

2025 年河南省第七周期医师定考题库

本文档为整理版历年真题，包含人文、临床、中医、口腔、公卫内容，每类别含 6 套试卷，超 2000 页、57 万字，已标记好目录（视图-导航窗格）。

每周期考核内容也与时俱进推陈出新，第七周期也不例外，随时聚焦动向。

河南省人文定考题库及答案

1 单选题 认为治疗师应该首先通过来访者的自动想法发现他们的核心认知图式，然后进行图式重组的心理学家是

- A. 贝克
- B. 华生
- C. 麦生保
- D. 罗杰斯

正确答案：A

2 单选题 至少符合下列哪种情况才能参加执业医师资格考试（）

- A. 具有医学专业本科以上学历，在医疗机构中工作满一年
- B. 具有医学专业本科以上学历，在医疗机构中参加医学专业工作实践满一年
- C. 具有医学专业本科以上学历，在医疗机构中试用期满二年
- D. 具有医学专业专科学历，在医疗机构中试用期满一年
- E. 具有医学专业专科学历，在医疗机构中工作满一年

正确答案：B

3 单选题 以下冠心病的危险因素中，来自心理过程的是

- A. 家族史
- B. 体重超重

- C. 吸烟史
- D. 面临难以处理的应激
- E. 将应激事件评价为难以应付

正确答案：E

4 单选题 某医院为节省开支，将医疗废物交给一个体废品收购站处置，受到当地卫生行政部门的行政处罚，理由是医院（）

- A. 未对医疗废物进行登记
- B. 对医疗废物的处置不符合国家规定环境保护规范
- C. 未执行危险废物转移联单管理制度
- D. 将医疗废物交给未取得经营许可证的单位或者个人收集、处置
- E. 未设置医疗废物监控部门

正确答案：D

5 单选题 老年膀胱癌术后患者（憋尿）排队等候做B超，感觉憋不住了，家属请求医生给往前提一下顺序，医生的哪种回复带有同理心？

- A. 大家都一样，给你们提前了，别人怎么办？
- B. 叫他再憋会儿，病人一到这儿排队都感觉憋不住了，其实没事儿
- C. 膀胱癌术后的老人憋尿是很困难，但憋尿不足检查效果不好。你们先分散一下他的注意力，实在不行了，我们再往前提。
- D. 等着吧，给你提前了对大家不公平
- E. 没法提前，给你往前提，大家该对我有意见了

正确答案：C

6 单选题 以不正当手段取得医师资格证书或者医师执业证书的

- A. 对负有直接责任的主管人员依法给予行政处罚

- B. 由发证的卫生健康主管部门予以吊销并依法给予行政警告
- C. 由发证的卫生健康主管部门吊销所在医疗机构的执业许可证
- D. 由发证的卫生健康主管部门予以撤销，三年内不受理其相应申请
- E. 由发证的卫生行政部门责令停止执业并依法给予罚款

正确答案：D

7 单选题 在人体器官移植中，缘于可供移植的人体器官的短缺，谁优先获得可供移植的人体器官，需遵循人体器官移植的（）

- A. 知情同意原则
- B. 唯一选择原则
- C. 公正原则
- D. 保密原则
- E. 伦理审查原则

正确答案：C

8 单选题 下列对“伦理”内涵的理解正确的是（）

- A. 伦理是指行为应该如何的规范和规范在人们身上形成的品德
- B. 伦理是“应该”如何的权力规范
- C. 伦理是一个人在长期的道德行为中所形成和表现出来的稳定的心理状态
- D. 伦理不具有利害社会之效用
- E. 伦理是指行为事实如何的规律和行为应该如何的规范

正确答案：E

9 单选题 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，从事第二类精神药品制剂生产的企业，应当经

- A. 批准

- B. 国务院卫生行政部门
- C. 国务院药品监督管理部门
- D. 所在地省、自治区、直辖市卫生行政部门
- E. 所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门

正确答案：E

10 单选题 执行脑死亡标准的伦理意义除外

- A. 弥补传统的死亡标准的不足
- B. 有利于科学地判断死亡
- C. 更体现了对生命的尊重
- D. 直接地达到开展器官移植的目的
- E. 客观上有利于节约卫生资源

正确答案：D

11 单选题 根据《处方管理办法》规定，关于麻醉药品和第一类精神药品的处方权取得表述正确的是（）

- A. 取得主治医师职称的执业医师即取得麻醉药品和第一类精神药品的处方权
- B. 由医疗机构对本机构执业医师进行麻醉药品和精神药品使用知识和规范化管理的培训并经考核合格后取得麻醉药品和第一类精神药品的处方权
- C. 由卫生行政部门对执业医师进行麻醉药品和精神药品使用知识和规范化管理的培训并经考核合格后取得麻醉药品和第一类精神药品的处方权
- D. 由药品监督管理部门对执业医师进行麻醉药品和精神药品使用知识和规范化管理的培训并经考核合格后取得麻醉药品和第一类精神药品的处方权

正确答案：B

12 单选题 管理人员是指

- A. 在医疗机构及其内设备部门、科室从事计划、组织、协调、控制、决策等管理工作的人员
- B. 指在医疗机构从事管理工作的人员
- C. 指在机构从事计划、组织、管理工作的人员
- D. 指在医疗机构从事协调管理工作的人员
- E. 指在医疗机构从事协调、控制、决策等管理工作的人员

正确答案：A

13 单选题 某三甲医院给一心脏病患者行心脏手术，主刀医师因下午要听学术报告，提前下台，助手准备关胸时，手术护士清点器械发现少一枚缝合针，告知医生后，通知放射科拍片，报告结果未见异常，助手关胸下台。病人回病房后次日死亡。要求尸体解剖，尸解发现心包有一枚缝针，家属与医院发生纠纷。下列正确答案是

- A. 构成医疗责任差错，医院应承担赔偿责任
- B. 事故是助手与护士造成的，医生无过错
- C. 只由助手和护士承担责任
- D. 医生已经尽责

正确答案：A

14 单选题 关于进行试验性临床医疗，正确的观点是

- A. 不能告知患者治疗的试验性质以减少干扰
- B. 无需告知患者及其家属
- C. 为了医学的进步，牺牲一部分人的利益是值得的
- D. 应充分保障患者本人或其家属的知情同意权

正确答案：D

15 单选题 患者陈某，男，64岁，因用铁丝掏食咽部致铁丝勾住会厌部急诊入

院，入院经医师检查后，向患者大哥告知病情重，手术难度大，风险高，花费大，家属商议后，因经济困难，放弃治疗出院，因患者是五保户，只能任其生死。下列做法符合医疗机构从业人员行为规范的是

- A. 因家属无力支付医疗费用，给予办理出院手续
- B. 批评家属的选择，要求其赶快借钱缴费，待其缴足费用后再决定手术
- C. 对于危重患者，应及时报告上级医生并实施紧急救治
- D. 为防范医疗纠纷，减少不必要的麻烦，建议家属回当地医院治疗

正确答案：C

16 单选题 精神分析师的任务就是在整个治疗过程中辨认并帮助病人克服

- A. 梦境
- B. 认知歪曲
- C. 移情
- D. 阻抗

正确答案：D

17 单选题 关于公平的表述，不正确的是

- A. “公平”是平等的利害相交换的善的行为，是等利（害）交换的善行
- B. 就道德境界来看，“公平”高于“仁爱”和“宽恕”
- C. 权利和义务是公平的根本问题
- D. 公平是善的、道德的、应该的

E. 从社会效用来看，“公平”重要于“仁爱”和“宽恕”交换”的公正，更有利于社会的存在和发展。

正确答案：B

18 单选题 关于同理心，下列表述不正确的是

- A. 同理心是一种人格特质
- B. 同理心代表一种人际交往能力
- C. 同理心的基本动机是利他
- D. 同理心比同情心含有更多的情感成分
- E. 同理心比同情心含有更多的认知成分

正确答案：D

19 单选题 青少年心理矛盾的根本原因是

- A. 青少年与家长的矛盾
- B. 成人感与半成人感的矛盾
- C. 独立与依赖的矛盾
- D. 心理闭锁性与开放性之间的矛盾

正确答案：B

20 单选题 《医疗机构管理条例》要求医疗机构必须将以下项目悬挂于明显处所，除了

- A. 医疗机构执业许可证
- B. 诊疗科目
- C. 诊疗医生
- D. 收费标准
- E. 诊疗时间

正确答案：C

21 单选题 根据“美国精神疾病诊断与统计手册第四版(DSM-IV)”，在医疗过程中将许多医学事件列为“创伤应激”来源，下列哪项不属于此来源之列？

- A. 流产

- B. 疾病住院
- C. 罹患癌症
- D. 怀孕
- E. 胃息肉切除手术

正确答案：D

22 单选题 正常心理活动和异常心理活动之间

- A. 有明确的界限
- B. 不能互相转化
- C. 绝对互相转化
- D. 有互相转化的可能

正确答案：D

23 单选题 医疗机构使用未取得处方权的人员的，由县级以上卫生行政部门责令限期改正，并可处以以下数额罚款

- A. 1000 元以下
- B. 2000 元以下
- C. 5000 元以下
- D. 1000 元以上 5000 元以下
- E. 3000 元以上 5000 元以下

正确答案：C

24 单选题 不属于《药品管理法》制定的目的是

- A. 加强药品监督管理
- B. 保证药品质量
- C. 提高药品产量

D. 保障人体用药安全

E. 维护人民身体健康和用药的合法权益

正确答案：C

25 单选题 护士通过与患者面对面交谈对其心理特征进行评估，这种方法属于

A. 观察法

B. 调查法

C. 会谈法

D. 间接法

E. 作品分析法

正确答案：C

26 单选题 根据《药品管理法》规定，界定劣药的依据主要是指

A. 药品所含成分的名称与法定药品标准规定是不符合的

B. 药品成分的含量不符合国家药品标准的

C. 未取得批准文号生产的

D. 变质不能药用的

正确答案：B

27 单选题 下列哪一项说法是错误的

A. 行善原则与人体试验是相矛盾的

B. 行善原则是指为了病人的利益应施加的好处

C. 行善原则要求医务人员不伤害病人，而且要促进他们的健康和幸福

D. 行善原则比不伤害原则更加广泛

正确答案：A

28 单选题 调整医疗活动中医患双方权利和义务，保障医患双方合法权益得以实现的具体卫生行政法规是

- A. 《中华人民共和国药品管理法》
- B. 《中华人民共和国传染病防治法》
- C. 《中华人民共和国食品卫生法》
- D. 《麻醉药品管理办法》
- E. 《医疗事故处理条例》

正确答案：E

29 单选题 《中华人民共和国药品管理法》规定的药品是指用于（）

- A. 防病、治病的特殊商品
- B. 预防、治疗人的疾病的物质
- C. 预防、诊断人的疾病的物质
- D. 预防、治疗、诊断人的疾病的物质
- E. 预防、治疗、诊断人及动物疾病的物质

正确答案：D

30 单选题 非法采集血液，应承担的法律责任不包括

- A. 警告
- B. 取缔
- C. 没收违法所得
- D. 罚款
- E. 构成犯罪的，依法追究刑事责任

正确答案：A

31 单选题 发现传染病病情应及时按照规定内容、程序、方式和时限报告，报

告疫情应遵循的原则是

- A. 系统控制原则
- B. 系统通报原则
- C. 属地管理原则
- D. 隶属关系原则
- E. 直接向上级领导报告

正确答案：C

32 单选题 属于语言的情感性的是（）

- A. 言语要清晰、语速适中
- B. 语言内容严谨，符合伦理道德原则
- C. 语言简洁、通俗、易懂
- D. 言语中充满同情心和真诚

正确答案：D

33 单选题 观察学习的提出者是（）

- A. 荣格
- B. 斯金纳
- C. 华生
- D. 班杜拉

正确答案：D

34 单选题 由于医疗事故造成精神损害所给予的抚慰金，应该按照医疗事故发生地居民平均生活费计算，造成患者残疾的，赔偿年限最长不超过

- A. 1 年
- B. 2 年

C. 3 年

D. 4 年

E. 5 年

正确答案：C

35 单选题 护士在给儿童进行肌肉注射时，边操作边讲故事，其目的是（）

A. 转移注意力，减轻疼痛的感受

B. 集中注意力，记住故事内容

C. 珍惜时间，开发儿童智力

D. 改变儿童对注射的认识

E. 保持注射过程的神秘感

正确答案：A

36 单选题 某一医学领域中根本的医学道德规范，该领域中决定和产生道德规范的医学道德规范是（）

A. 特定医学道德规范

B. 医学道德规则

C. 医学道德原则

D. 绝对医学道德规范

E. 相对医学道德规范

正确答案：C

37 单选题 医疗机构基本标准由

A. 制定。

B. 国务院

C. 国务院卫生行政部门

D. 国务院办公厅

E. 全国人大

正确答案：B

38 单选题 在倾听患者诉说就诊的不适感觉时，下列哪项不妥（）

A. 保持安静

B. 不时以“哦”、“嗯”或简单重复患者谈话中的几个字来回应

C. 当发现患者对某些感受的描述缺乏科学性时，立即打断

D. 不断表示尊重与理解

正确答案：C

39 单选题 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，负责全国麻醉药品和精神药品的监督管理工作的是（）

A. 国务院卫生行政部门

B. 国务院公安部门

C. 国务院药品监督管理部门

D. 国务院农业管理部门

正确答案：C

40 单选题 有下列情形之一的，不予医师执业注册。除了

A. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满一年的

B. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起不满二年的

C. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起满二年不满三年

D. 受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满一年的

正确答案：C

41 单选题 对患有不治之症且濒临死亡而又极度痛苦的病人，停止采用人工干预方式抢救而缩短病人痛苦的死亡过程称为

- A. 医生助死
- B. 积极安乐死
- C. 消极安乐死
- D. 自愿安乐死
- E. 非自愿安乐死

正确答案：C

42 单选题 下列关于克隆技术发展对人类意义表述不正确的是

- A. 有利于生命科学的基础研究
- B. 有利于农业生产的发展
- C. 有利于促进生物自然进化发展
- D. 有利于畜牧业发展
- E. 有利于人类的医疗卫生保健事业

正确答案：C

43 单选题 当今社会，迫切需要针对患者和亲属进行医学与健康知识教育，最重要目的是

- A. 尽可能缩小医患间医学知识及信息的差距和不对称
- B. 扩大医院和医生的学术影响力
- C. 改善服务，增加患者满意度
- D. 主要由护士来完成
- E. 建议仅进行小范围的试点探索

正确答案：A

44 单选题 影响医患关系的因素涉及以下领域除了

- A. 政治、经济
- B. 意识形态
- C. 文化、教育、法律
- D. 地理位置、气候
- E. 风俗习惯

正确答案：D

45 单选题 目前所有用于基因组计划研究的细胞和 DNA 材料都不公开来源。反映的是人类基因组计划研究引发的

- A. 基因歧视问题
- B. 基因隐私问题
- C. 基因优生问题
- D. 基因专利权问题
- E. 基因研究成果的不可预测性

正确答案：B

46 单选题 医技人员指导和帮助患者配合检查，耐心帮助患者查询结果，对接触传染性物质或放射性物质的相关人员，进行告知并给予

- A. 必要的防护
- B. 指导
- C. 强调
- D. 方便
- E. 警告

正确答案：A

47 单选题 从事下列活动的人员必需经省级人民政府卫生行政部门考核，并颁发相应合格证书的是

- A. 从事产前诊断的人员
- B. 施行结扎手术人员
- C. 从事终止妊娠手术的人员
- D. 从事家庭接生的人员
- E. 从事婚前医学检查人员

正确答案：A

48 单选题 社会主义医德基本原则三个方面的内容是

- A. 单独存在，互不联系
- B. 相互联系，互不渗透
- C. 相互依存，相互渗透
- D. 相互联系，可分可合
- E. 相互联系，不可分割

正确答案：C

49 单选题 医学技术鉴定实行回避制度，下列哪一类关系可不回避

- A. 父母
- B. 岳父母
- C. 兄妹
- D. 同学

正确答案：D

50 单选题 根据《医疗机构管理条例》的规定，下列说法中错误的是（）

- A. 未取得《医疗机构执业许可证》，不得开展诊疗活动

- B. 医疗机构必须按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动
- C. 医疗机构不得使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作
- D. 医疗机构工作人员上岗工作，必须佩戴载有本人姓名、职务或者职称的标牌
- E. 医疗机构的《医疗机构执业许可证》可以悬挂出来，也可以妥善收藏起来

正确答案：E

51 单选题 从心理特质来理解心理健康，心理健康就是

- A. 没有心理障碍或人格障碍
- B. 享受生活和承受生活压力的能力
- C. 认知和情绪的良好状态
- D. 保持良好的人际关系
- E. 社会适应良好

正确答案：A

52 单选题 与急性疼痛相比，慢性疼痛的特征是

- A. 更直接依赖伤害性刺激
- B. 可以更好的预警
- C. 可以更好的躲避有害刺激
- D. 更多的心理社会因素参与
- E. 更需要紧急处理

正确答案：D

53 单选题 在医学伦理学领域，所有安乐死案例涉及的一个重要问题是

- A. 对于身患绝症、处于濒死状态的病人，医师应该怎么做
- B. 面对绝症时，病人是否应该选择安乐死
- C. 家有绝症病人，家属是否应该支持病人安乐死

D. 绝症病人已经成为一个社会群体，社会是否应该掀起死亡权利运动

E. 安乐死是否符合医学人道主义

正确答案：A

54 单选题 患者求医过程中，引起愤怒反应最常见的是

A. 医院环境不好

B. 医疗负担过重

C. 疾病无法治愈

D. 病人期望过高，无法实现目标

E. 医生不能尽职尽责

正确答案：E

55 单选题 在采集病史阶段，当患者叙述完毕之后，医生不必急于接过话题，可以再问一句：“还有吗？”问这句话是应用了采集病史的以下哪项技能？

A. 询问就诊原因

B. 问明患者的全部意向

C. 问清病史

D. 澄清患者的主诉

E. 辅助病人讲述

正确答案：B

56 单选题 按《母婴保健法》规定，从事医学技术鉴定的人员，必须具有

A. 医学遗传学知识，并具有满4年住院医师工作经验

B. 临床经验，并具有主治医师以上的技术职务

C. 临床经验和医学遗传学知识，并具有主治医师以上的专业技术职务

D. 临床经验和医学遗传学知识，并具有副主任医师以上的专业技术职务

E. 临床经验和医学遗传学知识，并具有医学硕士学历和主治医师以上的专业技术职务

正确答案：C

57 单选题 能够帮助人从挫折经历中恢复过来，并且灵活地适应外界多变环境的能力，称为

- A. 智力
- B. 情商
- C. 心理弹性
- D. 心理适应性
- E. 自我调节

正确答案：C

58 单选题 医师注册后应当由卫生行政部门注销注册的情形之一是

- A. 受罚款行政处罚
- B. 受警告行政处罚
- C. 受责令暂停六个月执业活动的行政处罚
- D. 中止医师执业活动满一年的
- E. 受吊销执业证书行政处罚的

正确答案：E

59 单选题 情绪情感的作用表述不正确的是

- A. 积极的情绪情感有助于工作效率的提高
- B. 消极的情绪情感会影响工作效率
- C. 只有在身心放松的状态下才能发挥最佳工作效率
- D. 情绪是心身联系的纽带，临床上许多常见病都与不良情绪有关

E. 人际情感一旦形成就不易改变

正确答案：C

60 单选题 公正不仅指形式上的类似，更强调公正的

A. 本质

B. 内容

C. 基础

D. 内涵

E. 意义

正确答案：B

61 单选题 下列哪种方法不能减弱心理应激的负面影响

A. 学会放松技术

B. 保持乐观的心情

C. 坚持面对严酷的现实

D. 取得社会支持

E. 增强自己的应对能力

正确答案：C

62 单选题 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，医疗机构抢救病人急需麻醉药品和第一类精神药品而本医疗机构无法提供时，可以

A. 从其他医疗机构购买

B. 从其他医疗机构或者定点批发企业紧急借用

C. 由医疗机构需要配制

D. 由具备配制条件的医疗机构进行配制

正确答案：B

63 单选题 关于抑郁对心脏病的影响，叙述错误的是

- A. 与下丘脑-垂体-肾上腺素轴相关
- B. 与交感-迷走神经调节有关
- C. 与依从行为有关
- D. 与生活方式有关
- E. 与心脏病发作的症状有关

正确答案：E

64 单选题 因抢救危急患者，未能及时书写病历的有关医务人员应当在抢救结束后规定的时限内据实补记病历，该时限要求是

- A. 12 小时
- B. 10 小时
- C. 8 小时
- D. 6 小时
- E. 6 小时内

正确答案：E

65 单选题 医学心理学研究方法根据研究性质分为

- A. 横断研究和纵向研究
- B. 描述性和控制性研究
- C. 前瞻性研究和回顾性研究
- D. 基础研究和应用研究

正确答案：B

66 单选题 解释病情当中，患者面露困惑、欲言又止，恰当的做法是

- A. 继续解释需要告诉患者的信息
- B. 停下来，请患者休息一会
- C. 停下来，要求患者的家属到场
- D. 重新从头说起，再讲一遍
- E. 停下来，询问患者有什么问题

正确答案：E

67 单选题 某医生被吊销医师执业证书后，若其要重新注册需要

- A. 自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止满二年
- B. 自处罚决定之日起至申请注册之日止满二年
- C. 自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止满三年
- D. 自处罚决定之日起至申请注册之日止满三年
- E. 以上都不对

正确答案：B

68 单选题 李某，因右下腹疼痛到医院就诊，诊断为急性阑尾炎，行阑尾切除手术。手术经过正常，术后创口愈合欠佳，有淡黄色液体渗出。手术医师告知，此系缝合切口的羊肠线不为李某人体组织吸收所致，在临床中少见。经过近1个月的继续治疗，李某获得痊愈。根据《医疗事故处理条例》规定，李某被拖延近1个月后才得以痊愈这一客观后果，应当属于

- A. 二级医疗事故
- B. 三级医疗事故
- C. 四级医疗事故
- D. 因患者体质特殊而发生的医疗意外
- E. 因不可抗力而造成的不良后果

正确答案：D

69 单选题 某医院未经批准新设医疗美容科，从外地聘请了一位退休外科医师担任主治医师，该院的行为的性质属于

- A. 非法行医
- B. 超范围执业
- C. 正常医疗行为
- D. 特殊情况
- E. 开展新技术

正确答案：B

70 单选题 神经性厌食症的常见表现不包括（）

- A. 常处于担心发胖的恐惧烦恼中
- B. 体重符合标准
- C. 闭经、连续 3 次月经缺失
- D. 对自身形象感知错误

正确答案：B

71 单选题 医疗机构的医务人员违反《献血法》规定，将不符合国家规定标准的血液用于患者的，由县级以上卫生行政部门给予的行政处罚是

- A. 警告
- B. 罚款
- C. 吊销《医疗机构执业许可证》
- D. 责令改正
- E. 限期整顿

正确答案：D

72 单选题 “顺其自然，为所当为”是哪项心理疗法的治疗原则

- A. 精神分析
- B. 行为疗法
- C. 认知疗法
- D. 森田疗法

正确答案：D

73 单选题 关于人格的相对稳定性原则，不正确的说法是

- A. 每个人的心理特征随时都可以改变
- B. 当一个人的人格发生突然改变，那么他的精神活动一定偏离了正常轨道
- C. 可以作为区分心理活动正常与异常的标准
- D. 在没有重大外在变化的情况下，人格特征一般是不会改变的

正确答案：A

74 单选题 在下列各项中，属于医患关系暂时不协调的是

- A. 医患关系的民主化
- B. 医患要求的多元化
- C. 医患关系的物化
- D. 医患纠纷的增多
- E. 医患关系的法制化

正确答案：D

75 单选题 知觉是对客观事物哪种属性的反映（）

- A. 个别
- B. 整体
- C. 本质

D. 主要

E. 特定

正确答案：B

76 单选题 对医患之间信托关系的正确理解是（）

A. 陌生人关系

B. 不同于一般陌生人关系

C. 类似于陌生人关系

D. 父子关系

E. 主动-被动关系

正确答案：B

77 单选题 医学对人类发展发挥着重大作用，而卫生立法的前提条件是

A. 医学的存在和发展

B. 医学教育的发展

C. 科学技术的发展

D. 法律制度的建立

E. 加强法制建设

正确答案：A

78 单选题 《医疗机构管理条例》要求医疗机构必须将以下项目悬挂于明显处所，除了（）

A. 医疗机构执业许可证

B. 诊疗科目

C. 诊疗医生

D. 收费标准

E. 诊疗时间

正确答案：C

79 单选题 心身疾病的治疗原则，不包括

A. 药物缓解症状

B. 自我心理调节

C. 矫正不良习惯

D. 不间断发泄

E. 心理护理

正确答案：D

80 单选题 主管全国母婴保健工作的部门是

A. 各级人民政府

B. 各级人民政府卫生行政部门

C. 国家计划生育主管部门

D. 国务院卫生行政部门

E. 国家妇女联合会

正确答案：D

81 单选题 因抢救危急患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应在抢救结束后多长时间内据实补记（）

A. 2 小时

B. 4 小时

C. 6 小时

D. 8 小时

E. 12 小时

正确答案：C

82 单选题 适合无偿献血的公民年龄是

- A. 16~60 周岁
- B. 18~60 周岁
- C. 18~55 周岁
- D. 20~50 周岁
- E. 20~55 周岁

正确答案：C

83 单选题 关于医疗风险，下列说法正确的是

- A. 医学有很多未知的东西，医疗风险随时存在
- B. 让病人知道得越少，风险越少
- C. 随着经验积累，医疗风险会慢慢降低
- D. 签署知情同意书可降低风险
- E. 多做检查是规避医疗风险的有效方法

正确答案：A

84 单选题 对急性心理应激个体的血糖监测发现

- A. 正常人出现血糖降低，糖尿病人不变
- B. 糖尿病人出现血糖降低，正常人不变
- C. 正常人血糖不变，糖尿病人增高
- D. 正常人和糖尿病人血糖均增高
- E. 正常人和糖尿病人血糖均不变

正确答案：D

85 单选题 体格检查时医生首先应做到的是

- A. 态度热情
- B. 客观求实
- C. 安全保密
- D. 尊重病人的人格
- E. 认真负责

正确答案：D

86 单选题 急诊病历书写就诊时间应当具体到

- A. 天
- B. 小时
- C. 分钟
- D. 秒

正确答案：C

87 单选题 可以采取甲类传染病防控的是

- A. 肺炭疽
- B. 登革热
- C. 狂犬病
- D. 艾滋病
- E. 细菌性痢疾

正确答案：A

88 单选题 在医疗机构及其内设备部门、科室从事计划、组织、协调、控制、决策等管理工作的人员，在遵守医疗机构基本行为规范的同时还要遵守职业相对应的哪个行为规范

- A. 管理人员行为规范
- B. 医师行为规范
- C. 护士行为
- D. 医学技术人员行为规范
- E. 医技人员行为规范

正确答案：A

89 单选题 病人的权利受到关注的社会背景是

- A. 人的权利意识，参与意识增强和对人的本质的进一步认识
- B. 医患间医学知识的差距逐渐缩小
- C. 对人的本质有了进一步认识
- D. 意识到医源性疾病的危害
- E. 世界性的医患关系冷漠化

正确答案：A

90 单选题 世界上最精妙最神奇的生命体是（）

- A. 海洋生物
- B. 人
- C. 病毒、细菌等微生物
- D. 试管婴儿
- E. 基因工程产品

正确答案：B

91 单选题 孙思邈在《大医精诚》中所说哪句话是要求我们医务人员要有同理心的？

- A. 博极医源，精勤不倦

- B. 安神定志，无欲无求
- C. 见彼苦恼，若己有之
- D. 省病诊疾，至意深心
- E. 处判针药，无得参差

正确答案：C

92 单选题 个体在觉察到威胁或挑战后，会产生一系列的生理和心理反应，这些反应称为

- A. 心理冲突
- B. 心理应激
- C. 心理挫折
- D. 情绪
- E. 认知

正确答案：B

93 单选题 某患儿于某，因发热 3 日到县医院就诊，接诊医生林某检查后拟诊断为流行性出血热。因县医院不具备隔离治疗条件，林某遂嘱患儿家长带于某去市传染病医院就诊。按照传染病防治法的规定，林某应当

- A. 请上级医生会诊，确诊后再转诊
- B. 请上级医生会诊，确诊后隔离治疗
- C. 向医院领导报告，确诊后对于某就地进行隔离
- D. 向当地疾病控制机构报告，并复印病历资料转诊
- E. 向当地疾病控制机构报告，由疾病控制机构转诊

正确答案：D

94 单选题 患者的紧张情绪常伴随

- A. 无价值感
- B. 感知觉异常
- C. 攻击性行为
- D. 记忆能力受损
- E. 慢性抑郁痛苦

正确答案：C

95 单选题 医学人道主义开始理论化和系统化时期是

- A. 西方古代社会
- B. 中国近代社会
- C. 西方近代社会
- D. 中国现代社会
- E. 西方现代社会

正确答案：C

96 单选题 定期考核不合格的医师暂停执业活动期满，再次考核仍不合格的

- A. 可再试用一年
- B. 再次接受培训
- C. 在执业医师指导下从事执业活动
- D. 暂停执业活动三年
- E. 注销注册，收回医师执业证书

正确答案：E

97 单选题 现代医生的道德责任强调的是

- A. 对患者负责任
- B. 对集体负责任

- C. 对集体和社会负责任
- D. 对患者和社会负责任
- E. 对社会负责任

正确答案：D

98 单选题 下列哪些人不可以接受捐献人的活体器官（）

- A. 丈夫接受结婚 2 年的妻子（未生育子女）的活体器官捐献
- B. 爷爷接受孙子的活体器官捐献
- C. 养母接受养女的活体器官捐献
- D. 形成抚养关系的继母接受继子的活体器官捐献

正确答案：A

99 单选题 关于生物心理学，下列说法不正确的是

- A. 探讨的是心理活动的生理基础和脑机制
- B. 从基因、大脑、神经系统以及内分泌系统寻找行为的原因
- C. 探讨动物的心理活动规律
- D. 是当代心理学的重要研究取向。
- E. 损毁法是其重要的研究方法。

正确答案：C

100 单选题 下列哪项是我国第一部医学典籍，它的问世确立了我国古代医学理论体系的雏形，标志着我国医学伦理的初步发展（）

- A. 《伤寒杂病论》
- B. 《备急千金要方》
- C. 《本草纲目》
- D. 《黄帝内经》

E. 《医家五戒十要》

正确答案：D

101 单选题 下列对社会舆论的表述错误的是

A. 是社会或社会群体中的大多数人对于近期发生的、为人们普遍关心的某一有争议的问题的共同意见

B. 以社会心理、文化传统、风俗习惯为主要依据，是一种内在的尺度

C. 包括口头议论和大众传媒两个方面

D. 代表着广大群众的意志、情感和价值取向，并能给人以荣誉感或耻辱感，具有权威性

E. 社会舆论不一定是正确的

正确答案：D

102 单选题 根据《药品管理法》规定，药品的标签或说明书上，不必要的文字和标志是（）

A. 成份和规格

B. 生产批准文号

C. 广告审查批准文号

D. 生产日期

正确答案：C

103 单选题 下列的乙类传染病中依法采取甲类传染病的预防控制措施的是（）

A. 病毒性肝炎

B. 伤寒和副伤寒

C. 淋病、梅毒

D. 淋病、艾滋病

E. 肺炭疽、传染性非典型性肺炎

正确答案：E

104 单选题 医疗卫生机构发现不明原因的群体性疾病，应当在 2 小时内向哪个机构报告

- A. 所在地县级人民政府
- B. 所在地县级人民政府卫生行政主管部门
- C. 所在地县级以上人民政府卫生行政部门
- D. 设区的市级人民政府
- E. 所在地省级卫生行政主管部门

正确答案：B

105 单选题 临床医学研究要切实保护受试者利益，下列哪项不正确

- A. 必须经过动物实验为前提
- B. 必须制定严密科学的计划
- C. 必须有严格的审批监督程序
- D. 必须详细了解病人身心情况
- E. 结束后必须作出科学报告

正确答案：D

106 单选题 下疾病归因中最常导致自责的是

- A. 生病是因为环境影响
- B. 疾病与遗传因素有关
- C. 生病是细菌引起的
- D. 生病是因为做错事
- E. 病因谁也不知道

正确答案：D

107 单选题 可预防心身疾病的措施不包括

- A. 减少负性情绪对健康的不良影响
- B. 正确认识各种生活事件
- C. 养成健康的行为习惯和生活方式
- D. 多参加社会活动
- E. 劳逸结合不超负荷工作

正确答案：D

108 单选题 “所有医生必须学会交流和处理人际关系的技能。缺少共鸣（同情）应该看作与技术不够一样，是无能力的表现。”这句话出自以下哪一项？（）

- A. IIME 制定的《全球医学教育最低基本要求》
- B. 1989 年世界医学教育联合会日本福冈宣言
- C. 2008 年我国教育部和卫生部颁布的《本科医学教育标准——临床医学专业（试行）》
- D. 《希波克拉底全集》
- E. 《黄帝内经》

正确答案：B

109 单选题 医师定期考核的内容是

- A. 业务水平，工作成绩，职业道德
- B. 业务水平，服务态度，职业道德
- C. 业务水平，医患关系，应变能力
- D. 业务水平，心理素质，应变能力
- E. 业务水平，人道主义，遵纪守法

正确答案：A

110 单选题 有关复诊病历书写的描述错误的是

- A. 不可用“病情同前”字样
- B. 体格检查着重记录原来阳性体征的变化和新的阳性发现
- C. 对上次已确诊的患者，如诊断无变更，可不再写诊断
- D. 与前次不同病种的复诊患者，应视作初诊患者并按初诊病历要求书写
- E. 同样诊断的病人可以不予记录

正确答案：E

111 单选题 根据《医疗事故处理条例》的规定，医患双方对患者的死因有异议时，应在患者死亡后多长时间之内进行尸检，如具备冻存条件的，可以延长至多长时间

- A. 24 小时；5 天
- B. 24 小时；7 天
- C. 48 小时；7 天
- D. 48 小时；5 天
- E. 72 小时；10 天

正确答案：C

112 单选题 在下列哪种模式中，医方与患者都具有一定程度的主动性，医方仍然是权威，但只起技术指导作用，患者可以向医方提出疑问，在医方的指导下比较忠实地执行医嘱，配合治疗（）

- A. 主动被动型
- B. 指导合作型
- C. 共同参与型
- D. 消费型
- E. 契约型

正确答案：B

113 单选题 由政府授权给医师，允许他们从尸体上收集所需要的组织和器官，这种器官来源方式是

- A. 尸体捐献
- B. 人造器官
- C. 动物器官
- D. 活体捐献
- E. 推定同意

正确答案：E

114 单选题 下列各项中，哪项不属于医师在执业活动中应当履行的法定义务

- A. 尊重患者，保护患者的隐私
- B. 遵守技术规范
- C. 参与所在机构的民主管理
- D. 恪守职业道德
- E. 宣传卫生保健知识

正确答案：C

115 单选题 提出生物-心理-社会医学模式的医学专家是

- A. 奥斯勒
- B. 巴甫洛夫
- C. 恩格尔
- D. 佛莱明
- E. 班廷

正确答案：C

116 单选题 什么样的病人是“难缠病人”

- A. 想知道更多的病人
- B. 文化程度低下的病人
- C. 希望同医生展开讨论的人
- D. 人际关系有障碍的病人

正确答案：D

117 单选题 在问诊过程中，以下哪项作法是错误的

- A. 使病人理解无误
- B. 对病人的不良情绪立即批评
- C. 不打断病人的思路
- D. 不强迫病人回答有关隐私问题

正确答案：B

118 单选题 在交代病情中应包括的信息为

- A. 病因
- B. 预后
- C. 治疗
- D. 诊断
- E. 以上都是

正确答案：E

119 单选题 不属于医德关系的是

- A. 医患关系
- B. 医学科研中的道德观念

C. 医社关系

D. 患者之间的关系

正确答案：D

120 单选题 在人际交往过程中，能够体会他人的情绪和想法、理解他人的立场和感受并站在他人的角度思考和处理问题。这种能力称为

A. 同情心

B. 怜悯心

C. 同理心

D. 洞察力

E. 爱心

正确答案：C

121 单选题 发达国家的某些机构为了基因研究，曾经到发展中国家采集基因样本，但是对基因提供者隐瞒自己的研究目的，这种行为违背了基因诊断和基因治疗的

A. 人类尊严与平等原则

B. 科学性原则

C. 知情同意原则

D. 优后原则

E. 治病救人原则

正确答案：C

122 单选题 关于森田疗法的理论基础，不正确的是

A. 神经质理论

B. 疑病性素质

C. 生的恐怖和死的欲望

D. 精神交互作用和思想矛盾

正确答案：C

123 单选题 一个供精者的精子最多只能提供给

- A. 8 名妇女受孕
- B. 6 名妇女受孕
- C. 2 名妇女受孕
- D. 5 名妇女受孕
- E. 4 名妇女受孕

正确答案：D

124 单选题 以下哪一项不是心理异常的判断标准（）

- A. 理论性标准
- B. 统计学标准
- C. 经验标准
- D. 社会适应标准

正确答案：A

125 单选题 使用动物器官作为器官来源引发了很多伦理问题，下列哪一项不符？

- A. 移植动物器官是否具有实验性质
- B. 移植动物器官是否是病人的最后选择
- C. 移植是否会伤害其他动物的心理
- D. 病人是否清楚移植动物器官的后果
- E. 病人在心理上能否接受一个动物器官

正确答案：C

126 单选题 给一位 18 岁的女孩进行智力测验，可以选取

- A. 韦氏智力量表儿童版
- B. 韦氏智力量表学龄前版
- C. 韦氏智力量表成人版
- D. 汉密尔顿抑郁量表
- E. 汉密尔顿焦虑量表

正确答案：C

127 单选题 尊重病人自主权或决定，在病人坚持己见时，可能要求医生（）

- A. 放弃自己的责任
- B. 听命于病人
- C. 无须具体分析
- D. 必要时限制病人自主性

正确答案：D

128 单选题 俗语“久病成医”指

- A. 患病时间久了，患者就有意愿希望成为医生
- B. 慢性病患者，长期看病，医学知识相对丰富，成为当地的“医生”
- C. 一些慢性病患者，长期患病体验使他们的诊疗知识比一些医生还要多
- D. 长期患病的患者，与医生之间有良好的沟通
- E. 生病时间久了，患者自己会给自己治疗

正确答案：C

129 单选题 乡级诊所产生的医疗废物主要是

- A. 感染性废物和病理性废物

- B. 感染性废物和损伤性废物
- C. 药物性废物和化学性废物
- D. 损伤性废物和药物性废物
- E. 病理性废物和药物性废物

正确答案：B

130 单选题 心理测验的信度与效度的关系是

- A. 信度低，效度不一定低
- B. 信度高，效度不一定高
- C. 效度低，信度一定也低
- D. 信度和效度没有关系

正确答案：B

131 单选题 改变不适应行为，消除行为缺陷，主要是下列哪个疗法的治疗目标

- A. 心理分析法
- B. 行为治疗
- C. 来访者中心疗法
- D. 合理情绪疗法

正确答案：B

132 单选题 在下述各项中，不符合有利原则的是

- A. 医务人员的行动与解除病人的疾苦有关
- B. 医务人员的行动使病人受益而可能给别的病人带来损害
- C. 医务人员的行动使病人受益而会给家庭带来一定的经济负担
- D. 医务人员的行动可能解除病人的痛苦
- E. 受病人或家庭条件的限制，医务人员选择的诊疗手段不是最佳的

正确答案：B

133 单选题 关于人体试验的第一个伦理学文献是

- A. 《赫尔辛基宣言》
- B. 《纽伦堡法典》
- C. 《日内瓦宣言》
- D. 《东京宣言》
- E. 《夏威夷宣言》

正确答案：B

134 单选题 某医疗机构在成立的时候，相关人员到卫生行政部门进行医疗机构执业登记，登记的主要事项不应该包括

- A. 名称、地址
- B. 主要负责人
- C. 管理机构设置
- D. 诊疗科目、床位
- E. 注册资金

正确答案：C

135 单选题 刘某系某三甲医院外科医生，2010 年因醉驾发生重大交通事故，被依法追究刑事责任，判刑 3 年。他今后是否还可以行医

- A. 可以行医
- B. 不可以行医
- C. 刑罚执行完毕重新申请注册后可以行医
- D. 自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止满二年后可以行医

正确答案：D

136 单选题 突发事件发生后，医疗机构在医疗救治中为防止交叉感染和污染应当

- A. 采取应急技术指导
- B. 采取卫生预防措施
- C. 保证医疗器械供应
- D. 及时供应药品
- E. 及时治疗病患者

正确答案：B

137 单选题 医方与患者拥有大体同等的主动性和决策权，双方相互配合，常见于“久病成医”的各种慢性病病人的医患关系模式为

- A. 主动被动型
- B. 指导合作型
- C. 共同参与型
- D. 消费型
- E. 契约型

正确答案：C

138 单选题 患者有意识或无意识地回避某些敏感话题，称为（）

- A. 移情
- B. 压抑
- C. 自卫机制
- D. 阻抗

正确答案：D

139 单选题 在紧急情况下为抢救垂危患者生命，护士的正确行为是

- A. 等待医生到来，什么也不做
- B. 电话通知医生
- C. 自己过去把医生带过来
- D. 应及时实施必要的紧急救护

正确答案：D

140 单选题 《中华人民共和国中医药条例》规定，中药的研制生产、经营、使用和监督管理依照

- A. 《中华人民共和国中医药条例》
- B. 《中华人民共和国药品管理法》
- C. 《中药品种保护条例》
- D. 《麻醉药品管理办法》

正确答案：B

141 单选题 下列属不健康状态的是（）

- A. 负性心理情绪
- B. 遇事理智分析
- C. 保持充沛精力
- D. 办事果断干练
- E. 适时约束言行

正确答案：A

142 单选题 不属于青少年心理健康教育的主要内容是

- A. 世界观、人生观、价值观教育
- B. 性生理、性心理、性道德教育

- C. 友谊观和恋爱观教育
- D. 学习策略和方法的教育
- E. 自我意识形成教育

正确答案：D

143 单选题 患者田某，女，60岁。3年前患甲状腺癌行根治术，一年后局部复发再次手术。自此，两年后颈部又出现肿物并逐渐出现憋气，确诊为甲状腺癌复发，呼吸极度困难，收入某医院肿瘤外科。CT显示气管切开难度大，绝大多数专家认为该患者为肿瘤晚期、既往有两次手术史，目前不宜再次手术，其他治疗也并非适宜，仅极个别专家表示如果家属同意，可以试行急诊喉全切术，但要承担极大风险。此时，从伦理角度，下列选择中最佳的是

- A. 急诊手术
- B. 主动安乐死
- C. 被动安乐死
- D. 积极安乐死
- E. 消极安乐死

正确答案：A

144 单选题 下列关于生命质量论的理解正确的是

- A. 生命质量论是指根据生命对自身和他人、社会的效用如何，而采取不同对待的生命伦理观
- B. 生命的主要质量是指生命的目的、意义及与其他人在社会、道德上的相互作用
- C. 生命的根本质量是指利用智商、诊断学范围的标准来测定智能、生理方面的质量
- D. 生命质量论为人口和计划生育工作开展提供了重要理论依
- E. 生命质量论不能为先天畸形的胎儿应予以流产提供伦理辩护

正确答案：D

145 单选题 A型行为的特点有

- A. 性格内向
- B. 行为习惯化
- C. 怕伤害别人
- D. 高成就欲望
- E. 善于回避矛盾

正确答案：D

146 单选题 主要责任人要（），模范遵守本规范，同时抓好本单位的贯彻实施。不以身作则怎么认真、努力去要求别人都是不可能真正贯彻落实。

- A. 认真
- B. 以身作则
- C. 努力
- D. 刻苦
- E. 让医务人员

正确答案：B

147 单选题 对于慢性心身疾病的治疗，叙述正确的是

- A. 消除心理应激源
- B. 消灭社会应激源
- C. 改变人格特征
- D. 心身同治
- E. 以疾病的预防为主

正确答案：D

148 单选题 下面对人体试验中受试者必须知情同意的理解，正确的是

- A. 受试者只要签定了知情同意书，就意味着对他完成了知情同意过程
- B. 试验中一旦发生对受试者的伤害，知情同意书可以免除试验主持者的责任
- C. 知情同意是一个过程，受试者随时有权利了解试验的进程，随时可以退出试验
- D. 受试者一旦签定知情同意书，就有义务配合受试者完成试验，中途不能退出

正确答案：C

149 单选题 需要追究党纪、政纪责任的，由有关纪检监察部门按照党纪政纪案件的调查处理程序办理；需要给予行政处罚的，由有关卫生行政部门依法给予相应处罚；涉嫌犯罪的，移送什么地方依法处理？

- A. 派出所
- B. 司法机关
- C. 公安局
- D. 反贪局
- E. 检察院

正确答案：B

150 单选题 违反卫生法中有关行政管理方面的法律规定应承担的法律责任称为

- A. 刑罚
- B. 民事责任
- C. 刑事责任
- D. 行政责任
- E. 道德责任

正确答案：D

151 单选题 对食品摊贩在食品生产经营过程中的卫生要求，《食品安全法》授权

可以做出具体规定的部门是（）

- A. 国务院卫生行政部门
- B. 省、自治区、直辖市人大常委会
- C. 省、自治区、直辖市人民政府
- D. 国务院
- E. 各级地方人民政府

正确答案：B

152 单选题 一位患者因头痛第二次看医生，以下是医生和患者的对话。医生：“用药后，您感觉怎么样？”患者：“头痛差一点了？”医生：“您说的差一点了，是什么意思？”患者：“就是轻点了。”以上医生使用了病史采集中的哪项技能？

- A. 询问就诊原因
- B. 问明患者的全部意向
- C. 问清病史
- D. 澄清患者的主诉
- E. 辅助病人讲述

正确答案：D

153 单选题 突发原因不明传染病应遵循

- A. 强制隔离原则
- B. 报告时限原则
- C. 属地管理原则
- D. 网络直报原则
- E. 无害化处理原则

正确答案：C

154 单选题 第二级预防是指

- A. 临床期预防
- B. 病因预防
- C. 病残预防
- D. 发病期预防
- E. 以上都不是

正确答案：D

155 单选题 1976 年，发表题为《医患关系的基本模式》的文章，认为按照医方主动性的_{大小}，医患关系可以划分为三种基本模式，即主动被动型、指导合作型和共同参与型的是

- A. 西格里斯
- B. 萨斯和荷伦德
- C. 罗伯特·维奇
- D. 胡弗兰德
- E. 帕斯瓦尔

正确答案：B

156 单选题 下列关于保密的说法中，错误的是

- A. 对他人和社会有害的医疗秘密不属于保密的范围
- B. 要求医务人员不有意探听病人的隐私
- C. 只有在病人提出保密的要求的情况下，医师应为患者的病史等保密
- D. 它是医学伦理学中最有生命力的医德范畴
- E. 它是医学伦理学中最古老的医德范畴

正确答案：C

157 单选题 赵某 6 岁的孙子因发热、头痛、咽喉疼痛、咳嗽、痰粘、鼻塞、鼻涕等症状到一家医院就诊，医生除查体外，开出的检查单有拍胸片、三大常规、脑电图等常规检查外，还要求做了头颅 CT、核磁共振、胸腹部彩超、艾滋病. 梅毒. 类风湿等 53 项检查，赵某出于对医生的信任，便顺其自然。可通过两天的检查，花去近五千多元费用，结论是一般的风热感冒。至此，赵某觉得自己遭遇了媒体曝光的“过度检查”，遂要求医院赔偿。该医生的医疗行为（）

- A. 赵某和其孙子当时未有异议，该医生的医疗行为无不当之处
- B. 属于过度医疗
- C. 多做一些检查，是为病人好，该医生的医疗行为无可厚非
- D. 医生和医院的行为均无不妥

正确答案：B

158 单选题 卫生法中的民事责任主要是

- A. 行政处罚
- B. 刑事处罚
- C. 损害责任
- D. 赔偿损失
- E. 侵害自由权

正确答案：D

159 单选题 在器官移植中，应该让接受移植的病人及其家属知晓与将实施的器官移植手术相关的各种信息，如移植过程、费用、预后、并发症等，并征得其同意后方可实施手术。这是人体器官移植的

- A. 病人健康利益至上原则
- B. 知情同意原则
- C. 唯一选择原则

D. 自愿、无偿与禁止商业化原则

E. 尊重和保护供者原则

正确答案：B

160 单选题 压力免疫训练步骤是基于以下哪种疗法设计的？

A. 认知治疗

B. 来访者中心疗法

C. 合理情绪疗法

D. 支持性疗法

E. 认知行为疗法

正确答案：E

161 单选题 病人角色所具有的特征主要表现为

A. 有疾病行为

B. 求医行为

C. 治疗行为

D. 与医疗系统发生关系

E. 以上都包括

正确答案：E

162 单选题 下面对人体试验中受试者必须知情同意的理解，正确的是（）

A. 受试者只要签定了知情同意书，就意味着对他完成了知情同意过程

B. 试验中一旦发生对受试者的伤害，知情同意书可以免除试验主持者的责任

C. 知情同意是一个过程，受试者随时有权利了解试验的进程，随时可以退出试验

D. 受试者一旦签定知情同意书，就有义务配合受试者完成试验，中途不能退出

正确答案：C

163 单选题 医学道德基本原则指的是（）

- A. 满足患者的自主愿望
- B. 保证患者的经济需求
- C. 为临终患者提供补偿
- D. 保护患者的心身健康
- E. 强化个体化治疗意识

正确答案：D

164 单选题 医学伦理学尊重原则应除外内容是

- A. 公平分配卫生资源
- B. 尊重病人及家属的自主性或决定
- C. 尊重病人的知情同意权
- D. 保守病人的秘密

正确答案：A

165 单选题 一名女性患者因不孕症、闭经，伴厌食、消瘦到妇科就诊。妇科做了各种常规检查后，决定行腹腔镜检查，通知患者准备。患者不知该检查如何做，便随医生进入处置室检查，检查中发现作了切口。患者及家属均不满意开刀，遂向院方提出了赔偿要求。该案例行腹腔镜检查应如何决定为合理

- A. 必须征得患者同意
- B. 可以征得患者同意
- C. 可以由医生决定
- D. 必须由医院决定
- E. 可以由医院或科室决定

正确答案：A

166 单选题 市场经济对医学实践有负效应，这主要是因为

- A. 市场经济的自主性
- B. 市场经济的竞争性
- C. 市场经济的开放性
- D. 市场经济的平等性
- E. 市场经济的求利性

正确答案：E

167 单选题 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，药品零售企业销售第二类精神药品，其处方应当保存（）备查

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 永久保存

正确答案：B

168 单选题 关于心理应激的说法错误的是

- A. 相信事件是可控制可预测的可以减轻心理应激
- B. 适度的应激可以促进健康
- C. 长期的超强度应激会损害健康
- D. 心理防御机制的应用可以从根本上消除解除焦虑
- E. 有效的放松训练可以降低心理应激水平

正确答案：D

169 单选题 鉴别科研道德与否的试金石是

- A. 是否有利于学科的发展
- B. 是否为了患者的利益
- C. 是否有利于科研人员业务素质
- D. 是否为了探索前人未发现的事物

正确答案：B

170 单选题 在我国开展人类辅助生殖技术，下列各项中符合卫生部制定的伦理原则是（）

- A. 一名供精者给 5 名以上的妇女受孕
- B. 给单身妇女实施人工授精
- C. 实施医学需要的性别选择
- D. 对供精者实施商品化
- E. 由医务人员做主对剩余的胚胎进行处理

正确答案：C

171 单选题 医师在执业活动中违反技术规范，造成严重后果的，给予警告或者责令暂停执业活动

- A. 三个月至六个月
- B. 六个月至一年
- C. 六个月至一年半
- D. 一年至一年半

正确答案：B

172 单选题 生产用于传染病防治的消毒产品的单位和生产用于传染病防治的消毒产品，应当经

- A. 人民政府卫生行政部门审批

- B. 乡级以上
- C. 县级以上
- D. 市级以上
- E. 省级以上

正确答案：D

173 单选题 诞生一系列国际性的医学伦理规范的是

- A. 中国古代医学伦理
- B. 西方古代医学伦理
- C. 中国近代医学伦理
- D. 西方近代医学伦理
- E. 现代医学伦理

正确答案：E

174 单选题 验证一个症状自评量表的有效性，可靠的方法是

- A. 在同一组人群中再次测量，比较前后两次的结果
- B. 查找文献，看该量表的编制是否与心理学原理相符
- C. 与公认的金标准共同使用于一组被试，比较两个工具
- D. 请有经验的临床医生阅读该量表，做出最终判断
- E. 请患者阅读该量表，做出最终判断

正确答案：C

175 单选题 何某因意外事故受伤被同事送到医院抢救，何某被送到医院时已昏迷，此时何某急需输血治疗但其家人还未赶到医院，对何某输血时采取的以下哪项措施是符合临床输血技术规范的

- A. 报何某所在单位同意、备案，并记入病历

- B. 在何某家人赶到同意后再输血
- C. 报医院主管领导同意、备案，并记入病历
- D. 报经治医师所在科室主任同意、备案，并记入病历
- E. 由何某同事同意并签字、备案，并记入病历

正确答案：C

176 单选题 有位中年技术员在一家公司上班，工作环境温度较高，噪声较大，工作负荷也很大，班组的人际关系复杂，因得不到上司的赏识迟迟没能晋升，给他的身心健康带来很大的压力。他所面对的应激源是（）

- A. 日常生活应激源
- B. 职业性应激源
- C. 环境应激源
- D. 内源性应激源
- E. 沟通性应激源

正确答案：B

177 单选题 申请个体行医的执业医师，须经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满几年方可按照国家规定办理审批手续

- A. 满 2 年
- B. 满 3 年
- C. 满 4 年
- D. 满 5 年
- E. 满 6 年

正确答案：D

178 单选题 研究生小王为研究癌症患者的生活质量，从因特网上下我了一份英

文版的”生活质量问卷”，翻译后直接用于临床调查，并将结果写成论文投到某学术刊物，不久小王接到退稿通知，最可能的原因是违反了心理测验的

- A. 保密原则
- B. 标准化原则
- C. 客观性原则
- D. 协调关系原则
- E. 道德准则

正确答案：B

179 单选题 王某于 2001 年 6 月从某医科大学本科毕业后，同年 7 月分配到某县人民医院从事医生工作，2002 年欲参加执业医师资格考试，考试由下列那一级部门组织实施

- A. 国家卫生健康主管部门
- B. 所在省的卫生健康主管部门
- C. 所在市的卫生健康主管部门
- D. 所在县的卫生健康主管部门
- E. 所在医疗机构

正确答案：B

180 单选题 某县县医院发生医疗事故争议，需进行医疗事故技术鉴定，按照《医疗事故处理条例》的规定，负责首次医疗事故鉴定工作的组织应当是

- A. 该县卫生行政部门
- B. 该县医学会
- C. 该县卫生行政部门的上级组织
- D. 市级医学会
- E. 省级医学会

正确答案：B

181 单选题 下列不属于反对克隆人理由的是

- A. 克隆人技术违反生物进化的自然发展规律
- B. 克隆人的身份难以认定
- C. 克隆人有悖于人类现行的伦理法则
- D. 克隆人技术的不完善性和低成功率，将直接威胁克隆人的生命质量和安全
- E. 克隆人技术能够用于弥补不育缺陷

正确答案：E

182 单选题 冯医生最近被任命为医务科的科长，其工作中的一个重要方面是处理医疗事故，对于处理医疗事故他有自己的理解，下列他的理解中哪项是正确的

- A. 因为要求病历书写要及时，所以如遇抢救危急患者未能及时书写病历时，不能根据回忆补记，仅写一份抢救病人未能记载病历的报告上交医院管理部门即可
- B. 患者要求复印病历的时候，医疗机构自行将相关内容复印之后交给患者即可
- C. 医院为患者复印病历不能向患者收取任何费用
- D. 医院方可以单独委托相关医学会对医疗事故进行鉴定
- E. 医院发生了有患者死亡的医疗事故应该在 12 小时之内上报所在地卫生行政部门

正确答案：E

183 单选题 下列关于医学人道主义的表述不正确的是

- A. 医学人道主义是指认为人具有最高价值，因此医学界应该尊重、同情、关心、救助服务对象的思想
- B. 医学人道主义的“救助”是指医务人员不惜一切代价救助病人
- C. 古代医学人道主义带有浓厚的宗教迷信色彩
- D. 近、现代的医学人道主义是指 15 世纪到二次世界大战期间的医学人道主义

E. 当代医学人道主义指导理论更加科学

正确答案：B

184 单选题 患者在医疗机构内死亡的，尸体应当立即移放太平间。死者尸体存放时间一般不得超过

A. 1 周

B. 2 周

C. 3 周

D. 4 周

正确答案：B

185 单选题 《传染病防治法》中规定的甲类传染病为

A. 布氏杆菌与炭疽

B. 霍乱与炭疽

C. 霍乱与鼠疫

D. 艾滋病与鼠疫

E. 麻风与艾滋病

正确答案：C

186 单选题 关于医学伦理难题类型的表述不正确的是

A. 根据发生的领域，医学伦理难题主要包括医学科学研究中和医疗卫生事件中的医学伦理难题

B. 人类辅助生殖技术、死亡控制、人类基因技术、克隆技术等新医学技术的发展与应用使医学面临许多新难题

C. 发生在当代生命医学研究及其临床运用中的医学伦理难题一般被称为广义的医学伦理难题

D. 根据医学伦理难题的性质可以分为具体和抽象的医学伦理难题

E. 具体的医学伦理难题：指一定的医务人员特殊的、个别的诊疗等医学行为中发生的医学伦理难题

正确答案：C

187 单选题 应激时情绪反应中最常出现的是

A. 焦虑

B. 恐惧

C. 抑郁

D. 绝望

正确答案：A

188 单选题 以一句话概括医生职业化精神及医德核心

A. 不惜一切代价给予病人正确及时有效的诊断治疗

B. 以病人的利益为重，病人的利益高于一切

C. 以尽可能最小的费用为病人达到最有效的治疗效果

D. 医疗行为最重要是对得起自己的良心

正确答案：B

189 单选题 马斯洛提出的是

A. 自我实现心理学

B. 自我心理学

C. 人格自我心理学

D. 自我个体心理学

正确答案：A

190 单选题 下列关于医院的业绩观正确的是

- A. 保障医疗安全、提高服务水平
- B. 经济效益至上
- C. 医院规模越大越好
- D. 社会效益是政府负责的事

正确答案：A

191 单选题 《临床输血技术规范》的立法宗旨是规范、指导医疗机构

- A. 合理、安全用血
- B. 合理、卫生用血
- C. 科学、合理用血
- D. 科学、卫生用血
- E. 安全、科学用血

正确答案：C

192 单选题 在学习遇到困难或环境中出现干扰因素时，努力地把自已的注意维持在学习内容上，这时的注意是

- A. 随意后注意
- B. 有意注意
- C. 不随意注意
- D. 有意后注意

正确答案：B

193 单选题 医疗机构对限于设备或者技术条件不能诊治的病人，应当依法采取的措施是（）

- A. 立即抢救

- B. 及时转诊
- C. 继续观察
- D. 提请上级医院派人会诊

正确答案：B

194 单选题 以下哪门不属于医学心理学分支

- A. 健康心理学
- B. 神经心理学
- C. 临床心理学
- D. 社会心理学
- E. 护理心理学

正确答案：D

195 单选题 关于我国人体器官移植条例对自愿捐献这种器官捐献方式的规定，不正确的是

- A. 任何组织或者个人不得强迫、欺骗或者利诱他人捐献人体器官
- B. 捐献人体器官的公民应当具有完全民事行为能力
- C. 公民捐献其人体器官应当有书面形式的捐献意愿，对已经表示捐献其人体器官的意愿不能撤销
- D. 公民生前未表示不同意捐献其人体器官的，该公民死亡后，其配偶、成年子女、父母可以以书面形式共同表示同意捐献该公民人体器官的意愿
- E. 任何组织或者个人不得摘取未满 18 周岁公民的活体器官用于移植

正确答案：C

196 单选题 下列各项中，不属于法律中规定的孕产期保健服务内容的为

- A. 母婴保健指导

- B. 孕妇、产妇保健
- C. 孕妇职业卫生保健
- D. 胎儿保健
- E. 新生儿保健

正确答案：C

197 单选题 病人利益是医务人员首先考虑的，下列哪项认为“医师不是为了自己，而是为了别人，这是职业的性质决定的”

- A. 《备急千金要方》
- B. 《迈蒙尼提斯祷文》
- C. 《希波克拉底誓言》
- D. 《医门法律》
- E. 《医学道德十二箴言》

正确答案：E

198 单选题 以下哪一个医嘱更容易被记住和执行

- A. “每天跑步 20 分钟”
- B. “保持足够的运动量”
- C. “加强有氧运动”
- D. “生命在于运动”
- E. “避免一直呆在家里”

正确答案：A

199 单选题 有关献血者的献血量和频率错误的是

- A. 每次采集血液量最多不能超过 400ml
- B. 每次采集血液量一般为 200ml

- C. 两次采集间隔期不少于 6 个月
- D. 严禁血站违反规定对献血者超量和频繁采血
- E. 每次采集血液量最少不能低于 100m

正确答案：E

200 单选题 关于正确处理医务人员之间的关系的意义，错误的是（）

- A. 有利于医学事业的发展
- B. 有利于为患者提供高质量的服务
- C. 有利于医院整体的发展
- D. 有利于建立和谐的医患关系
- E. 有利于医务人员团结起来维护自身的利益

正确答案：E

201 单选题 医师的道德义务不包括

- A. 维护健康，减轻痛苦
- B. 帮助病人知情
- C. 为病人捐助，减轻经济压力
- D. 对病人的特殊病情及隐私予以保密

正确答案：C

202 单选题 在下列各项中，不属于病人道德权利的是

- A. 病人拒绝试验性治疗
- B. 女病人拒绝男医生进行妇科检查
- C. 要住院的非危重病人却拒绝住院
- D. 传染病人拒绝医生上报疫情
- E. 病人要求知悉自己的不良预后

正确答案：D

203 单选题 抑郁自评量表的特点不包括

- A. 使用方法简便
- B. 由患者自己阅读和填写
- C. 能反应患者的抑郁严重程度
- D. 能反应患者的抑郁主观感受
- E. 能判断患者是否有抑郁症

正确答案：E

204 单选题 下列关于良心的作用中，正确的是

- A. 行为中的评价
- B. 行为后的评价
- C. 行为前的监督
- D. 行为后的监督
- E. 行为中的选择

正确答案：B

205 单选题 下列乙类传染病应按甲类传染病处理的是

- A. 流行性出血热
- B. 流行性乙型脑炎
- C. 肺炭疽
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 布氏杆菌病

正确答案：C

206 单选题 下列情形中，应当被注销执业医师注册的是

- A. 中止医师执业活动满一年的
- B. 在医疗事故中负有民事赔偿责任的
- C. 受罚款行政处罚的
- D. 受暂停执业 6 个月行政处罚的
- E. 构成医疗事故罪而被判处刑罚的

正确答案：E

207 单选题 伦理委员会对涉及人的生物医学研究的伦理审查不包括

- A. 研究者的资格、经验是否符合试验要求
- B. 受试者可能遭受的风险程度与研究预期的受益相比是否合适
- C. 机构的伦理委员会是否按照伦理审查原则实施伦理审查
- D. 受试者入选和排除的标准是否合适和公平
- E. 对受试者在研究中可能承受的风险是否采取了保护措施

正确答案：C

208 单选题 关于医学伦理学的任务，错误的是

- A. 反映社会对医学的需求
- B. 为符合道德的医学行为辩护
- C. 努力解决医学活动中产生的伦理问题
- D. 满足患者的所有要求和利益

正确答案：D

209 单选题 《孝经》里说：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”反映了人体器官移植中的问题是（）

- A. 人格的完整性

- B. 成功率
- C. 费用高昂
- D. 如何合乎道德获取可供移植器官
- E. 谁优先进行器官移植

正确答案：A

210 单选题 青春期自我意识中的主要矛盾不包括

- A. 理想与现实
- B. 学习与恋爱
- C. 本我与超我
- D. 独立与依赖
- E. 交往与封闭

正确答案：B

211 单选题 意志活动的基本特征包括（）

- A. 有目的的行动、克服困难的行动、随意运动
- B. 确定目的、克服困难、实现目标
- C. 自觉性、果断性、坚韧性、自制性
- D. 知、情、意
- E. 以上都不是

正确答案：A

212 单选题 医务工作者崇高的职业道德境界

- A. 只体现在认识疾病的活动中
- B. 只体现在治疗疾病的活动中
- C. 只体现在认识疾病、治疗疾病的活动中

D. 只体现在家庭生活中

E. 与医学研究无关

正确答案：C

213 单选题 变质不能使用的药品属

A. 假药

B. 劣药

C. 污染药

D. 下架药

E. 召回药

正确答案：A

214 单选题 以下哪一项是医疗服务过程各个环节都不可缺少的

A. 医患交流和合作

B. 问诊与体检

C. 制定诊治方案

D. 利用高科技手段检查患者

E. 有一定的费用

正确答案：A

215 单选题 下面哪一选项不属于积极情绪的短期效应？

A. 扩大个体的注意范围

B. 增加个体对新异刺激的兴趣和接受度。

C. 提高人的问题解决能力和决策力

D. 提高人的创造性

E. 增强了人的免疫力

正确答案：E

216 单选题 以下哪项不符合医护人员称呼患者的原则？

- A. 尊重称呼
- B. 因人而异
- C. 有亲情味
- D. 避免直呼其名
- E. 用床号取代姓名

正确答案：E

217 单选题 会诊记录（含会诊意见）是指患者在住院期间需要其他科室或者其他医疗机构协助诊疗时，分别由申请医师和会诊医师书写的记录。下列说法错误的是

- A. 会诊记录应另页书写。
- B. 申请会诊记录应当简要载明患者病情及诊疗情况、申请会诊的理由和目的，申请会诊医师签名等。
- C. 常规会诊意见记录应当由会诊医师在会诊申请发出后 24 小时内完成，急会诊时会诊医师应当在会诊申请发出后 10 分钟内到场，并在会诊结束后即刻完成会诊记录。
- D. 会诊记录内容包括会诊意见、会诊医师所在的科别或者医疗机构名称、会诊时间及会诊医师签名等。

正确答案：C

218 单选题 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，医务人员为了医疗需要携带少量麻醉药品和精神药品出入境的，应当持有哪级以上药品监督管理部门发放的携带药品证明

- A. 国家级
- B. 省级

C. 市级

D. 区级或县级

正确答案：B

219 单选题 通过对人类伦理行为的善恶价值分析，研究道德的起源、本质和发展规律等，建构人类道德规范体系，达到完善社会、完善人类自身目的是

A. 规范伦理学

B. 美德伦理学

C. 元伦理学

D. 描述伦理学

E. 现代伦理学

正确答案：A

220 单选题 根据《药品管理法》规定，国家实行药品不良反应

A. 监测制度

B. 报告制度

C. 审查制度

D. 登记制度

正确答案：B

221 单选题 某知名医院被病人投诉于媒体，说医师对病人不负责、十分冷漠。院方在处理此问题的过程中发现，病人的投诉中反复强调：“在整个接诊的过程中，医生都没有抬头看过我一眼，居然把处方开出来了”。院方查看病历，发现医师记录了病人的主诉要点，用药非常对症，从疾病诊断到处方都是正确的。下列正确答案是

A. 缺乏医患沟通

B. 医生没有义务与病人进行交流

C. 不看病人一眼又不影响诊疗

D. 病人的要求过分

正确答案：A

222 单选题 医生职业生涯中需要不断丰富临床经验和社会阅历，以下哪项是错误的

A. 医生要多接触患者和亲属

B. 医生要关注社会方方面面的信息

C. 医生只要把医技不断提高就尽到职责了

D. 医生要注意向病人学习抗病的经验

E. 医生应注意学习其它科室医生的临床经验

正确答案：C

223 单选题 医学伦理难题产生的根本原因是

A. 生命医学科技的迅猛发展

B. 传统医学文化对医务人员的影响

C. 卫生法制建设的相对滞后

D. 利益的多元化

E. 医疗卫生体制不够完善

正确答案：D

224 单选题 能够反映治疗关系转向人与人的关系，而不是治疗者与病人的关系的疗法是

A. 支持性疗法

B. 行为疗法

C. 来访者中心疗法

- D. 认知治疗
- E. 合理情绪疗法

正确答案：C

225 单选题 下列生活事件中对健康危害最大的是

- A. 与同事关系紧张
- B. 配偶的死亡
- C. 移民
- D. 长期从事噪声环境下的工作

正确答案：B

226 单选题 医疗机构从业人员，既要遵守本文件所列（）规范，又要遵守与

- A. 相对应的分类行为规范。
- B. 职业、基本行为
- C. 基本行为、职业
- D. 行业、职务
- E. 职务、行业 F. 专业、行业

正确答案：B

227 单选题 某单位职工，男性，48岁，平时和同事相处甚难，某同事想让其就诊心理咨询，但该职工坚决反对，心理医师也不主张这样的人来门诊治疗，是因为心理治疗的性质有（）

- A. 学习性
- B. 自主性
- C. 实效性
- D. 应用性

E. 操作性

正确答案：B

228 单选题 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，不属于医疗机构取得印鉴卡应当具备的条件

- A. 有专职的麻醉药品和第一类精神药品管理人员
- B. 有获得麻醉药品和第一类精神药品处方资格的执业医师
- C. 有保证麻醉药品和第一类精神药品安全储存的设施和管理制度
- D. 有设区的市级人民政府药品监督管理部门的批文

正确答案：D

229 单选题 关于“能否摘取一个身体健康、智商只有 20 的青年的器官，移植给 5 个分别因心脏、肺脏、肝脏、右肾、左肾衰竭的对国家已经做出巨大贡献的科学家？”的讨论，有人认为，“人是目的而不是手段”，这个智商很低的人本身是目的，而不能作为别人的手段，所以，这个移植手术显然是不应该的，此种观点基于

- A. 生命神圣论
- B. 后果论
- C. 义务论
- D. 美德论
- E. 价值论

正确答案：C

230 单选题 关于医务人员的同情感，错误的是

- A. 它是医务人员发自内心的情感
- B. 它是促使医务人员为患者服务的原始动力
- C. 它是医德情感内容中低层次的情感

D. 它是责任感的基础

E. 它比责任感具有较大的稳定性

正确答案：E

231 单选题 糖尿病对患者产生心理方面的影响因素中，属于认知层面的是

A. 病情的严重程度

B. 既往健康状况

C. 社会支持

D. 对预后的预期

E. 个性特征

正确答案：D

232 单选题 下列对医学道德评价的理解错误的是

A. 医学道德评价可以分为抽象的医学道德评价和具体的医学道德评价

B. 抽象医学道德评价以普遍的行为为道德评价对象

C. 抽象医学道德评价的功能或价值在于使人遵守优良医学道德规范

D. 具体医学道德评价以特殊的行为为道德评价对象

E. 具体医学道德评价以个别的行为为道德评价对象

正确答案：C

233 单选题 对于自杀身亡的患者，医生通过向其家属了解患者生前情况进行心理评估，这种方法属于

A. 观察法

B. 调查法

C. 会谈法

D. 心理测验

E. 作品分析法

正确答案：B

234 单选题 以下哪种家庭治疗的工作目标是解决家庭问题

- A. 策略式家庭治疗
- B. 结构式家庭治疗
- C. 精神分析式家庭治疗
- D. 系统式家庭治疗

正确答案：A

235 单选题 下列哪项不为心理评估所常用

- A. 调查法
- B. 会谈法
- C. 作品分析法
- D. 催眠放松法
- E. 心理测验法

正确答案：D

236 单选题 当某种传染病流行时医疗机构应当

- A. 完善疫情报告制度
- B. 具备相应救治措施
- C. 实行预检分诊制度
- D. 履行检疫监测职责
- E. 启动预警急救通道

正确答案：C

237 单选题 因甲类传染病引起的隔离措施，在隔离期间被隔离人员有工作单位的，所在单位_____其隔离期间的工作报酬

- A. 停止支付
- B. 酌情支付
- C. 不得停止支付
- D. 加倍支付

正确答案：C

238 单选题 如果将成人的抑郁量表推广用于儿童患者，关于其参考标准的处理，最恰当的是

- A. 儿童和成人的分级标准可以直接通用
- B. 在儿童人群重新测试，制定儿童分级标准
- C. 在儿童中制定新的分级标准，并将之用于成人
- D. 将其他儿童抑郁量表的参考标准用于本量表
- E. 尊重儿童的想法，经该群体同意可以使用成人标准

正确答案：B

239 单选题 《中华人民共和国药品管理法》中明确禁止医师等人员以任何名义收受药品生产企业、经营企业或者代理人给予的

- A. 药物研究试验内容
- B. 药品临床试验申请
- C. 委托研发项目
- D. 合作开发课题
- E. 财物或者其他不正当利益

正确答案：E

240 单选题 在使用辅助检查时，哪一项是不适宜的

- A. 严格地掌握适应证
- B. 应该广泛地依赖辅助检查
- C. 有利于提高医生认识疾病的能力
- D. 结合临床应用辅助检查手段
- E. 应从患者的利益出发决定做什么项目

正确答案：B

241 单选题 医学心理学是

- A. 研究心理变量与健康 and 疾病变量之间的关系
- B. 由德国人洛采首次提出
- C. 是应用心理学分支
- D. 促进医学模式向生物-心理-社会模式的转变
- E. 以上都正确

正确答案：E

242 单选题 从事家庭接生的人员，接生时出现婴儿死亡，应向（）

- A. 当地卫生行政部门报告
- B. 当地人民政府报告
- C. 当地行政管理部门报告
- D. 当地上一级医疗机构报告
- E. 当地法律机构报告

正确答案：A

243 单选题 主动安乐死是指

- A. 放弃抢救濒死者生命的措施，任其死亡

- B. 病人自己结束痛苦的生命
- C. 对濒死病人给予适当的维持治疗，使其安然死亡
- D. 对治愈无望的患者，利用人工干预的医学方法，加速其死亡

正确答案：D

244 单选题 有关母婴保健医学技术鉴定，哪项是错的

- A. 公民和医疗保健机构均可以申请母婴保健医学技术鉴定
- B. 母婴保健医学技术鉴定结果不具备法律效力
- C. 对产前诊断结果有异议也可以申请鉴定
- D. 县以上地方政府可以设立母婴保健医学技术鉴定组织

正确答案：B

245 单选题 满灌疗法又称

- A. 冲击疗法
- B. 脱敏疗法
- C. 厌恶疗法
- D. 家庭疗法

正确答案：A

246 单选题 下列哪项认为行为应该如何的优良道德，是通过道德最终目的，而从行为事实如何的客观本性中推导出来的

- A. 义务论
- B. 后果论
- C. 道义论
- D. 德性论
- E. 美德论

正确答案：B

247 单选题 某患皮肤病的病人，怕影响容貌，求助于医院。经医院诊治康复后出院。在治疗过程中，医院进行了全程跟踪记录，并拍摄下相关照片，然而病人并不知情。一段时间后，其主管医师写了一篇相关方面的文章，文章中使用了病人的照片，并将此文发表在某医学杂志上。之后被病人家属无意间发现。该医院及医生的行为以下说法哪项是正确的

- A. 使用病人照片是医生个人行为，与医院无关，医院无过错
- B. 医生使用病人的照片无商业目的，合情合法，医生无过错
- C. 医生有权无条件使用病人照片
- D. 未经病人同意擅自使用其照片，医院与医生侵犯了病人的隐私权

正确答案：D

248 单选题 患者陈某，男，85岁，因肝癌于09年4月4日至4月9日到某医院住院治疗，但主管医师杨某执业证注册时间是09年10月26日，杨医师当时是试用期医学毕业生，在入院记录最后诊断和医患沟通记录等病历资料，都是他单独签名，该医师的行为属于

- A. 行为违法
- B. 行为合法
- C. 行为合理
- D. 无过错

正确答案：A

249 单选题 《传染病防治法》规定的甲类传染病是指

- A. 鼠疫、霍乱
- B. 鼠疫、传染性非典型肺炎

- C. 霍乱、传染性非典型肺炎
- D. 传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感
- E. 流行性出血热、艾滋病

正确答案：A

250 单选题 医疗机构生存发展的基础是

- A. 经济效益
- B. 社会口碑
- C. 工作效率
- D. 医疗质量
- E. 学术人才

正确答案：D

251 单选题 医疗保健机构严禁采用技术手段进行胎儿

- A. 大小鉴定
- B. 性别鉴定
- C. 成熟度鉴定
- D. 有无缺陷鉴定

正确答案：B

252 单选题 医生：“您的肌肉疼痛可以通过锻炼得到缓解。”；患者：“这对别人可能有用，但它不适合我。”；此时使用哪一种方法继续会谈可能最有效

- A. “不会的，对于您一定同样有效。”
- B. “您这么说就不对了，我可以举出很多成功的例子。”
- C. “您是不是怕疼啊？这可不像是成年人说的话。”
- D. “您怎么会这么认为呢？能跟我说说吗？”

E. “您如果不信可以问问别的病人。”

正确答案：D

253 单选题 《献血法》的立法宗旨不包括

- A. 发扬人道主义精神
- B. 开展国际合作与交流
- C. 保障献血者与用血者身体健康
- D. 促进社会主义物质文明与精神文明建设
- E. 保证医疗临床用血需要与安全

正确答案：B

254 单选题 下列不属于行为疗法的是

- A. 系统脱敏
- B. 厌恶疗法
- C. 冲击疗法
- D. 自由联想
- E. 放松训练

正确答案：D

255 单选题 赵某 20 岁，未婚，不幸患有肾脏疾病需要换肾。但是赵父、赵母的匹配检验均失败。之后得知 A 某的肾合适，那么 A 某在下列哪些情况下可以捐献活体器官给赵某

- A. A 某必须年满 18 周岁且具有完全民事行为能力，且是赵某的亲哥哥
- B. A 某 16 周岁，但是赵某的亲弟弟，生理和心理均健康
- C. A 某是赵某的堂哥，有较为严重的精神疾病
- D. A 某是赵某的外公，考虑到自己体弱多病，拒绝捐献

正确答案：A

256 单选题 来访者中心疗法的理论基础是

- A. 学习理论
- B. 行为主义理论
- C. 精神分析理论
- D. 客体关系理论
- E. 人本主义理论

正确答案：E

257 单选题 能全面反映伦理学概念的是

- A. 研究职业道德现象的科学
- B. 研究社会现象和理论的科学
- C. 研究社会公共道德的科学
- D. 研究道德现象的科学
- E. 研究家庭道德的科学

正确答案：D

258 单选题 在医患沟通过程中如果要用医学术语，尽量避免采用哪种方法？

- A. 用图片解释说明
- B. 用模型解释说明
- C. 口头解释说明
- D. 用录像形象化解释说明
- E. 仍用专业术语解释，以显示自己的权威

正确答案：E

259 单选题 甲、乙共同出资经营药店，不慎购进一批假药，顾客买去后，要求药店赔偿，同时告到行政部门，乙见可能被罚款，立即抽回资金撤出。正在处理假药问题中的甲，不幸因车祸死亡，药店便终止经营。其中，构成卫生行政法律关系消灭的原因是

- A. 购进假药
- B. 顾客要求赔偿
- C. 顾客告到卫生行政部门
- D. 乙的撤出
- E. 药店终止经营

正确答案：E

260 单选题 人本主义理论强调

- A. 生物性制约
- B. 人的自我实现
- C. 矫治情绪障碍
- D. 经典条件反射
- E. 重塑认知信念

正确答案：B

261 单选题 下列不属于我国优生措施的是

- A. 结婚管理
- B. 生育限制
- C. 人工辅助生殖
- D. 生育保健
- E. 产前诊断

正确答案：C

262 单选题 医疗事故的责任主体是依法取得执业许可证的医疗机构及其依法取得

- A. 医学临床研究资格的机构
- B. 医学教育资格的机构
- C. 考试合格取得资格的考生
- D. 大学毕业证书的医学院校毕业生
- E. 执业证书的卫生技术人员

正确答案：E

263 单选题 国内外医疗卫生行业得出的基本经验是：通过医患沟通途径可以有許多好处，以下哪一项不是医患沟通的好处

- A. 妥善解决矛盾
- B. 经济成本最低
- C. 增加了医护人员学习的负担
- D. 社会效益最高
- E. 医患双方及政府和社会都满意

正确答案：C

264 单选题 第一类精神药品的处方应当至少保存

- A. 2 年
- B. 3 年
- C. 4 年
- D. 5 年
- E. 10 年

正确答案：B

265 单选题 写作过程中出现的“一气呵成”、“才思如泉涌”的状态时，人体验到的情绪状态称为

- A. 自动思维
- B. 沉浸体验
- C. 内部动机
- D. 内驱力
- E. 自我调节

正确答案：B

266 单选题 依法取得医师资格，但不从事医师职业而从事教学、科研的人员

- A. 可以行医
- B. 可以开业
- C. 不必进行注册
- D. 可在预防机构中执业
- E. 可在保健预防机构中执业

正确答案：C

267 单选题 根据《处方管理办法》规定，门（急）诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的，所必须具备中表述不正确的是

- A. 首诊医师应当亲自诊查患者
- B. 开具处方的医师每次应当诊查患者
- C. 必须建立相应的病历
- D. 必须签署《知情同意书》

正确答案：B

268 单选题 患者女，20 岁，失恋后常常哭泣、失眠、心烦、消瘦 2 个月，躯体及神经系统检查未见异常，SCL-90 测查显示：阳性项目共 4 项，强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑。对于该患者的现状，说法合理的是

- A. 符合强迫症诊断
- B. 符合抑郁症诊断
- C. 符合焦虑症诊断
- D. 不符合任何疾病诊断
- E. 需要进一步临床评估

正确答案：E

269 单选题 开放式提问和封闭式提问都有意义。两种提问都很重要，因此需要仔细选择在不同场合用不同的提问。在病史采集中，一般遵循的顺序是以下哪一项？

- A. 半开放式半封闭式提问
- B. 先开放式后封闭式提问
- C. 先封闭式后开放式提问
- D. 只用开放式提问即可
- E. 只用封闭式提问即可

正确答案：B

270 单选题 对卫生行政机关工作人员的具体行政行为不服，申请行政复议，有权审理的是

- A. 该行政工作人员
- B. 该行政工作人员所在的卫生行政机关
- C. 该行政工作人员所在的卫生行政机关所组织的复议机关
- D. 该行政工作人员所在的卫生行政机关的上一级卫生行政机关
- E. 以上均不是

正确答案：D

271 单选题 下列情形的药品中按假药论处的是

- A. 不注明或者更改生产批号
- B. 超过有效期的
- C. 未标明有效期或者更改有效期的
- D. 直接接触药品的包装材料和容器未经批准的
- E. 所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的

正确答案：E

272 单选题 下列关于医学伦理决策的理解不合理的是

- A. 医疗伦理决策必须是基于病人的病情和医院、医师的实际情况
- B. 医师确定过低的诊疗目标是一种医疗失职
- C. 拟定诊疗方案不需要列出所有可能的解决方法
- D. 择优应该是选择使病人受益与代价比例适当的诊疗方案
- E. “降低病人所付出的代价”，就是综合考虑选择损伤小、痛苦小、负作用小、费用低、能尽快达到诊疗目标的诊疗方法

正确答案：C

273 单选题 只能由司法机关代表国家依照法定程序予以追究的是

- A. 民事责任
- B. 行政责任
- C. 刑事责任
- D. 行政行为
- E. 纪律处分

正确答案：C

274 单选题 患者无意识地将自己对亲人（父母、姐妹、兄弟、恋人等）的情感，如爱、憎、愤怒、依恋等指向医生或其他治疗者的现象被弗洛伊德称为

- A. 移情
- B. 反移情
- C. 依赖
- D. 宣泄

正确答案：A

275 单选题 可预防心身疾病的措施不包括（）

- A. 减少负性情绪对健康的不良影响
- B. 正确认识各种生活事件
- C. 养成健康的行为习惯和生活方式
- D. 多参加社会活动
- E. 劳逸结合不超负荷工作

正确答案：D

276 单选题 在儿科医患沟通中以下哪一种看法是正确的（）

- A. 患儿都听家长的，没有必要与患儿沟通
- B. 患儿家属不是病人，不必与其沟通
- C. 患儿与家属都必须进行沟通
- D. 婴幼儿太小什么都不懂没有必要进行沟通

正确答案：C

277 单选题 医疗机构发现突发公共卫生事件后，应当向当地卫生行政部门报告的时间要求为

- A. 1 小时内
- B. 2 小时内
- C. 4 小时内
- D. 6 小时内
- E. 8 小时内

正确答案：B

278 单选题 当代医学认为心理社会因素影响心身疾病的机制是

- A. 心理社会因素导致的应激反应
- B. 应激改变神经内分泌途径
- C. 应激干扰自主神经系统
- D. 应激对神经免疫系统的作用
- E. 以上都是

正确答案：E

279 单选题 医学会在收到医疗事故双方当事人的材料后，经书面陈述及答辩之后，出具鉴定书的期限应为

- A. 7 天内
- B. 10 天内
- C. 15 天内
- D. 30 天内
- E. 45 天内

正确答案：E

280 单选题 医疗事故分为几级，其中造成患者死亡、重度残疾的属哪一级

- A. 四级；四级

B. （四）一级；一级

C. 三级；一级

D. 三级；四级

正确答案：B

281 单选题 婚前医学检查包括对下列疾病的检查

A. 遗传性疾病、艾滋病、有关精神病

B. 遗传性疾病、传染病、精神病

C. 严重遗传性疾病、传染病、精神病

D. 严重遗传性疾病、传染病、有关性病

E. 严重遗传性疾病、指定传染病、有关精神病

正确答案：E

282 单选题 诊疗实践中切忌

A. 稳重性仪表

B. 承诺性词语

C. 试探性提问

D. 欣慰性微笑

E. 同情性点头

正确答案：B

283 单选题 由省、自治区、直辖市人民代表大会及其常委会制定的医疗卫生方面的规范性文件称作

A. 卫生法规

B. 卫生规章

C. 地方卫生法规

D. 卫生法

E. 行政法

正确答案：C

284 单选题 医疗机构歇业，必须向原登记机关办理注销登记。经登记机关核准后，收缴《医疗机构执业许可证》。医疗机构非因改建、扩建、迁建原因停业超过_____的，视为歇业。

A. 2 年

B. 1 年半

C. 1 年

D. 半年

正确答案：C

285 单选题 根据《医师定期考核管理办法》规定，考核机构应当于定期考核日前（）日通知需要接受定期考核的医师

A. 15

B. 60

C. 90

D. 120

正确答案：B

286 单选题 根据《处方管理办法》规定，医师开出的哌醋甲酯用于治疗儿童多动症时，每张处方不得超过_____日常用量

A. 1

B. 5

C. 15

D. 20

正确答案：C

287 单选题 根据《医师定期考核管理办法》规定，医师定期考核每_____为一个周期

A. 半年

B. 6 年

C. 4 年

D. 2 年

正确答案：D

288 单选题 关于人道主义的表述错误的是

A. 人道主义是一种认为人具有最高价值，从而应该善待每一个人的思想体系

B. 人道主义具有两个基本的涵义：一方面指人本身具有最高价值，另一方面指应该善待每一个人

C. 广义的人道主义认为，一切维护人的尊严、尊重人的权利、重视人的价值、实现人的全面发展的“以人为本”思想都是人道主义所关注的内容

D. 狭义人道主义提倡关怀人、尊重人，以人为中心的世界观，反对禁欲主义，提倡个性自由

E. 医学人道主义属于狭义的人道主义

正确答案：E

289 单选题 弘扬（），严格自律，不索取和非法收受患者财物，不利用执业之便谋取不正当利益。

A. 廉洁从医

B. 爱岗敬业

- C. 高尚医德
- D. 科学发展观
- E. 奉献精神

正确答案：A

290 单选题 在病史采集结束时，一位医生这样对患者说：“接下来我们要做体格检查，之后我们坐下来讨论你出现症状的可能原因，再共同制定计划。”这位医生采用了病史采集的哪项技能？

- A. 询问就诊原因
- B. 问明患者的全部意向
- C. 核对病史内容
- D. 澄清患者的主诉
- E. 与患者建立伙伴关系

正确答案：E

291 单选题 下面哪个机构负责对艾滋病发生、流行以及影响其发生、流行的因素开展检测活动

- A. 卫生行政主管部门
- B. 医疗卫生机构
- C. 疾病预防控制机构
- D. 出入境检验检疫机构
- E. 艾滋病监测机构

正确答案：C

292 单选题 密切医患之间合作的有效措施是

- A. 完全取决于患者自愿为原则

- B. 医者全过程主动引导患方，给予力所能及的帮助
- C. 医生主导诊疗过程，发挥权威角色
- D. 医者力所能及，顺其自然；
- E. 加强与患者家属沟通

正确答案：B

293 单选题 以下哪种心理治疗方法不专门设计特殊技巧和程序来纠正病人的某种病态行为

- A. 来访者中心疗法
- B. 行为疗法
- C. 支持性疗法
- D. 认知治疗
- E. 合理情绪疗法

正确答案：C

294 单选题 在处理保守医密与讲真话二者关系时应该对

- A. 慢性病人保密，不讲疾病实情
- B. 传染病人保密，不讲疾病实情
- C. 妇科病人保密，不讲疾病实情
- D. 晚期癌症病人保密，不讲疾病实情
- E. 早期癌症病人保密，不讲疾病实情

正确答案：D

295 单选题 医学心理学研究医学中的心理行为问题，涉及

- A. 康复医学与预防医学
- B. 临床医学

C. 基础医学

D. 几乎所有医学领域

正确答案：D

296 单选题 医学伦理学中最古老、最有生命力的医德范畴是

A. 医疗义务

B. 医疗审慎

C. 医疗情感

D. 医疗良心

E. 医疗保密

正确答案：E

297 单选题 根据马斯洛的需要层次理论，安全需要或得一定程度满足后，哪种需要即成为占主导地位的需要

A. 生理需要

B. 安全需要

C. 归属和爱的需要

D. 尊重需要

E. 自我实现的需要

正确答案：C

298 单选题 下列对医学内涵认识不正确的一项是

A. 医学是一门科学

B. 医学是一门技术

C. 医学是一项社会事业

D. 医学是纯粹的自然科学

E. 医学是研究生命过程及防治疾病的科学、技术、经验和组织管理工程的学科体系

正确答案：D

299 单选题 医务人员收受“红包”有损于

A. 病人角色

B. 医患关系

C. 风俗习惯

D. 市场经济

E. 社会舆论

正确答案：B

300 单选题 直接以人体做受试对象，用人为的实验手段，有控制地对受试者进行观察和研究，以判断假说真理性的生物医学研究活动

A. 实验室研究

B. 动物试验

C. 人体试验

D. 社区干预试验

E. 基础实验

正确答案：C

301 单选题 乡村医生执业证书有效期是

A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 4 年

E. 5 年

正确答案：E

302 单选题 如果行为治疗的目标是减少儿童的攻击性行为，制定出当攻击性行为出现，不允许儿童参加他喜欢的户外活动的规定，是采用了下列哪种塑造行为的方法。

- A. 正强化
- B. 负强化
- C. 正惩罚
- D. 负惩罚
- E. 消退

正确答案：D

303 单选题 下列不符合 A 型行为模式的特征是（）

- A. 积极竞争
- B. 有时间紧迫感
- C. 容易发怒
- D. 不耐烦
- E. 委曲求全

正确答案：E

304 单选题 心理治疗成功的关键是

- A. 患者的主动求医
- B. 医生的医术
- C. 良好的医患关系
- D. 家属的配合
- E. 以上均是

正确答案：E

305 单选题 反对尸体解剖，把尸体解剖视为不孝、不仁、不义的不道德行为，甚至是戮尸之罪，要绳之以法，体现了我国传统医学道德下列哪项的局限性

- A. 受封建糟粕影响
- B. 受巫术影响
- C. 受道教天道承负思想影响
- D. 受宗教影响
- E. 受佛教影响

正确答案：A

306 单选题 冠心病患者接受心理治疗后，减少 A 型行为，其作用是

- A. 预防冠心病的发生
- B. 改善冠心病的预后
- C. 减少并发的糖尿病
- D. 增加体质量指数
- E. 提高工作成绩

正确答案：B

307 单选题 下列关于医德学的描述错误的是

- A. 医德学是医学伦理学的最初形式
- B. 我国古代和西方中世纪以前的医学伦理学皆属于医德学这种形式
- C. 医德学在我国古代和西方中世纪以前就已成为一门独立学科
- D. 我国古代和西方中世纪以前医德学主要内容是医师的行医戒条和医师的行医美德
- E. 医德学思想属于职业医学伦理

正确答案：C

308 单选题 国家机关、军队、社会团体、企事业单位、居民委员会和村民委员会应承担的献血动员和组织工作是（徽：yilumanm）

- A. 应当按政府有关部门分配的献血指标组织适龄公民参加献血
- B. 应当动员和组织本单位或者本居住区的适龄公民参加献血
- C. 应当动员和组织身边不愿意献血的适龄公民参加献血
- D. 应当动员和组织全体成员参加献血

正确答案：B

309 单选题 医生希望通过治疗好患者来证明自己存在的价值，说明医生具有

- A. 生存需要
- B. 尊重需要
- C. 自我实现需要
- D. 归属需要

正确答案：C

310 单选题 下列关于保密内容的表述中，错误的是（）

- A. 对可能给患者带来沉重精神打击的不良预后保密
- B. 无论在何种情况下，为患者保守一切秘密
- C. 对可能给患者带来沉重精神打击的诊断保密
- D. 为涉及党和国家安全利益的医疗秘密保密
- E. 为属于患者隐私权范围的个人隐私保密

正确答案：B

311 单选题 冠心病监护病房的患者，最常见的情绪症状为

- A. 抑郁
- B. 焦虑

C. 敌对

D. 愤怒

E. 麻木

正确答案：B

312 单选题 医德良心深化了

A. 医技水平

B. 医德情感

C. 保守医密

D. 医患关系

E. 法律关系

正确答案：B

313 单选题 询者中心疗法针对的患者是

A. 神经症

B. 危重症

C. 慢病症

D. 多动症

E. 梦游症

正确答案：A

314 单选题 关于思维，哪项是错误的

A. 思维是人脑对客观现实的反映

B. 思维可以是借助于言语来进行的

C. 客观事物离开了人的感知范围，思维便停止了

D. 思维有概括性和间接性的特征

E. 思维是以已有的知识为中介的

正确答案：C

315 单选题 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，负责对造成麻醉药品药用原植物、麻醉药品和精神药品流入非法渠道的行为进行查处的部门是

A. 国务院农业管理部门

B. 国务院公安部门

C. 国务院卫生行政部门

D. 国务院药品监督管理部门

正确答案：B

316 单选题 管理人员牢固树立科学的发展观和正确的业绩观，具体要求是

A. 加强制度建设和文化建设

B. 与时俱进，创新进取

C. 努力提升医疗质量、保障医疗安全

D. 提高服务水平

E. 以上都对

正确答案：E

317 单选题 单位或者个人设置床位在 100 张以上的医疗机构和专科医院按照

A. 人民政府卫生行政部门的规定申请

B. 省级

C. 市级

D. 县级

E. 乡镇级

正确答案：A

318 单选题 解释病情时，对于较多的信息可以采用的方法是？

- A. 分成几条分别解释
- B. 尽量多的使用专业术语
- C. 语速快一些，节省时间
- D. 要求患者回家自己查找
- E. 不解释，要求患者依从

正确答案：A

319 单选题 人把直接作用于感官的客观事物的各种属性或各个部分作为整体反映的知觉特征是

- A. 知觉整体性
- B. 知觉选择性
- C. 知觉理解性
- D. 知觉恒常性

正确答案：A

320 单选题 要求被试给一成语下定义，可以测量

- A. 语言理解和表达力
- B. 知识和兴趣范围
- C. 抽象和概况能力
- D. 短时记忆和注意力
- E. 数的概念和操作能力

正确答案：A

321 单选题 医学心理学是哪种交叉学科

- A. 社会学与心理学
- B. 心理学与医学
- C. 心理学与预防医学
- D. 医学与临床心理学
- E. 临床学与心理学

正确答案：B

322 单选题 研究表明，具有 C 型人格特征的人易患

- A. 冠心病
- B. 糖尿病
- C. 恶性肿瘤
- D. 哮喘
- E. 偏头痛

正确答案：C

323 单选题 询者中心疗法的理论依据是

- A. 行为主义
- B. 人本主义
- C. 心理评估
- D. 心理诊断
- E. 心理生理学

正确答案：B

324 单选题 关于我国人体器官移植条例对自愿捐献这种器官捐献方式的规定，不正确的是（）

- A. 任何组织或者个人不得强迫、欺骗或者利诱他人捐献人体器官

B. 捐献人体器官的公民应当具有完全民事行为能力

C. 公民捐献其人体器官应当有书面形式的捐献意愿，对已经表示捐献其人体器官的意愿不能撤销

D. 公民生前未表示不同意捐献其人体器官的，该公民死亡后，其配偶、成年子女、父母可以以书面形式共同表示同意捐献该公民人体器官的意愿

E. 任何组织或者个人不得摘取未满 18 周岁公民的活体器官用于移植

正确答案：C

325 单选题 世界上第一个安乐死合法化的国家是

A. 荷兰

B. 美国

C. 比利时

D. 丹麦

E. 澳大利亚

正确答案：A

326 单选题 在某医院内科门诊，病人李某诉头痛已数月，经期或感冒时加重，要求医生做 CT 检查。医生符合职业道德的做法是

A. 先满足病人要求，待 CT 结果出来后再做其他检查

B. 先做必要的体检，再考虑是否需要做 CT 检查

C. 仅嘱病人服镇痛药，观察效果

D. 不做任何检查而直接转耳鼻喉科

E. 同时预约 CT 和 MRI 检查

正确答案：B

327 单选题 关于原发性高血压，下列描述不正确的是（）

- A. 是以慢性血压升高为特征的临床综合征
- B. 社会心理压力与高血压的发生无关
- C. 高血压与高盐饮食、肥胖、大量吸烟、酗酒等行为有关
- D. 其病因主要有不良行为、人格及社会和环境应激等

正确答案：B

328 单选题 不规范的医疗行为，通常不包括以下哪项？

- A. 超常检查
- B. 开大处方
- C. 滥用药物
- D. 常规体检
- E. 过度治疗

正确答案：D

329 单选题 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，经所在地设区的市级药品监督管理部门批准，实行统一进货、统一配送、统一管理的药品零售连锁企业可以从事_____的零售业务

- A. 药品的零售业务
- B. 麻醉药品
- C. 第一类精神药品
- D. 第二类精神药品
- E. 非处方药品

正确答案：D

330 单选题 关于医学伦理委员会的论述不正确的是

- A. 制度建设是医学伦理委员会开展工作，履行职责，实现自身功能的基本保证

- B. 医学伦理委员会的伦理审查功能仅指伦理审查方面
- C. 组织建设是医学伦理委员会开展工作的保证
- D. 医学伦理委员会的能力体现为履行其职责、实现其功能的水平和程度
- E. 伦理委员会监管体系的建设是加强医学伦理委员会建设的重要保证，也是我国伦理委员会建设亟待加强的环节

正确答案：B

331 单选题 某患霍乱的患者，拒绝隔离治疗，医疗机构

- A. 尊重他的权力，让他出院
- B. 等待上级来处理
- C. 请求当地人民政府下令授权医疗机构对他采取强制隔离治疗措施
- D. 可以由公安机关协助医疗机构采取强制隔离治疗措施

正确答案：D

332 单选题 献血者每次献血量为（）

- A. 一般为 200 毫升
- B. 一般为 300 毫升
- C. 一般为 400 毫升
- D. 最多不超过 300 毫升
- E. 最多不超过 500 毫升

正确答案：A

333 单选题 某男士，46 岁，患慢性肾衰竭多年，准备进行透析治疗。他的以下心理社会条件哪项不利于透析治疗

- A. 较多的防御态度
- B. 较高的智力

C. 较高的理解力

D. 家属能够配合

正确答案：A

334 单选题 当医生告知患者一个坏消息，在沟通中进行信息交流时，最为重要的是

A. 核对患者的病情

B. 了解患者对病情的理解

C. 评估患者对病情的希望

D. 尽量用医学术语让患者认为你很专业

E. 简洁、诚实地提供关于疾病的基本信息，并强调重点内容

正确答案：E

335 单选题 对传染病病人或疑似传染病病人污染的场所和物品，医疗保健机构应当及时采取

A. 封闭场所并销毁物品

B. 强制隔离治疗

C. 必要的卫生处理

D. 报告上级卫生行政机关处理

E. 提请卫生防疫部门处理

正确答案：C

336 单选题 根据《母婴保健法》的规定，产前诊断出现下列哪种情形时，医师应当向夫妻双方说明情况，并提出终止妊娠的医学意见

A. 胎儿患有严重遗传性疾病

B. 胎儿患有遗传性疾病

- C. 胎儿有一般性缺陷
- D. 孕妇患传染病
- E. 以上都不是

正确答案：A

337 单选题 根据《药品管理法》规定，以下不属于药品的是

- A. 中药材
- B. 血液制品
- C. 卫生材料
- D. 化学原料药

正确答案：C

338 单选题 下列关于生命神圣论的理解不正确的是

- A. 生命神圣论强调人的生命至高无上和不可侵犯
- B. 生命神圣论有利于优生工作的开展
- C. 生命神圣论有利于生命的生产和延续
- D. 生命神圣论重视生命数量，忽视生命质量
- E. 生命神圣论影响卫生资源的合理分配

正确答案：B

339 单选题 构成医疗事故的主观方面，应当是

- A. 疏忽大意的过失
- B. 正常操作下的意外事故
- C. 违反卫生法规和诊疗护理规范、常规的责任过失
- D. 技术水平欠缺的技术过失
- E. 过于自信的过失

正确答案：C

340 单选题 心理治疗中医生与患者（）

- A. 是合作关系
- B. 互为探索病情
- C. 关注治疗效果
- D. 进行语言性交流
- E. 是指导与被指导关系

正确答案：A

341 单选题 关于病人的道德权利，下述提法中正确的是

- A. 病人都享有稀有卫生资源分配的权利
- B. 病人都有要求开假休息的权利
- C. 医生在任何情况下都不能超越病人要求保密的权利
- D. 病人被免除社会责任的权利是随意的
- E. 知情同意是病人自主权的具体形式

正确答案：E

342 单选题 患者张 xx，男，40 岁，因“乙肝后性肝硬化”住院治疗，突发呕血 1500 毫升，为抢救生命，医生准备手术止血，但风险极大，以下哪点对帮助医生摆脱可能的法律纠纷尤为重要

- A. 及时与患者家属沟通，并告知病情危重
- B. 医生态度一定要很好，避免一切矛盾
- C. 将抢救方案详细向家属说明
- D. 和患者家属签订病危通知书和手术同意书
- E. 积极输血，准备手术

正确答案：D

343 单选题 自我受本我力量驱使，千方百计伺机满足本我的渴求：但受社会道德习俗的制约，慢慢内化为良心、道德观、价值观等。它遵循的原则是

- A. 快乐原则
- B. 道德原则
- C. 法律原则
- D. 现实原则

正确答案：D

344 单选题 创伤后应激障碍(PTSD)的第一期表现是

- A. 明显的焦虑和特殊的恐惧
- B. 受害者感到幸运和欢心，庆幸自己幸存
- C. 表现为不满和挫折，自己觉悟到损失是何等重大
- D. 心理重建过程开始，情绪有所恢复，个体表现出切合实际的认识，努力去解决问题，安排计划未来。

正确答案：A

345 单选题 对自己的生理性别强烈不满意是一种（）

- A. 性变态
- B. 性别认同障碍
- C. 异装癖
- D. 恋物癖
- E. 性功能障碍

正确答案：B

346 单选题 住院患者常常会从同病房的病友中学习如何对待治疗或手术。这种学习现象符合哪种心理学原理？

- A. 条件反射
- B. 强化
- C. 观察-模仿
- D. 认知重组
- E. 信息加工

正确答案：C

347 单选题 王某是一名注册医师，2002 年因在工作中严重不负责任造成医疗事故，患者起诉至法院，王某被认定为医疗事故罪，判处有期徒刑 3 年，从 2002 年 6 月 1 日起开始服刑。关于此后他能否再次成为执业医师的说法中正确的是

- A. 他可以再次成为执业医师，而且无需再次注册，因此前注册继续有效
- B. 他终生不能再次注册成为医师
- C. 他可以在 2002 年 6 月 1 日之后的任何时间申请并获得医师注册
- D. 他可以在 2005 年 6 月 1 日之后的任何时间申请并获得医师注册
- E. 他可以在 2007 年 6 月 1 日之后的任何时间申请并获得医师注册

正确答案：E

348 单选题 下列哪项是有关组织或个人在一定的医学道德意识支配下，以一定的医学道德规范为标准，通过社会舆论和个人心理活动等形式，对医学道德行为及行为者的品德进行的善恶评判

- A. 临床决策
- B. 医学伦理难题
- C. 医学伦理决策
- D. 医学道德教育

E. 医学道德评价

正确答案：E

349 单选题 通过穿着异性服装而得到性兴奋的性变态形式，称之为

A. 恋童癖

B. 恋物癖

C. 异装癖

D. 露阴癖

正确答案：C

350 单选题 关于心理量表使用的基本原则，叙述错误的是

A. 与测试对象建立和谐的关系

B. 遵守心理测量的道德

C. 选择标准化量表

D. 控制测量结果

E. 注意工具和测量结果保密

正确答案：D

351 单选题 医生的特殊干涉权不适用范围有

A. 患者要求了解自己疾病的真情，但当了解后不利于诊断治疗时

B. 对精神病患者、意志丧失和自杀未遂等患者拒绝治疗时

C. 患者要求了解自己疾病的真情但有可能产生不良影响时

D. 人体试验，为保守试验机密时

E. 人体试验性治疗时，虽然患者已知情同意，但对一些高危的试验时

正确答案：D

352 单选题 医师在执业活动中享有的权利，应除外

- A. 从事医学研究、学术交流，参加专业学术团体
- B. 接受病人与家属发自内心的物质感谢
- C. 参加专业培训，接受继续医学教育
- D. 在注册的执业范围内，选择合理的医疗、预防、保健方案
- E. 按照国务院卫生行政部门规定的标准，获得与本人执业活动相当的医疗设备基本条件

正确答案：B

353 单选题 依照法律规定剥夺犯罪人某种权益的强制方法是（）

- A. 行政处分
- B. 行政处罚
- C. 民事处罚
- D. 刑罚
- E. 吊销执业证

正确答案：D

354 单选题 根据《药品管理法》规定，药品生产企业、药品经营企业和医疗机构必须经常考察本单位所生产、经营、使用药品的

- A. 数量、质量和中毒事故
- B. 产量、销量和质量
- C. 质量、销售和市场占有率
- D. 质量、疗效和反应

正确答案：D

355 单选题 关于医学伦理委员会的论述不正确的是（）

- A. 制度建设是医学伦理委员会开展工作，履行职责，实现自身功能的基本保证
- B. 医学伦理委员会的伦理审查功能仅指伦理审查方面
- C. 组织建设是医学伦理委员会开展工作的保证
- D. 医学伦理委员会的能力体现为履行其职责、实现其功能的水平和程度
- E. 伦理委员会监管体系的建设是加强医学伦理委员会建设的重要保证，也是我国伦理委员会建设亟待加强的环节

正确答案：B

356 单选题 在支持性疗法中，为了使来访者对治疗师产生信任，适合使用的具体方法是

- A. 赞扬
- B. 鼓励
- C. 保证
- D. 倾听
- E. 预先指导

正确答案：D

357 单选题 管理人员行为规范是第三章，共有（）条？

- A. 十
- B. 九
- C. 八
- D. 七
- E. 六

正确答案：C

358 单选题 国家实行医疗机构评审制度，由专家组成的评审委员会按照医疗机

构评审办法和评审标准，对

- A. 执业活动，服务质量和水平等进行综合评价
- B. 医疗机构的环境、医疗服务质量
- C. 医疗机构的规模、医疗服务范围
- D. 医疗机构的执业活动、医疗服务质量
- E. 医疗机构的执业活动、医疗服务态度

正确答案：A

359 单选题 住院病历中的入院记录应于

- A. 次日上午医师查房前完成
- B. 最迟应于患者入院后 12 小时内完成
- C. 最迟应于患者入院后 20 小时内完成
- D. 最迟应于患者入院后 24 小时内完成
- E. 最迟应于患者入院后 48 小时内完成

正确答案：D

360 单选题 下列关于医学伦理学的现代内涵的描述不正确的是

- A. 医学伦理学是研究优良医学道德规范的制定和实现的科学
- B. 我国学术界对科学归属的基本观点认为生命伦理学包含医学伦理学
- C. 医学伦理学发展到今天经历了医德学、近现代医学伦理学和生命伦理学三个阶段
- D. 医学伦理学是医学与伦理学相互交叉学科
- E. 医学伦理学发展的每一阶段都是医学发展的客观要求

正确答案：B

361 单选题 血站对献血者每次采集血液一般量是多少毫升，最多量不得超过多

少毫升

- A. 100 毫升, 200 毫升
- B. 200 毫升, 300 毫升
- C. 200 毫升, 400 毫升
- D. 100 毫升, 400 毫升

正确答案: C

362 单选题 下列情形不属于医院感染的是

- A. 肖某在医院接受治疗中因输入不合格血液, 出院后检测出感染丙肝病毒
- B. 护士小马因护理一名非典患者而被感染
- C. 陈某因急性阑尾炎住院进行手术, 术前检测发现其已感染上艾滋病
- D. 庞某住院期间因串病房感染上肺结核

正确答案: C

363 单选题 乡村医生在执业活动中不享有下列权利的是

- A. 进行一般医学处置, 出具相应的医学证明
- B. 对病人进行无条件临床试验治疗
- C. 参与医学经验交流, 参加专业学术团体
- D. 在执业活动中, 人格尊严、人身安全不受侵犯
- E. 获取报酬

正确答案: B

364 单选题 人类辅助生殖技术的目的是

- A. 商业化
- B. 演进性优生
- C. 有利于未婚男女生儿育女

- D. 预防性优生
- E. 控制人口数量

正确答案：D

365 单选题 患者在第一次完成症状自评量表时没有注意到说明中“最近一周”的时间限定，经过医务人员的解释后患者重新填写了该量表，最可能的结果是

- A. 第一次的结果与第二次相同
- B. 第一次的分数高于第二次
- C. 第二次的分数高于第一次
- D. 第一次符合“轻度”，第二次符合“中度”
- E. 无法预测

正确答案：B

366 单选题 医院感染的含义是

- A. 入院时已处于潜伏期
- B. 慢性感染的急性发作
- C. 新生儿经胎盘获得
- D. 住院中因治疗措施激活
- E. 因损伤而产生的炎性反应

正确答案：D

367 单选题 下列人员中一定不能予以医师执业注册的是

- A. 受过刑事处罚的
- B. 受行政处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满两年的
- C. 不具有完全民事行为能力的
- D. 受过吊销医师执业证书行政处罚的

E. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满两年但不满三年的

正确答案：C

368 单选题 闻到苹果香味，看到苹果红色外观，触摸苹果光滑的果皮等所引起的心理活动是

- A. 感觉
- B. 知觉
- C. 感受性
- D. 感觉阈限

正确答案：A

369 单选题 凡使用供精实施的人类辅助生殖技术，供方与受方夫妇应保持互盲、供方与实施人类辅助生殖技术的医务人员应保持互盲、供方与后代保持互盲。体现的是实施人工辅助生殖技术需遵循

- A. 有利于患者原则
- B. 保护后代原则
- C. 知情同意原则
- D. 保密原则
- E. 社会公益原则

正确答案：D

370 单选题 不属于生殖技术的伦理问题的是

- A. 谁应该是孩子的父母
- B. 影响后代的健康成长
- C. 导致人类伦理关系的混乱

D. 影响人类基因的纯洁性

E. 商品化问题

正确答案：D

371 单选题 以下哪项不是医方的需求

A. 医疗和学术的成就

B. 患者和家属尊重与配合

C. 社会各界的理解

D. 节假日加班工作

E. 提高收入

正确答案：D

372 单选题 清代名医喻昌说：“医，仁术也。仁人君子必笃于情，笃于情，则视人犹己，问其所苦，自无不到之处。”反映的我国古代医学伦理的特点是

A. 推己及人的医德情感

B. 受道教思想影响

C. 受佛教思想影响

D. 慎独的医德修养方法

E. 易地以观的医德情感

正确答案：D

373 单选题 谈论重要话题时，先征询对方的同意是一种很必要的铺垫，下列哪种不是它表达的意思

A. 让双方可能都会很尴尬

B. 它表示一种礼貌

C. 可给予对方一个拒绝的机会

D. 使听者对你接下去要说的话有一定的心理准备

正确答案：A

374 单选题 《医疗机构从业人员行为规范》的适用范围中提到的“其他人员”不包括

A. 设备管理人员

B. 总务管理人员

C. 护工

D. 财务管理人员

正确答案：C

375 单选题 医德与医术的关系是

A. 医术是最重要的，有了精湛医术必然有高尚医德

B. 医德是最重要的，有了高尚医德必然有精湛医术

C. 医德与医术密不可分，医学道德以医学技术为依托，医学技术以医学道德为指导

D. 医德与医术没有关系，医德高尚的不一定是医术精湛的

E. 医德与医术没有关系，医术精湛的不一定是医德高尚的

正确答案：C

376 单选题 护士实施护理的依据是

A. 病情

B. 慎独

C. 资料

D. 诊断

E. 医嘱

正确答案：E

377 单选题 适用于没有或难以表达主观意志的患者，被形象比喻为“父母与婴儿”的医患关系模式为

- A. 主动被动型
- B. 指导合作型
- C. 共同参与型
- D. 消费型
- E. 契约型

正确答案：A

378 单选题 肿瘤患者出现抑郁障碍的生物学危险因素，叙述有误的是

- A. 特定部位的肿瘤患抑郁的风险更高
- B. 某些化疗药物可能诱发抑郁
- C. 社会支持多的患者容易患抑郁
- D. 有抑郁障碍家族史者的风险高
- E. 伴发疼痛的患者患抑郁的风险高

正确答案：C

379 单选题 某七旬女性患者从楼上摔下，送至某市某医院，夜间多次出现病情变化，家属报告值班医生后，医生没有到床边检查病人情况，也没有报告二线医师，就开医嘱，次日病人死亡。医患双方发生争议。下列正确答案是

- A. 医院不需要承担任何责任
- B. 值班医生没有认真履行医生职责，责任心不强
- C. 医院有一定过错，但不需要承担责任
- D. 值班医生缺乏有效沟通技能

正确答案：B

380 单选题 在加强卫生系统社会主义精神文明建设中，应当提高医务人员的

- A. 业务技术水平
- B. 职业道德素质
- C. 职业观念
- D. 职业理念
- E. 职业责任

正确答案：B

381 单选题 渴望得到某个团体成员的认可，与他人建立和谐的人际关系，拥有爱情和家庭，属于

- A. 需要
- B. 安全
- C. 自尊
- D. 归属与爱
- E. 自我实现

正确答案：C

382 单选题 在手术协议中要求病人本人或其家属签字，这是尊重病人的

- A. 权利
- B. 知情同意
- C. 人格尊重
- D. 医疗监督
- E. 平等医疗

正确答案：B

383 单选题 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，医疗机构在麻醉、精神药品发现如下哪种情况，不需立即报告所在地卫生主管部门、公安部门和药品监督管理部门

- A. 运输被抢
- B. 验收时破损
- C. 保管被盗
- D. 骗取或冒领

正确答案：B

384 单选题 以患者为中心疗法中医生不恰当的行为是

- A. 医生在治疗中具有权威作用
- B. 注意调动病人心理上的积极因素
- C. 适用于感到有压力的病人
- D. 医生是患者的朋友，必要时加以引导
- E. 病人要受到充分理解

正确答案：A

385 单选题 智力超常的范围是

- A. 70-84
- B. 85-99
- C. 100-114
- D. 115-129
- E. 130-144

正确答案：D

386 单选题 卫生法的概念是指

- A. 国家立法机关颁布的卫生法律
- B. 国家行政机关颁布的卫生法规
- C. 国务院卫生行政部门颁布的规章
- D. 卫生行政部门颁布的技术规范
- E. 全部上述保障人体健康的法律规范的总和

正确答案：E

387 单选题 下列对良心的作用理解不正确的是

- A. 选择检查作用
- B. 监督作用
- C. 调整作用
- D. 诋毁和放大作用
- E. 总结评价作用

正确答案：D

388 单选题 医患关系的重要性不包括

- A. 提高病人依从性
- B. 有利于医患关系模式转变为共同参与型
- C. 造就良好的心理气氛
- D. 提高病人的社交能力
- E. 本身就是一种治疗手段

正确答案：D

389 单选题 下列对医学科研道德准则的叙述，不准确的是（）

- A. 动机纯正，目的正确
- B. 尊重科学，严谨求实

- C. 重在创造，注重利益
- D. 谦虚谨慎，团结协作
- E. 安全保密，鼓励创新

正确答案：C

390 单选题 女，18岁，主诉自初中毕业后，越来越不能与陌生人接触，近1年来发展为见到熟人也害怕与之说话，且一说话就脸红，对于该患者心理治疗首选的方法为

- A. 生物反馈
- B. 系统脱敏
- C. 自由联想
- D. 催眠治疗
- E. 人本主义

正确答案：B

391 单选题 当医生发现病人住院后被焦躁不安的情绪笼罩时去找病人谈话。在谈话开始时，哪些表达是恰当的？

- A. 我看你有些紧张，不要这样。
- B. 你怎么回事，怎么这么紧张？
- C. 我看你挺紧张，可不能自己吓唬自己呀。
- D. 你有什么担心的，跟我说说？
- E. 别瞎想，有什么事告诉我

正确答案：D

392 单选题 对有利原则中“安全无害”和“痛苦最小”理解不正确的是

- A. 安全无害和痛苦最小都对应了有利原则中将可能的害处最小化的含义

- B. 安全无害和痛苦最小两者本质相同
- C. 安全无害所对应的是诊疗方案对病人生命与健康的潜在威胁
- D. 痛苦最小所对应的则是诊疗方案给从病人立场出发的人的感受性
- E. 安全无害体现了有利原则内涵的对生命的敬畏

正确答案：B

393 单选题 心理现象的发生具有以下哪个特点

- A. 生物体能接受外界刺激时，就产生了心理现象
- B. 生物体对于外界反映具有感应性，表明出现了心理现象
- C. 生物体对于具有生物学意义的信号能作出反应时，表明发生了心理现象
- D. 一切有生命的物质都具有心理现象

正确答案：C

394 单选题 根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为（）

- A. 二级
- B. 三级
- C. 四级
- D. 五级

正确答案：C

395 单选题 医疗机构从业人员基本行为规范是哪些人应当遵守的。

- A. 医生
- B. 护士
- C. 所有从业人员
- D. 其他人员
- E. 管理人员

正确答案：C

396 单选题 二级以上医疗事故报告时限为（）

- A. 2 小时内
- B. 6 小时内
- C. 12 小时内
- D. 24 小时内
- E. 48 小时内

正确答案：C

397 单选题 受卫生行政部门委托的机构或组织应当按照医师执业标准对医师进行定期考核，考核的内容是医师的

- A. 技术水平、工作成绩
- B. 工作成绩和继续教育
- C. 职业道德水准
- D. 业务水平、工作成绩和职业道德状况
- E. 服务态度和业务技术水平

正确答案：D

398 单选题 下列关于医学伦理难题的表述错误的是

- A. 医学伦理难题又被成为医学道德难题或医德难题
- B. 对医学伦理难题进行医学伦理决策，要在相互矛盾的而又分别“合理”的方案中进行选择
- C. 医学伦理难题不仅仅是“两难”选择，而且可能是“多难”选择
- D. 医学伦理难题带给医学伦理决策的困难是指在“善”和“恶”之间选择的困难
- E. 医学伦理难题不同于一般难题，也不同于一般伦理难题

正确答案：D

399 单选题 廉洁自律，恪守医德。弘扬高尚医德，严格自律，不索取和非法收受患者财物，不利用执业之便谋取

- A. 钱财
- B. 不正当利益
- C. 不义之财
- D. 利益
- E. 物品

正确答案：B

400 单选题 人格障碍中，以行为不符合社会规范，经常违法乱纪，对人冷酷无情为特点，男性多于女性。此类型为（）人格障碍

- A. 偏执型
- B. 反社会性
- C. 冲动性
- D. 表演性

正确答案：B

401 单选题 关于人体试验的第一个伦理学文献是（）

- A. 《赫尔辛基宣言》
- B. 《纽伦堡法典》
- C. 《日内瓦宣言》
- D. 《东京宣言》
- E. 《夏威夷宣言》

正确答案：B

402 单选题 医疗事故构成要件中所说的危害结果不包括

- A. 组织器官损伤导致功能障碍
- B. 残疾
- C. 严重毁容
- D. 死亡
- E. 仅加重了患者医疗费用负担

正确答案：E

403 单选题 积极情绪能够减轻消极情绪对个体思维和身体的负面影响。这属于积极情绪的哪种作用？

- A. 拓展作用
- B. 建设作用
- C. 撤销作用
- D. 组织作用
- E. 动机作用

正确答案：C

404 单选题 某新药需要在临床进行三期试验，下列的做法哪项是错误的

- A. 凡病情符合均可使用
- B. 严格遵守药物临床试验有关规定进行
- C. 用药前保障患者或家属知情
- D. 征得患者或家属同意方使用

正确答案：A

405 单选题 创立以人为中心疗法的是

- A. 马斯洛
- B. 奥尔波特
- C. 弗洛姆
- D. 罗杰斯

正确答案：D

406 单选题 心理测验应遵循的原则是

- A. 真诚、中立、回避
- B. 自强、自立、自省
- C. 信度、效度、常模
- D. 标准化、保密性、客观性
- E. 自主性、学习性、时效性

正确答案：D

407 单选题 医院对曾在医院就诊的病人进行随访可收到如下效果（）

- A. 巩固疗效
- B. 提高患者满意度
- C. 评价疗效
- D. 延续康复和治疗
- E. 以上都是

正确答案：E

408 单选题 医学伦理学是研究（）的一门科学

- A. 行为方式
- B. 医学道德
- C. 法律规范

D. 科研方法

E. 医疗行为

正确答案：B

409 单选题 临终关怀的本质是

A. 对救治无望病人的照护

B. 延长病人的生存时间

C. 对病人进行医疗服务补偿

D. 养老

E. 防止病人选择安乐死

正确答案：A

410 单选题 根据应用范围来分，下列哪一项不属于道德的类型

A. 职业道德

B. 社会道德

C. 宗教道德

D. 自然道德

E. 个人道德

正确答案：A

411 单选题 在下列各项中，违背卫生部颁布的人类辅助生殖技术伦理原则的是使用

A. 捐赠的精子

B. 亲属代孕

C. 卵胞浆内单精子注射

D. 捐赠的卵子

E. 植入前胚胎遗传学诊断

正确答案：B

412 单选题 预防医院感染最经济有效的是

- A. 清洁
- B. 消毒
- C. 灭菌
- D. 洗手
- E. 隔离

正确答案：D

413 单选题 主要解决夫妻双方中女方因输卵管阻塞而产生的不孕难题，还可以解决妇女宫颈不利于精子通过以及其他不明原因的不育症，也可以解决妇女无卵或卵功能异常

- A. 第一代试管婴儿
- B. 第二代试管婴儿
- C. 第三代试管婴儿
- D. 夫精人工授精
- E. 供精人工授精

正确答案：A

414 单选题 根据《处方管理办法》规定，急诊处方一般不得超过（）用量

- A. 1 日
- B. 3 日
- C. 5 日
- D. 7 日

正确答案：B

415 单选题 《医疗机构管理条例》的执业要求中规定，医疗机构执业必须

- A. 遵守有关法律、法规
- B. 遵守有关法律、法规、规章制度
- C. 遵守有关法律、法规、医疗技术规范
- D. 遵守有关法律、法规、向患者承诺的公约

正确答案：C

416 单选题 某些疾病其发病、发展、转归与防治都与心理社会因素密切相关，这一组疾病称为

- A. 精神疾病
- B. 躯体疾病
- C. 社会疾病
- D. 心身疾病
- E. 其他

正确答案：D

417 单选题 医疗废物不包括

- A. 感染性废物
- B. 病理性废物
- C. 日常生活废物
- D. 药物性废物
- E. 化学性废物

正确答案：C

418 单选题 人觉察到自己患有某种疾病去医院看病是

- A. 日常健康行为
- B. 保健行为
- C. 预警行为
- D. 求医行为

正确答案：D

419 单选题 某病理科医生在某乳腺肿块性质的病人书写病理检验报告时，边与同事聊天，误将“乳腺瘤”写成“乳腺癌”，且未进行核对。临床科室因此而制订了扩大范围的手术方案，给病人实施了根治手术。结果术后再次进行病理检查结果是腺瘤，找出原来的病理切片重新检查仍然是腺瘤。下列说法正确的是

- A. 事情已经发生，不告知病人实情即可
- B. 医院赔钱私了就是
- C. 医生缺乏责任意识，医院承担全部责任
- D. 医院无过错，不承担赔偿责任

正确答案：C

420 单选题 县级以上人民政府卫生行政部门，具体负责组织突发公共卫生事件的

- A. 社会治安维护工作
- B. 正常的社会经济运行
- C. 调查、控制和医疗救治工作
- D. 应急处理指挥部
- E. 统一领导工作

正确答案：C

421 单选题 关于医患关系的性质，错误的是

- A. 医患关系是建立在信赖基础上的特殊人际关系
- B. 医患关系是建立在平等基础上的契约关系
- C. 医患关系是同志式的平等关系
- D. 医患关系双方因为医生处于主动一方，患者处于被动一方而成为不平等的人际关系
- E. 医患关系是以社会主义法制为保障建立起来的信托关系

正确答案：D

422 单选题 患者在期望治愈伤病的同时，还渴望得到人情温暖和人格尊重，以下哪项是错误的

- A. 医护人员对患者和亲属应有礼貌
- B. 医护人员应告知患者和亲属病情和治疗方案
- C. 医护人员应力所能及的帮助患者解决住院中的困难
- D. 为严格执行医院相关制度，医护人员不必考虑患者的需求
- E. 医护人员应与患者和亲属适当聊聊家常

正确答案：D

423 单选题 “很多艾滋病药物的人体试验在艾滋病病人身上进行，是因为目前没有更经济有效的诊疗方法，这些艾滋病病人才愿意参与人体试验”，反映的伦理难题是（）

- A. 利与弊的伦理矛盾
- B. 主动与被动的伦理矛盾
- C. 自愿与无奈的伦理矛盾
- D. 受试者健康利益与科学发展、社会利益之间的伦理矛盾
- E. 人体试验中受试者权利与义务之间的伦理矛盾

正确答案：C

424 单选题 《医师法》规定对考核不合格的医师，卫生健康主管部门可以责令其暂停执业活动，并接受相关专业培训。暂停期限是3个月至

- A. 5个月
- B. 6个月
- C. 7个月
- D. 8个月
- E. 9个月

正确答案：B

425 单选题 市场机制引入医学实践时最易带来医务人员拜金主义问题的是市场经济具有的

- A. 竞争性
- B. 逐利性
- C. 自主性
- D. 平等性
- E. 自发性

正确答案：B

426 单选题 根据《处方管理办法》规定，除需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门（急）诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者外，麻醉药品注射剂的使用

- A. 仅限于当日内使用
- B. 仅限于医疗机构内
- C. 仅限于主治医师以上职称的医师开具
- D. 仅限于本科室医师为本科室病人开具

正确答案：B

427 单选题 医疗机构施行特殊治疗时

- A. 可以由经治医生决定施行
- B. 可以由本科在科主任主持下讨论决定施行
- C. 由医院决定施行
- D. 可以征求患者意见
- E. 必须征得患者同意

正确答案：E

428 单选题 在现有的医疗保障体系下，利益主体的服务对象是

- A. 病人本人
- B. 病人的家属
- C. 病人的医疗保险机构
- D. 病人的工作单位
- E. 以上都是

正确答案：E

429 单选题 关于临床医学研究的道德原则，下列哪项不正确

- A. 符合受试者健康高于医学目的的原则
- B. 符合医学目的的原则
- C. 符合知情同意的原则
- D. 符合研究者利益的原则
- E. 符合受试者利益的原则

正确答案：D

430 单选题 对流动人口中的传染性非典型肺炎病人、疑似病人处理的原则是

- A. 就地控制、就地治疗、就地康复
- B. 就地隔离、就地治疗、就地康复
- C. 就地控制、就地观察、就地治疗
- D. 就地隔离、就地观察、就地治疗
- E. 就地观察、就地治疗、就地康复

正确答案：D

431 单选题 如果因为医生的错误发生医患纠纷，一些保险公司向医生推荐的道歉方法不包括

- A. 以积极的方式来对待病人的投诉
- B. 承认对病人造成的影响
- C. 真诚地向病人道歉
- D. 不倾听病人的诉说

正确答案：D

432 单选题 人们以积极有效的心理活动、平稳正常的心理状态，对当前和发展着的自然与社会环境保持良好的适应。这种状态可以称为（）

- A. 心理健康
- B. 心身和谐
- C. 健康
- D. 心理适应
- E. 心理正常

正确答案：A

433 单选题 下面哪一心理学流派用条件反射来解释知识、技能及行为习惯的获

得？

- A. 生物心理学
- B. 行为主义
- C. 认知心理学
- D. 人本主义
- E. 精神动力学

正确答案：B

434 单选题 病人享受医疗服务的权利是

- A. 病人争得的
- B. 医生给予的
- C. 医院给予的
- D. 平等的
- E. 不平等的

正确答案：D

435 单选题 向患者解释医学问题，首先应该做的是（）

- A. 直接告诉患者疾病的预后
- B. 介绍疾病诊断的程序
- C. 了解患者对疾病知道多少
- D. 交代诊断、病因和治疗
- E. 请患者和家属选择治疗方法

正确答案：C

436 单选题 恩格尔哈特提出的下列哪项认为任何不涉及他人的行动，别人都无权干涉，而涉及别人的行动必须得到别人的允许，用以解决由价值多元化或文化冲突所

导致的伦理困境

- A. 允许原则
- B. 有利原则
- C. 无伤原则
- D. 尊重原则
- E. 公正原则

正确答案：A

437 单选题 我国医德思想的核心是

- A. 精益求精
- B. 至意深心
- C. 仁爱精神
- D. 尊师重道

正确答案：C

438 单选题 心理生理学理论认为心身疾病发病的重要机制除外

- A. 潜意识冲突
- B. 心理神经内分泌途径
- C. 心理神经免疫学途径
- D. 心理神经中介途径

正确答案：A

439 单选题 进入病人角色的根本原因是

- A. 从原有社会角色中解脱
- B. 环境发生改变
- C. 患病

D. 处于被帮助地位

正确答案：C

440 单选题 现代医学模式的重要性主要体现在

A. 强调以疾病为中心

B. 强调以治疗手段为中心

C. 强调把人作为一个整体

D. 强调以服务为中心

E. 强调以心理治疗为中心

正确答案：C

441 单选题 人格障碍中，以行为不符合社会规范，经常违法乱纪，对人冷酷无情为特点，男性多于女性。此类型为_____人格障碍

A. 偏执型

B. 反社会性

C. 冲动性

D. 表演性

正确答案：B

442 单选题 负责组织医疗事故技术鉴定工作的医学会通知医疗事故争议双方当事人提交进行医疗事故技术鉴定所需材料的时间应当是在自受理医疗事故技术鉴定之日起（）

A. 5 日内

B. 10 日内

C. 15 日内

D. 20 日内

E. 25 日内

正确答案：A

443 单选题 一对夫妇抱着低烧两周的婴儿前往某医院儿科就诊，因怕医生敷衍了事特意挂了一个副主任医生的专家号。然而，当轮到他们就诊时，却挤进一位带着孩子的家长抢先就诊，后打听得知该家长与专家是熟人。此案例中违背了患者的

- A. 自主权
- B. 隐私权
- C. 公平医疗权
- D. 损害求偿权
- E. 监督医疗权

正确答案：C

444 单选题 诞生一系列国际性的医学伦理规范的是（）

- A. 中国古代医学伦理
- B. 西方古代医学伦理
- C. 中国近代医学伦理
- D. 西方近代医学伦理
- E. 现代医学伦理

正确答案：E

445 单选题 医务人员必须严格贯彻国家人口和计划生育法律法规，不得对不符合国家人口和计划生育法规和条例规定的夫妇和单身妇女实施人类辅助生殖技术。体现的是实施人工辅助生殖技术（）

- A. 有利于患者原则
- B. 保护后代原则

C. 知情同意原则

D. 保密原则

E. 社会公益原则

正确答案：E

446 单选题 临床实践中应遵循（）

A. 标准化原则

B. 时限性原则

C. 综合性原则

D. 不伤害原则

E. 回避性原则

正确答案：D

447 单选题 关于人类胚胎道德地位的争论表述不恰当的是

A. “受精卵就是人的生命” 这种观点是从生物性来界定胚胎的道德地位

B. 从意识的发展水平来界定胚胎的道德地位的观点认为“早期胚胎不是人”

C. 彼得·辛格认为胎儿的生命的价值并不大于具有类似理性、自我意识、知觉和感知力的非人动物的价值

D. “以胚胎发育的 14 天为界限” 是从人的潜能性来界定胚胎的道德地位

E. 胚胎既是“生物的人”，也是“社会的人”

正确答案：E

448 单选题 患者死亡，医患双方当事人不能确定死因或者对死因有异议的，应当在患者死亡后（）进行尸检；具备尸体冻存条件的，可以延长至_____尸检应当经死者近亲属同意并签字。

A. 24 小时内，7 日

B. 48 小时内, 7 日

C. 24 小时内, 5 日

D. 48 小时内, 5 日

正确答案: B

449 单选题 药品的生产企业、经营企业、医疗机构在药品购销中暗中给予、收受回扣或者其他利益的, 药品的生产企业、经营企业或者其代理人给予使用其药品的医疗机构的负责人、药品采购人员、医师等有关人员以财物或者其他利益的, 情节严重的, 由

A. 吊销药品生产企业、药品经营企业的营业执照

B. 工商行政管理部门

C. 药品监督管理部门

D. 卫生行政主管部门

E. 卫生监督部门

正确答案: A

450 单选题 下列属于社会行为的是

A. 母性行为

B. 防御

C. 好奇

D. 攻击

E. 性

正确答案: D

451 单选题 临终关怀的目的是

A. 治疗疾病

- B. 延长生命
- C. 实现无痛苦而终
- D. 力求起死回生

正确答案：C

452 单选题 职业病诊断证明书应当由

- A. 两名以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断
- B. 三名以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断，少数服从多数
- C. 所有参加职业病诊断的医师应当共同签署
- D. 参加职业病诊断的医师可以在诊断证明书分别签署不同意见
- E. 参加职业病诊断的医师有权保留不同意见，但不能在诊断证明书中分别签署不同意见

意见

正确答案：B

453 单选题 根据《医师定期考核管理办法》规定，考核机构的考核委员会成员不包括

- A. 具有中级专业技术职务的医学专业技术人员
- B. 医疗卫生管理人员
- C. 卫生行政主管部门管理人员
- D. 具有高级专业技术职务的医学专业技术人员

正确答案：C

454 单选题 医护人员最基本的医德情感是

- A. 同情感
- B. 责任感
- C. 尊重感

D. 事业感

E. 自豪感

正确答案：A

455 单选题 心理测量需要使用公认的、经过科学验证的工具，这一做法符合

A. 保密原则

B. 伦理原则

C. 公正原则

D. 标准化原则

E. 客观性原则

正确答案：D

456 单选题 “保险公司不愿意为携带致病基因的人在医疗、意外伤害、人寿等方面提供保险服务，用人机构也不会愿意接收他们，以避免可能不得不为治疗其因基因缺陷而引发的疑难病症付出巨大的花费”反映的是

A. 基因歧视问题

B. 基因隐私问题

C. 基因优生问题

D. 基因专利权问题

E. 基因研究成果的不可预测性

正确答案：A

457 单选题 下列关于医学伦理决策的理解不合理的是（）

A. 医疗伦理决策必须是基于病人的病情和医院、医师的实际情况

B. 医师确定过低的诊疗目标是一种医疗失职

C. 拟定诊疗方案不需要列出所有可能的解决方法

D. 择优应该是选择使病人受益与代价比例适当的诊疗方案

E. “降低病人所付出的代价”，就是综合考虑选择损伤小、痛苦小、负作用小、费用低、能尽快达到诊疗目标的诊疗方法

正确答案：C

458 单选题 生命伦理学出现的重要原因是

A. 生物技术的进步，使医学面临许多前所未有的新问题，并对传统伦理观念提出了新挑战

B. 市场经济体制的确立

C. 医学道义论与医学功利论的内在紧张与冲突

D. 比彻姆(Tom Beauchamp)和丘卓斯(James Childress)《生物医学伦理学原则》一书的出版

E. 传统医学模式的转变

正确答案：A

459 单选题 某大医院眼科医生第二天要为一位病人做角膜移植手术，当天晚上发现准备的角膜不见了，若病人第二天做不了手术，将有完全失明的危险，于是该医生到医院太平间偷偷摘取了一位刚刚死亡的病人的角膜。第二天，手术很成功。但不久，死亡病人的家属发现角膜不见了，状告了该医生。此案件中，下列说法正确的是

A. 该医生没有征得死亡病人家属同意，自行摘走角膜，违反了知情同意原则

B. 该医生为了抢救病人才摘走角膜，他的做法没有不当

C. 该病人已死亡，不用征求家属的同意

D. 该医生没有征得死亡病人家属同意，自行摘走角膜，侵犯了病人隐私权

E. 没有和家属商量并不错，只错在该医生没有征得上级医生同意

正确答案：A

460 单选题 “心理障碍大多为幼年压抑的潜意识冲突而引起”。持这种观点的学派是

- A. 心理生理学派
- B. 人本主义学派
- C. 认知行为学派
- D. 行为主义学派
- E. 精神分析学派

正确答案：E

461 单选题 下列哪种情形无须注销执业医师注册

- A. 医师死亡
- B. 医师被宣告失踪
- C. 医师负有民事责任
- D. 医师受吊销医师执业证书的行政处罚
- E. 医师中止执业活动满二年

正确答案：C

462 单选题 医生将一个坏消息告知患者并达成治疗共识后，一般在结束此次谈话前留联系方式给患者，表明医生

- A. 表明医生态度好
- B. 希望与患者建立治疗同盟
- C. 表明医生不怕患者的麻烦
- D. 表明医生的医疗技术很高
- E. 担心患者想找到自己时找不到

正确答案：B

463 单选题 管理人员要牢固树立（）发展观和正确的业绩观。

- A. 科学的
- B. 不断的
- C. 正确的
- D. 可持续的
- E. 以上都对

正确答案：A

464 单选题 探索个性化的医疗服务需重视了解患方的

- A. 受教育水平
- B. 经济能力
- C. 文化背景，即各种地域、民族及宗教等文化表现
- D. 个人爱好和特长
- E. 饮食习惯

正确答案：C

465 单选题 关于医患双方权利义务的下述口号和做法中，不可取的是

- A. 医者不是上帝
- B. 患者是上帝
- C. 把维护患者正当权利放在第一位
- D. 医者的正当权益也必须得到保证
- E. 患者的权利往往意味着医者的义务

正确答案：B

466 单选题 医疗机构从业人员要坚持（）的宗旨

- A. 人道主义

- B. 以人为本
- C. 患者至上
- D. 救死扶伤、防病治病

正确答案：D

467 单选题 临床治疗道德的最基本是指

- A. 患者第一原则
- B. 最优化原则
- C. 亲密协作原则
- D. 身心一致原则

正确答案：A

河南医学人文模拟练习一（1）

单选题 1. 温某自小患有哮喘，一直服用中药治疗病情控制稳定，一次运动后哮喘发作来到综合性医院就诊，使用短效 β_2 受体激动剂后症状迅速缓解，接诊的梁医生告诉温某：“哮喘得用西医方法治疗，中医药治疗哮喘是瞎扯。”梁医生的说法违反了以下哪项：

- A、正确处理同行同事间关系，互相尊重，互相配合，和谐共事
- B、尊重患者的合理要求和选择，尊重其接受或拒绝任何医疗建议的权利
- C、公正、客观评价同行医师的品格和能力，不包庇和袒护同行
- D、医师应彼此尊重，相互信任和支持
- E、正确对待中医、西医各自的理论与实践

正确答案 D

试题解析 医师应彼此尊重，相互信任和支持；正确对待中医、西医各自的理论与实践

单选题 2. 某医药公司找到山西省某医院肿瘤科主任,告知目前某抗肿瘤药品生产企业准备与医疗机构联合推出一个针对淋巴瘤患者的促销活动,让利给患者。该医药公司业务人员告知甲主任,他们决定对所有服用该药品的患者给予吃两个疗程,免费送一个疗程活动。肿瘤科主任感觉这是对患者有好处的,遂向科室其他医生建议将该促销活动的消息也告诉其他淋巴瘤患者。对此,以下说法错误的是:

- A、在交易中,附带地向交易对方无偿提供现金和物品的行为属于附赠,不违反法律规定
- B、不正当的附赠行为与商业贿赂并无本质区别
- C、附赠作为一种交易条件,是公开地给予任何一个交易对方的,不同于一般意义上的“回扣”
- D、肿瘤科主任出于患者利益进行药品选择,其行为一定是正当的

正确答案 D

试题解析 应当抵制医药企业假借各种名义向医师推介的处方药品搭售、附赠等促销活动《中国医师道德准则》第四十条

单选题 3. 下面哪项对医师规范行医的描述是错误的

- A、充分认识疾病发生发展规律
- B、科学合理的医疗技术手段诊疗疾病
- C、无需获得患者的知情同意
- D、遵循科学证据而制定诊疗规范

正确答案 C

试题解析 不违规行医《医疗机构从业人员基本行为规范》第二十条

单选题 4. 关于新医学模式对心身的认识,不正确的是 ()

- A、人的心理对健康有能动作用
- B、社会环境对健康也有影响
- C、人的心理特性比生物学性理重要
- D、心身相互联系

正确答案 C

试题解析 医学模式姚树桥等主编. 医学心理学第 4 版-学习纲要与习题集. 人民卫生出版社, 2014 年

单选题 5. 按韦氏智力量表划分标准, 轻度智力低下是指智商在 ()

- A、85-115
- B、70-85
- C、55-70
- D、40-55

正确答案 C

试题解析 智力测验姚树桥等主编. 医学心理学第 4 版-学习纲要与习题集. 人民卫生出版社, 2014 年

单选题 6. 有些人在面对应激事件时采用“钻牛角尖”的方式应对, 这种应对方式属于 ()

- A、认知反应
- B、情绪反应
- C、行为反应
- D、自我防御反应

正确答案 A

试题解析 应激的心理反应姚树桥等主编. 医学心理学第 4 版-学习纲要与习题集. 人民卫生出版社, 2014 年

单选题 7. 下列哪些病例属于疑病症（）

- A、诊断为肺癌，担心发生了肝转移
- B、曾患肺炎，胸片有阴影，此后总怀疑患了肺癌，反复去多家医院就诊
- C、自述在胃底长了一个菜花样肿物，疼痛剧烈
- D、曾目睹亲人心梗去世，近期时常出现头晕眼花，恶心，心慌，有濒死感，去急救中心静脉点滴药物后好转，医生说没有器质性病变

正确答案 B

试题解析 疑病症姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社，2013 年

单选题 8. 病人对饮食、呼吸、排泄、睡眠、解除疾病痛苦及恢复身体健康属于患病期间的（）

- A、安全需要
- B、生理需要
- C、生存需要
- D、本能需要

正确答案 C

试题解析 病人的心理需要姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社，2013 年

单选题 9. 对于有严重缺陷的新生儿，由谁作出生死决定最为合适？

- A、有严重缺陷新生儿的父母
- B、医生
- C、父母与医生共同商量决定
- D、法官

正确答案 C

试题解析 严重缺陷新生儿的处置李本富、李曦著：医学伦理学十五讲，北京大学出版社，2007 年版。第五讲。

单选题 10. 当受试者要求中途退出实验时，合乎伦理的做法是

- A、在不造成重大经济损失的情况下允许退出
- B、若不妨碍研究进程允许退出
- C、在已经取得主要研究数据资料的情况下允许退出
- D、受试者可以任何理由或不需要理由退出

正确答案 D

试题解析 人体试验陈晓阳、曹永福主编：医学伦理学，人民卫生出版社，2010 年版。

第十六章

单选题 11. 生命伦理学主要指人类生命，但，是否也涉及与之有关的动物生命和植物生命？

- A、是，涉及
- B、不是，不涉及

正确答案 A

试题解析 生命伦理学与医学伦理学的框架性理解

单选题 12. 在医学伦理学和生命伦理学中“后果论”的代表人物：

- A、萨特
- B、边沁和密尔
- C、弗洛姆
- D、哈贝马斯

正确答案 B

试题解析 伦理理论与理论特点等框架

单选题 13. 与病人的非语言沟通技巧中，下列哪一项是最直接也最常用的

- A、目光凝视
- B、肢体动作、身体姿势及直接的身体接触
- C、面部表情
- D、与病人之间的空间距离与位置

正确答案 C

试题解析 非语言的沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 14. 在倾听患者诉说就诊的不适感觉时，下列哪项不妥

- A、保持安静
- B、不时以“哦”、“嗯”或简单重复患者谈话中的几个字来回应
- C、当发现患者对某些感受的描述缺乏科学性时，立即打断。
- D、不断表示尊重与理解

正确答案 C

试题解析 主动倾听技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 15. 以下哪项是医生中对于医患沟通正确理解的观念

- A、医生与患者沟通不良主要是医生缺乏足够的时间。
- B、沟通能力是先天的，靠后天学习不易改变。
- C、医患沟通是一门艺术，需要提高个人综合素质与能力。
- D、个人的沟通能力会随着临床经验的积累自然提高。

正确答案 C

试题解析 医患沟通的重要性医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 16. 妨碍医患沟通的因素不包括

- A、医生没有解释清楚
- B、患者的情绪化
- C、商谈时间过长
- D、医生没有核实患者的理解

正确答案 C

试题解析 制定诊疗方案沟通技能医患沟通殷大奎等人民卫生出版社, 2006

单选题 17. 下列关于医患沟通的说法哪项是正确的

- A、沟通能力完全由性格决定
- B、随着工作经验的积累, 沟通能力也会不断提高
- C、医生很忙, 没有时间进行沟通
- D、沟通能力是可以通过学习获得的

正确答案 D

试题解析 有效医患沟通的益处医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 18. 一位父亲由于医院不能提供其儿子需要移植的器官而与医生发生冲突, 属于哪种冲突?

- A、资源冲突
- B、事实冲突
- C、关系冲突
- D、心理方面的冲突

正确答案 A

试题解析 化解冲突的沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 19. 以下哪个程序是正确的病史采集的程序

- A、问候病人、封闭式提问、追问不清楚之点、记录病史

- B、自我介绍、开放式提问、仅听对自己有用的话语、打断患者的唠叨话
- C、问候病人、自我介绍、开放式提问、主动倾听
- D、问候病人、自我介绍、开放式提问、边查体边听病人诉说病史。

正确答案 C

试题解析 病史采集沟通技能医患沟通. 殷大奎等. 人民卫生出版社, 2006

单选题 20. 在告知坏消息的医患沟通技能中, 医生所面对的困难不包括

- A、缺乏沟通的技巧
- B、患者的愤怒
- C、商谈时间过长
- D、不知道如何回应患者痛苦的情感

正确答案 C

试题解析 坏消息告知沟通技能医患沟通殷大奎等人民卫生出版社, 2006

单选题 21. 医师在执业活动中享有在注册的执业范围内, 进行医学诊查、疾病调查、医学处置、出具相应的医学证明文件, 选择合理的_____方案的权利。

- A、医疗
- B、预防
- C、医疗、预防、保健
- D、健康教育

正确答案 C

试题解析 执业医师的执业权利《执业医师法》第二十一条

单选题 22. 遇有自然灾害、传染病流行、突发重大伤亡事故及其他严重威胁人民生命健康的紧急情况时, 医师_____服从县级以上人民政府卫生行政部门的调遣。

- A、可以拒绝

B、可以协商

C、可以考虑

D、应当

正确答案 D

试题解析 执业医师的执业规则《执业医师法》第二十八条

单选题 23. 在医疗活动中，医疗机构及其医务人员应当将患者的病情、医疗措施、医疗风险等如实告知_____，及时解答其咨询；但是，应当避免对患者产生不利后果。

A、家属

B、近亲属

C、单位领导

D、患者

正确答案 D

试题解析 医疗机构应遵循的规范《医疗事故处理条例》第十一条

单选题 24. 医务人员在诊疗活动中应当向_____说明病情和医疗措施。

A、近亲属

B、亲友

C、单位领导

D、患者

正确答案 D

试题解析 侵权责任法一般规定《侵权责任法》第五十五条

单选题 25. 因抢救生命垂危的患者等紧急情况，不能取得患者或者其近亲属意见的，经_____批准，可以立即实施相应的医疗措施。

A、患者单位

- B、当班医生
- C、科室负责人
- D、医疗机构负责人或者授权的负责人

正确答案 D

试题解析 侵权责任法一般规定《侵权责任法》第五十六条

单选题 26. 经婚前医学检查，对患指定传染病在传染期内或者有关精神病在发病期内的，医师应当提出医学意见；准备结婚的男女双方应当_____。

- A、不结婚
- B、结婚
- C、暂缓结婚
- D、尽快结婚

正确答案 C

试题解析 婚前医学检查《母婴保健法》第九条

单选题 27. 从事《母婴保健法》规定的遗传病诊断、产前诊断的人员，必须经过省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门的考核，并取得相应的_____。

- A、资格证书
- B、操作证书
- C、职称证书
- D、合格证书

正确答案 D

试题解析 母婴保健的行政管理《母婴保健法》第三十三条

单选题 28. 医疗机构应当实行传染病_____制度。

- A、预检、分诊

B、预检

C、观察

D、隔离

正确答案 A

试题解析 传染病医疗救治《传染病防治法》第五十二条

单选题 29. 国家实行_____献血制度。国家提倡十八周岁至五十五周岁的健康公民自愿献血。

A、有偿

B、无偿

C、献血团员

D、无偿和有偿相结合

正确答案 B

试题解析 献血法《献血法》第二条

单选题 30. 医疗卫生机构发现疑似职业病病人时，应当告知_____并及时通知用人单位。

A、劳动者本人

B、劳动者家属

C、安监部门

D、疾控部门

正确答案 A

试题解析 职业病诊断《职业病防治法》第五十六条

单选题 31. 对于长期使用麻醉药品和第一类精神药品的重度慢性疼痛患者，医师应当要求其多久复诊

A、1 个月

B、2 个月

C、3 个月

D、4 个月

正确答案 C

试题解析 处方管理办法《处方管理办法》第二十七条

单选题 32. “心理障碍大多为幼年压抑的潜意识冲突而引起”。持这种观点的学派是

A、心理生理学派

B、人本主义学派

C、 认知行为学派

D、行为主义学派

E、精神分析学派

正确答案 E

试题解析

单选题 33. 《传染病防治法》规定，传染病暴发、流行时，当地政府应当

A、立即组织力量进行防治，切断传染病的传播途径

B、限制或停止集市、集会

C、 停业、停工、停课

D、临时征用房屋、交通工具

E、宣布疫区

正确答案 A

试题解析

单选题 34. 下列不符合 A 型行为模式的特征是

- A、 积极竞争
- B、 有时间紧迫感
- C、 容易发怒
- D、 不耐烦
- E、 委曲求全

正确答案 E

试题解析

单选题 35. 心理咨询的手段有

- A、 宣泄
- B、 强化自我控制
- C、 增强自信
- D、 领悟
- E、 以上均是

正确答案 E

试题解析

单选题 36. 由于医疗事故造成精神损害所给予的抚慰金，应该按照医疗事故发生地居民平均生活费计算；造成患者残疾的，赔偿年限最长不超过

- A、 1 年
- B、 2 年
- C、 3 年
- D、 4 年
- E、 5 年

正确答案 C

试题解析

单选题 37. 在病史采集结束时,一位医生这样对患者说:“接下来我们要做体格检查,之后我们坐下来讨论你出现症状的可能原因,再共同制定计划。”这位医生采用了病史采集的哪项技能

- A、询问就诊原因
- B、问明患者的全部意向
- C、核对病史内容
- D、澄清患者的主诉
- E、与患者建立伙伴关系

正确答案 E

试题解析

单选题 38. 当妊娠危及胎儿母亲的生命时,可允许行人工流产或引产。这符合

- A、行善原则
- B、公正原则
- C、不伤害原则
- D、尊重原则
- E、自主原则

正确答案 C

试题解析

单选题 39. 目前我国作为处理医患纠纷案件的主要依据的法规是

- A、《医师定期考核制度》
- B、《中华人民共和国执业医师法》
- C、《医疗机构管理条例》
- D、《医师定期考核管理办法》

E、《医疗事故处理条例》和《中华人民共和国侵权责任法》

正确答案 E

试题解析

单选题 40. 医生：“您的肌肉疼痛可以通过锻炼得到缓解。” 患者：“这对别人可能有用，但它不适合我。” 此时使用哪一种方法继续会谈可能最有效

- A、“不会的，对于您一定同样有效。”
- B、“您这么说就不对了，我可以举出很多成功的例子。”
- C、“您是不是怕疼啊？这可不像是成年人说的话。”
- D、“您怎么会这么认为呢？能跟我说说吗？”
- E、“您如果不信可以问问别的病人。”

正确答案 D

试题解析

单选题 41. 以下不属于县级以上人民政府卫生行政部门行使的监督管理职权是

- A、负责医疗机构的设置审批、执业登记和校验
- B、对医疗机构的执业活动进行检查指导
- C、负责医疗机构广告的审查
- D、负责组织对医疗机构的评审
- E、对医疗机构的执业活动进行检查指导和负责组织对医疗机构的评审

正确答案 C

试题解析

单选题 42. 关于团队的表述，下列不正确的是

- A、每个成员和其他成员的工作都密切相关
- B、成员之间的工作绩效相互依赖

C、 团队成员要将个人目标让位于团队目标

D、 绩效评估以个人表现为依据

E、 在各种决策过程中，每个成员都扮演着重要的角色，甚至与团队中的领导者一起，共同承担责任

正确答案 D

试题解析

单选题 43. 给恋物癖者使用电击的治疗方法属于

A、 家庭脱敏

B、 冲击疗法

C、 厌恶疗法

D、 松弛疗法

E、 自由联想

正确答案 C

试题解析

单选题 44. 满灌疗法又称

A、 冲击疗法

B、 脱敏疗法

C、 厌恶疗法

D、 家庭疗法

E、 厌恶疗法和家庭疗法

正确答案 A

试题解析

单选题 45. 医学心理学是

- A、研究心理变量与健康 and 疾病变量之间的关系
- B、由德国人洛采首次提出
- C、是应用心理学分支
- D、促进医学模式向生物-心理-社会模式的转变
- E、以上都正确

正确答案 E

试题解析

单选题 46. 患者的下列哪种表现有可能不是因为焦虑引起的

- A、忧心忡忡
- B、丢三落四
- C、手心出汗
- D、失眠
- E、敏感多疑

正确答案 E

试题解析

单选题 47. 至少符合下列哪种情况才能参加执业医师资格考试

- A、具有医学专业本科以上学历，在医疗机构中工作满一年
- B、具有医学专业本科以上学历，在医疗机构中试用期满一年
- C、具有医学专业本科以上学历，在医疗机构中试用期满二年
- D、具有医学专业专科学历，在医疗机构中试用期满一年
- E、具有医学专业专科学历，在医疗机构中工作满一年

正确答案 B

试题解析

单选题 48. 对尊重病人自主权的正确理解是

- A、此准则适用于所有患者
- B、此准则适用于病人的所有自我决定
- C、 医生的任何干预都是不道德的
- D、病人有权根据自身状况作出理性决定
- E、此准则不适用于所有患者

正确答案 D

试题解析

单选题 49. 根据我国《医疗机构管理条例实施细则》的规定，医疗机构的门诊病历和住院病历保存的最低年限分别为

- A、10 年；30 年
- B、10 年；15 年
- C、 15 年；20 年
- D、15 年；30 年
- E、10 年；20 年

正确答案 D

试题解析

单选题 50. “入芝兰之室，久而不闻其香”说明的是

- A、感觉过敏
- B、感觉适应
- C、 感觉相互作用
- D、感觉减退
- E、感受性补偿

正确答案 B

河南医学人文模拟练习二（1）

单选题 1. 作为医护人员，以下哪个行为符合医师道德准则与行为规范：

A、王医生在接诊外地患者时，因患者口音较重，要求患者“换个医生看病”

B、闫医生在临床工作中了解到病人甲有明显同性恋倾向，心生厌恶，对甲态度冷淡，常常忽略甲提出的正常请求

C、曹医生在治疗一信仰基督教的患者，并要求患者接受输血治疗。但患者因信仰坚决反对，曹医生认为患者事太多，要求其自己看着办

D、马医生在接待急诊患者时，有一情况严重患者提出无钱诊治，马医生仍然对该患者进行救治

正确答案 D

试题解析 不拒绝收治或歧视患者。《中国医师道德准则》第八条

单选题 2. 如果某种手术是你们科室第一次开展，作为负责医生在告知方面理解正确的是：

A、必须主动告知患者本人

B、可以不经患者，告知近亲属就行了

C、在收费方面与其他手术没有区别

D、如果患者不主动问，医生是可以不告知的

正确答案 A

试题解析 出处：《中国医师道德准则》第十六条

单选题 3. 以下医生与同行相处的情形，哪一项符合《医师道德准则》的要求？

A、闫医生面对等待检验结果情绪焦躁的患者，和患者一起抱怨检验科医生动作慢、态度差

B、检验科项医生与内科马医生有多年嫌隙，经常对来进行检验的患者指出马医生技术差、有多起误诊案例

C、王医生门诊时阅读患者病历，发现一周前患者的彩超结果显示有病变而当时的医生未发现，立即向患者指出并建议排查

D、沈医生接诊病毒性感冒患者，对患者说：“多喝水就好了，前一个医生就是想多开药”

正确答案 C

试题解析 医师不应相互诋毁，更不得以不正当方法妨碍患者对其他同行的信赖。《中国医师道德准则》第三十一条

单选题 4. 内科医师张医生出差期间在列车上遇一孕妇早产，由于情况紧急，张医生自告奋勇在列车上为产妇接生，但造成了新生儿臂丛神经损伤。张医生的行为因属于在紧急情况下为抢救垂危患者生命而采取的紧急医学措施，对造成的医疗损害不需负责，产妇及其家属也没责怪张医生。对张医生的行为合适的医德评价最主要的是：

A、体现医务人员救死扶伤的宗旨和人道主义精神

B、体现医务人员尊重患者、关爱生命的风貌

C、体现了医患关系和谐，相互体谅与理解

D、体现医生的冒险精神

正确答案 A

试题解析 医学的根本任务和职业特征《医疗机构从业人员行为规范》第四条

单选题 5. 下面哪项不符合医师的规范行医要求

A、严格遵循临床诊疗和技术规范，使用适宜诊疗技术和药物

B、因病施治，合理医疗

C、不过度医疗

D、为提高患者的依从性，必要时可适度地夸大病情

正确答案 D

试题解析 医师的规范行医要求《医疗机构从业人员基本行为规范》第九条

单选题 6. 患者李先生准备接受腹腔镜下胆囊切除术,主刀医生除了向李先生及其家属耐心解释手术的目的,预期效果及本手术的替代治疗方案等外,还向李先生说明手术不一定能确保达到理想的预期效果、手术存在风险及可能引起的并发症。您认为主刀医生的做法是:

A、增加患者对手术的顾虑,不符合尊重关心患者的要求

B、是规范行医、尊重患者知情同意权的具体体现

C、讲得太多了,既浪费时间,又让患者不安

D、很难评价

正确答案 B

试题解析 医务人员的职业伦理要求及医师的行为规范《医疗机构从业人员行为规范》第六、二十一条

单选题 7. 哪项不属于医师在执业活动中应遵循的规范

A、遵守法律、法规,遵守技术规范

B、参加医院的民主管理,积极行使相关权利和义务

C、努力钻研业务,更新知识,提高专业技术水平

D、关心、爱护、尊重患者,保护患者的隐私

正确答案 B

试题解析 医师在执业活动中应遵循规范的范围《医疗机构从业人员基本行为规范》第二十条

单选题 8. 王某患有冠心病（心功能 1 级），因诊断为龋齿欲在某三甲医院 A 行拔牙治疗，但 A 医院医生认为患者因有基础疾病，拔牙存在风险，让王某到更为专业的口腔医院进行拔牙。当王某来到口腔专科医院 B 时，B 医院的医生认为王某有冠心病，专科医院缺乏处理冠心病的经验，让患者回到综合医院治疗。王某对 A 医院和 B 医院医生的互相推诿感到十分无奈。如果您是 A 医院的口腔科医生，您的处理方法是：

- A、请麻醉科和心内科会诊并向患者告知风险后进行拔牙治疗。
- B、坚持让患者到口腔医院拔牙治疗。
- C、放弃拔牙治疗，予消炎止痛对症治疗。
- D、让患者到其他三甲医院接受治疗。

正确答案 A

试题解析 履行医师的职责《医疗机构从业人员行为规范》第二十五条

单选题 9. 患者，女，28 岁，车祸重伤入院，经治疗基本康复，但出现情绪焦虑、失眠等症状。患者的亲友和家人给予了细心的关爱，使得该患者逐步走出情绪焦虑状态，这种对应应激的方法属于：

- A、回避应激源
- B、取得社会支持
- C、分散注意
- D、自我调节

正确答案 B

试题解析 应激的解决策略姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社，2013 年

单选题 10. 患者女，30 岁。10 个月前行诊断性刮宫，术后有阴道出血。听同事说有癌症的可能，感到紧张、心慌、气短。之后持续出现紧张，烦躁、坐立不安、心悸、气急、怕死。既往史、家族史、体格检查、实验室检查未发现特殊情况。病前性格多疑多

虑，易暴躁。该患者最可能的诊断是（）

- A、恐惧症
- B、焦虑症
- C、疑病症
- D、心身疾病

正确答案 B

试题解析 焦虑症姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社，2013 年

单选题 11. 会导致病人攻击行为的不良情绪最常见为（）

- A、焦虑
- B、抑郁
- C、愤怒
- D、恐惧

正确答案 C

试题解析 病人的心理特点姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社，2013 年

单选题 12. 我国古代医德名著《大医精诚》的作者是：

- A、扁鹊
- B、华佗
- C、孙思邈
- D、张仲景

正确答案 C

试题解析 医德传统王明旭主编：医学伦理学，人民卫生出版社，2010 年版。第一章。

单选题 13. 在研究中利益冲突的危害有：

- A、危害病人或受试者
- B、危害医患关系或研究者-受试者之间的信托关系
- C、危害医学这门作为”仁术“的专业
- D、对受试者、研究者、研究机构和社会都有害

正确答案 A

试题解析 人体试验翟晓梅邱仁宗主编：生命伦理学导论，清华大学出版社，2005年第十三章

单选题 14. 生命伦理学研究内容，除了医学伦理学内容之外，是否还包括：生物医学和行为研究，不管这种研究是否与治疗直接有关，如人体实验的伦理学问题？

- A、不包括
- B、包括

正确答案 B

试题解析 生命伦理学与医学伦理学的框架性理解

单选题 15. 在医学伦理学和生命伦理学中“义务论”的代表人物：

- A、康德
- B、黑格尔
- C、费尔巴哈
- D、罗素

正确答案 A

试题解析 伦理理论与理论特点等框架

单选题 16. 下面哪些不属于棘手病人的行为与心理表现

- A、有自暴自弃倾向
- B、少言寡语

C、喜欢对医生发号施令

D、对治疗效果过高期望

正确答案 B

试题解析 棘手病人沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 17. 下列哪种做法对化解冲突不利

A、控制好自己的情绪

B、立刻指出对方的问题

C、探究式的问话

D、为对方消气

正确答案 B

试题解析 化解冲突的沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 18. 在同病人交谈时，你应当选择那一种方式？

A、始终看着病人。

B、适时与病人目光接触。

C、低着头记录。

D、看着窗外。

正确答案 B

试题解析 非语言的沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 19. 患者抱怨医生不愿意听他说话，对他不太理睬，属于哪种冲突？

A、资源冲突

B、事实冲突

C、关系冲突

D、心理方面的冲突

正确答案 C

试题解析 化解冲突的沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 20. 下面哪项方式是容易被患者所接受的病情解释

- A、尽可能多的向病人介绍国内外这个领域的专业知识、发生发展及未来趋势
- B、从病理、病生到解剖和临床, 完整地给病人讲解疾病的来龙去脉
- C、根据病人的接受能力, 简单扼要、通俗易懂地讲解病情
- D、只针对疾病本身讲解, 不考虑人文因素

正确答案 C

试题解析 解释病情沟通技能医患沟通. 殷大奎等. 人民卫生出版社, 2006

单选题 21. 医学模式的发展趋向是

- A、生物医学模式
- B、心理医学模式
- C、社会医学模式
- D、生物-心理-社会医学模式

正确答案 D

试题解析 医患沟通的重要性医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 22. 与患者交谈时医生应该采取何种身体姿态?

- A、抱胸于臂
- B、上身后仰
- C、身体前倾
- D、左顾右盼

正确答案 C

试题解析 医患沟通的能力模型医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 23. 在同病人交谈时，你应当选择那一种方式？

- A、两手叉腰站在床旁与病人交流。
- B、适时用关切的目光与病人交流。
- C、只管低头记录，不看对方一眼。
- D、玩弄手中的笔。

正确答案 B

试题解析 非语言沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 24. 医师实施医疗、预防、保健措施, 签署有关医学证明文件, 必须亲自_____, 并按照规定及时填写医学文书, 不得隐匿、伪造或者销毁医学文书及有关资料。医师不得出具与自己执业范围无关或者与执业类别不相符的医学证明文件。

- A、诊查、调查
- B、询问病史
- C、体格检查
- D、查验辅助检查

正确答案 A

试题解析 执业医师的执业规则《执业医师法》第二十三条

单选题 25. 受县级以上人民政府卫生行政部门委托的机构或者组织应当按照医师执业标准, 对医师的业务水平、工作成绩和职业道德状况进行_____。

- A、考评
- B、考察
- C、定期考核
- D、定期考试

正确答案 C

单选题 26. 医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的医疗水平相应的_____，造成患者损害的，医疗机构应当承担赔偿责任。

- A、告知义务
- B、诊疗义务
- C、沟通义务
- D、保护义务

正确答案 B

试题解析 医疗机构的责任构成《侵权责任法》第五十七条

单选题 27. 《传染病防治法》规定的传染病分为_____。

- A、烈性传染病和非烈性传染病
- B、急性传染病和慢性传染病
- C、甲类、乙类和丙类
- D、甲类和乙类

正确答案 C

试题解析 传染病分类《传染病防治法》第三条

单选题 28. 国家实行艾滋病_____制度。

- A、自愿咨询和自愿检测
- B、强制检测
- C、自愿咨询
- D、自愿咨询和强制检测

正确答案 A

试题解析 艾滋病的预防与控制《艾滋病防治条例》第二十三条

单选题 29. 为保障公民临床急救用血的需要，国家提倡并指导择期手术的患者自身储血，动员家庭、亲友、所在单位以及社会互助献血。为保证应急用血，医疗机构_____临时采集血液，但应当依照本法规定，确保采血用血安全。

- A、不可以
- B、应当
- C、可以
- D、必须

正确答案 C

试题解析 献血法《献血法》第十五条

单选题 30. 对于发生自伤或者伤害他人的精神障碍患者实施以治疗精神障碍为目的的外科手术是否可以？

- A、可以
- B、监护人同意就可以
- C、主管领导同意就可以
- D、不可以

正确答案 D

试题解析 精神障碍的治疗《中华人民共和国精神卫生法》第四十二条

单选题 31. 构成医疗事故的主观方面应当是

- A、疏忽大意的过失
- B、正常操作下的意外事故
- C、违反卫生法规和诊疗护理规范、常规的责任过失
- D、技术水平欠缺的技术过失
- E、过于自信的过失

正确答案 C

试题解析

单选题 32. 由县级以上人民政府报经上一级政府决定，可以在传染病流行时采取的紧急措施是

- A、隔离治疗
- B、强制隔离
- C、 指定场所进行医学观察
- D、停工、停业、停课
- E、实施交通检疫

正确答案 D

试题解析

单选题 33. 验证一个症状自评量表的有效性，可靠的方法是

- A、在同一组人群中再次测量，比较前后两次的结果
- B、查找文献，看该量表的编制是否与心理学原理相符
- C、 与公认的金标准共同使用于一组被试，比较两个工具
- D、请有经验的临床医生阅读该量表，做出最终判断
- E、请患者阅读该量表，做出最终判断

正确答案 C

试题解析

单选题 34. 《传染病防治法》规定，各级各类医疗保健机构在传染病防治方面的职责是

- A、领导所辖区域传染病防治工作
- B、设立专人负责各施工区域的卫生防疫工作

- C、对传染病防治工作实施统一监督管理
- D、承担责任范围内的传染病防治管理任务
- E、按照专业分工承担责任范围内的传染病监测管理工作

正确答案 D

试题解析

单选题 35. 因甲类传染病引起的隔离措施，在隔离期间被隔离人员有工作单位的，所在单位对其隔离期间的工作报酬应怎样处理

- A、停止支付
- B、酌情支付
- C、不得停止支付
- D、加倍支付
- E、按病假支付

正确答案 C

试题解析

单选题 36. 关于尊重病人的自主权，下述错误的是

- A、当患者的自主选择与他人、社会利益发生冲突时，主要履行对患者的义务
- B、尊重病人的理性决定
- C、提供正确、易于理解、适量、有利于增强病人信心的信息
- D、当患者的自主选择有可能危及生命时劝导病人做出最佳选择
- E、履行帮助、劝导，甚至限制患者的选择

正确答案 A

试题解析

单选题 37. 某些疾病其发病、发展、转归与治疗都与心理社会因素密切相关，这一

组疾病称为

- A、精神疾病
- B、躯体疾病
- C、 社会疾病
- D、心身疾病
- E、老年疾病

正确答案 D

试题解析

单选题 38. 对于心身疾病进行心理治疗可以达到的目标是

- A、治愈心身疾病
- B、疾病的预防
- C、 根本改变人格
- D、完全消除症状
- E、改变认知评价

正确答案 E

试题解析

单选题 39. 下列属于乙类传染病，但是采取甲类传染病的预防、控制措施的是

- A、艾滋病
- B、人感染高致病性禽流感
- C、 流行性出血热
- D、登革热
- E、血吸虫病

正确答案 B

试题解析

单选题 40. 人格形成的标志是

- A、自我意识的确立
- B、社会化程度
- C、 社会角色认同
- D、自我意识的确立和社会化
- E、自我意识确立和社会角色认同

正确答案 D

试题解析

单选题 41. 解释技术的正确做法是

- A、准确把握情况
- B、使用专业术语
- C、 不分时间、场合
- D、将解释强加给患者
- E、强迫求助者执行

正确答案 A

试题解析

单选题 42. 医德与医术的关系是

- A、医术是最重要的，有了精湛医术必然有高尚医德
- B、医德是最重要的，有了高尚医德必然有精湛医术
- C、 医德与医术密不可分，医学道德以医学技术为依托，医学技术以医学道德为指导
- D、医德与医术没有关系，医德高尚的不一定是医术精湛的
- E、医德与医术没有关系，医术精湛的不一定是医德高尚的

正确答案 C

试题解析

单选题 43. 医疗机构的医务人员违反《献血法》规定，将不符合国家规定标准的血液用于患者的，由县级以上卫生行政部门给予的行政处罚是

- A、警告
- B、罚款
- C、 吊销《医疗机构执业许可证》
- D、责令改正
- E、限期整顿

正确答案 D

试题解析

单选题 44. 《中华人民共和国中医药条例》是我国政府制定颁布的第一部专门的中医药

- A、法律
- B、行政法规
- C、 部门规章
- D、行政规章
- E、卫生行政规章

正确答案 B

试题解析

单选题 45. 沟通时不良的肢体姿态与动作不包括以下哪项

- A、抖动双腿
- B、双臂抱于胸前

C、 向窗外看

D、 前倾坐位

E、 摇头晃脑

正确答案 D

试题解析

单选题 46. 《艾滋病防治条例》规定，医务人员接触下列物品必须采取防护，哪项除外

A、 艾滋病人的血液

B、 艾滋病人其他体液

C、 被艾滋病人的血液污染的物品

D、 艾滋病人接触过的医疗物品

E、 被艾滋病人的其他体液污染的物品

正确答案 D

试题解析

单选题 47. 按《药品管理法》界定，下列不属于假药的是

A、 以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的

B、 国家药品监督管理部门规定禁止使用的

C、 超过有效期的

D、 被污染的

E、 所标明适应症或者功能主治超出规定范围的

正确答案 C

试题解析

单选题 48. 受试者根据自己的理解和感受对一些意义不明的图像、墨迹作出回答，

借以诱导出受试者的经验、情绪或内心冲突。这称为一种

- A、智力测验
- B、投射测验
- C、运动测验
- D、感知测验
- E、人格测验

正确答案 B

试题解析

单选题 49. 下列哪项属于医师在执业活动中应履行的义务

- A、参加专业学术团体
- B、人格尊严、人身安全不受侵犯
- C、获取工资报酬和津贴
- D、宣传卫生保健知识，对患者进行教育
- E、享受国家规定的福利待遇

正确答案 D

试题解析

单选题 50. 凡遇有下列情况必须按《全国临床检验操作规程》有关规定作抗体筛选试验，除了

- A、交叉配血不合时
- B、有输血史者
- C、妊娠者
- D、短期内需要接受多次输血者
- E、急诊抢救患者紧急输血时

正确答案 E

河南医学人文模拟练习三（1）

单选题 1. 你认为，关于临床上过度医疗现象的描述，正确的是：

- A、其他同事也有这样的，不足为奇
- B、如果服用可以不吃的药，虽然发生药害反应，但是应当属于药品不良反应
- C、如果患者要求服用可以不吃的药，医务人员也没办法，只能开具
- D、如果服用可以不吃的药，发生药害反应，则医务人员存在间接故意过错

正确答案 D

试题解析 出处：《中国医师道德准则》第十一条

单选题 2. 患者陈某到医院做人工流产手术，医生未经其同意，让多个实习生进入诊室，并且让实习生依次对陈某进行体格检查。下列说法正确的是：

- A、有的医院有教学实习任务，所以患者应该配合完成教学任务
- B、医院的这种做法符合国际惯例，可以理解
- C、患者在医院没有隐私权
- D、医院在进行教学实习工作前，必须征得患者的同意

正确答案 D

试题解析 出处：《中国医师道德准则》第二十一条

单选题 3. 于某是患有间歇性精神疾病的限制民事行为能力人，其在医院进行另一疾病的诊疗中，医院对于该疾病有侵入性和非侵入性两种治疗方案，对于治疗方案的选择：

- A、因为于某行为能力受限，不用询问于某，医院可以自行决定采用何种治疗方案进行治疗

B、虽然于某是限制行为能力人，作为患者本人有权自行决定采用何种治疗方案

C、虽然于某是限制民事行为能力人，医生也应该尽量让其在诊疗活动中参与决策，尊重其选择何种治疗方案的意愿

D、因为于某行为能力受限，不用询问于某，而应该由于某的法定代理人全权决定采用何种治疗方案

正确答案 C

试题解析 出处：《中国医师道德准则》二十五条

单选题 4. 梁医生十数年如一日为在临床为患者诊治疾病，始终以患者为中心，对待患者一视同仁，急患者所急、想患者所想，也特别注意保护患者的隐私，经常为了救治患者而加班，从无怨言。梁医生的行为最主要体现了以下哪一项：

A、遵纪守法，依法执业

B、尊重患者，关爱生命

C、乐于奉献，热心公益

D、爱岗敬业，团结协作

正确答案 B

试题解析 医务人员的职业伦理要求《医疗机构从业人员行为规范》第六条

单选题 5. 医务人员申报或实施科研项目中，不得抄袭、编造或篡改科研数据和图表，因为这违反了哪项行为规范：

A、忠诚职业，尽职尽责

B、廉洁自律、恪守医德

C、不利用执业之便谋取不正当利益

D、诚实守信，抵制学术不端行为

正确答案 D

试题解析 专业技术追求《医疗机构从业人员行为规范》第九条

单选题 6. 一位产妇发生瘢痕子宫、胎盘前置、产后大出血 DIC，医院妇产科、麻醉科、手术室、ICU、输血科、检验科和医务处紧密配合、经过十个小时紧张有序的抢救，终于使患者转危为安，这体现了：

- A、全体医务工作者爱岗敬业、团结协作的精神
- B、以诚相待，尊重患者，关爱生命
- C、规范行医，尽职尽责为患者服务
- D、认真履行医师职责，努力防范和控制医疗责任差错事件

正确答案 A

试题解析 敬业精神和团队意识《医疗机构从业人员行为规范》第二十条

单选题 7. 为了更形象地向患者描述手术原理和手术过程，陈医生经常利用休息时间精心绘制手术彩图，在手术前陈医生都会借助彩图向患者耐心讲解，让患者和家属了解手术主要过程等，解除担忧和疑虑。陈医生的行为体现了：

- A、真诚、耐心与患者沟通，给患者人文关怀
- B、技术精湛，严谨求实，精益求精
- C、以诚相待，尊重患者，关爱生命
- D、规范行医，尽职尽责为患者服务

正确答案 A

试题解析 医师的人文素养与人文医学执业技能《医疗机构从业人员行为规范》第十二条

单选题 8. 目前在临床试验过程中，当保障患者利益的行为给试验研究工作造成困难时，您作为医师应该如何解决：

- A、保护患者利益为先，宁可影响试验进度
- B、在保障临床试验的前提下保护患者利益

C、视具体情况而定

D、以保障临床试验为先，再考虑保护患者合法权益

正确答案 A

试题解析 进行实验性临床医疗的规范《医疗机构从业人员基本行为规范》第二十七条

单选题 9. 根据马洛斯的需求层次理论，医务人员追求职业发展，如果希望最大限度地发挥自己的潜能，不断完善自己，实现自己的理想的需要叫（）

A、尊重的需要

B、爱和归属的需要

C、自我实现的需要

D、安全的需要

正确答案 C

试题解析 出处：姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社，2013 年

单选题 10. 按韦氏智力量表划分标准，智商在 40-55 之间属于（）

A、中度智力低下

B、重度智力低下

C、轻度智力低下

D、边界智力

正确答案 A

试题解析 智力测验姚树桥等主编. 医学心理学第 4 版-学习纲要与习题集. 人民卫生出版社，2014 年

单选题 11. 负性生活事件是指（）

A、对人产生损害的事件

- B、个体感觉不愉快的事件
- C、与健康呈负相关的事件
- D、公认的有害事件

正确答案 B

试题解析 负性生活事件姚树桥等主编. 医学心理学第 4 版-学习纲要与习题集. 人民卫生出版社, 2014 年

单选题 12. 有助于个体在生理、心理和社会上保持良好状态的行为属于 ()

- A、健康行为
- B、疾病行为
- C、良好行为
- D、积极行为

正确答案 A

试题解析 健康行为姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 13. 手术病人常见的情绪反应是 ()

- A、抑郁
- B、焦虑
- C、愤怒
- D、依赖

正确答案 B

试题解析 病人的心理特征姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 14. 1978 年美国出版的《生命伦理学百科全书》把中国古代的《医家五戒十要》与《希波克拉底誓言》、《迈蒙尼提斯祷文》并列为世界古代医德文献。《医家五戒十

要》的作者是：

- A、明代的陈实功
- B、清代的喻昌
- C、战国时期的扁鹊
- D、唐代的孙思邈

正确答案 A

试题解析 医德传统王明旭主编：医学伦理学，人民卫生出版社，2010 年版。第一章。

单选题 15. 伦理学是哲学的一个分支？

- A、是
- B、不是
- C、与哲学没关系
- D、是心理学的一个分支

正确答案 A

试题解析 伦理学的用处翟晓梅：生命伦理学导论，

单选题 16. 环境伦理学和人口伦理学等广泛的社会问题，是否属于生命伦理学的研究范围？

- A、是
- B、不是
- C、毫无关联

正确答案 A

试题解析 生命伦理学与医学伦理学的框架性理解

单选题 17. 有些非言语信号会让病人感到不满意，例如

- A、微笑

- B、斜视
- C、点头
- D、身体前倾

正确答案 B

试题解析 非语言的沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 18. 什么样的病人是“棘手病人”？

- A、想知道更多的病人
- B、文化程度低下的病人
- C、希望同医生展开讨论的人
- D、人际关系有障碍的病人。

正确答案 D

试题解析 棘手病人沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 19. 下面哪项做法可能影响正确的倾听：

- A、站在公正的立场上倾听
- B、倾听前心里已经有谱
- C、站在科学的立场上倾听
- D、站在患者的立场上倾听

正确答案 B

试题解析 主动倾听技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 20. 在病史采集的早期，主要的沟通技能为

- A、问候：非语言性与语言性
- B、建立伙伴关系
- C、辅助病人讲述

D、核对信息

正确答案 A

试题解析 病史采集沟通技能医患沟通殷大奎等人民卫生出版社, 2006

单选题 21. 国家实行医师资格_____制度。

A、考试

B、考核

C、认定

D、授予

正确答案 A

试题解析 执业医师的考试《执业医师法》第八条

单选题 22. 医疗机构施行手术、特殊检查或者特殊治疗时，必须征得_____同意，并应当取得其家属或者关系人同意并签字；无法取得患者意见时，应当取得家属或者关系人同意并签字；无法取得患者意见又无家属或者关系人在场，或者遇到其他特殊情况时，经治医师应当提出医疗处置方案，在取得医疗机构负责人或者被授权负责人员的批准后实施。

A、患者

B、家属

C、单位

D、亲友

正确答案 A

试题解析 医疗机构的执业规则《医疗机构管理条例》第三十三条

单选题 23. 疑似输液、输血、注射、药物等引起不良后果的，_____应当共同对现场实物进行封存和启封，封存的现场实物由医疗机构保管；需要检验的，应当由双方共

同指定的、依法具有检验资格的检验机构进行检验；双方无法共同指定时，由卫生行政部门指定。

- A、医方
- B、患方
- C、医患双方
- D、卫生行政机关

正确答案 C

试题解析 医疗机构应遵循的规范《医疗事故处理条例》第十七条

单选题 24. 因药品、消毒药剂、医疗器械的缺陷，或者输入不合格的血液造成患者损害的，患者_____向生产者或者血液提供机构请求赔偿，也_____向医疗机构请求赔偿。患者向医疗机构请求赔偿的，医疗机构赔偿后，有权向负有责任的生产者或者血液提供机构追偿。

- A、可以，可以
- B、可以，不可以
- C、不可以，可以
- D、不可以，不可以

正确答案 A

试题解析 侵权责任的赔偿《侵权责任法》第五十九条

单选题 25. 经产前检查，医师发现或者怀疑胎儿异常的，应当对孕妇进行_____。

- A、复查
- B、随访
- C、观察
- D、产前诊断

正确答案 D

单选题 26. 我国的《传染病防治法》中规定的甲类传染病是指：_____。

- A、鼠疫、霍乱
- B、天花、鼠疫
- C、霍乱、天花
- D、黄热病、鼠疫

正确答案 A

试题解析 传染病分类《传染病防治法》第三条

单选题 27. 对确诊的艾滋病病毒感染者和艾滋病病人，医疗卫生机构的工作人员应当将其感染或者发病的事实告知_____；艾滋病病毒感染者和艾滋病病人为无行为能力人或者限制行为能力人的，应当告知其监护人。

- A、本单位
- B、近亲属
- C、配偶
- D、本人

正确答案 D

试题解析 艾滋病的救治《艾滋病防治条例》第四十二条

单选题 28. 医师定期考核包括_____。

- A、考试
- B、考评
- C、业务水平测评、工作成绩和职业道德评定
- D、综合评定

正确答案 C

单选题 29. 师承人员以及确有专长人员是否需要通过执业医师资格考试或者执业助理医师资格考试方能从事中医医疗活动？

- A、必须通过考试
- B、可以不用考试
- C、只开草药不用考试
- D、在乡村工作可以不考试

正确答案 A

试题解析 中医从业人员执业资格《中华人民共和国中医药条例》第十一条

单选题 30. 下面哪项技能对于了解患者病情无益

- A、开放式问话方式
- B、打断病人诉说
- C、了解病人的期望
- D、倾听病人的叙述
- E、向知情人或陪诊者询问

正确答案 B

试题解析

单选题 31. 制定《执业医师法》的目的，不包括

- A、保护人民健康
- B、提高医师的福利待遇
- C、提高医师的职业道德和业务素质
- D、保障医师的合法权益
- E、加强医师队伍的建设

正确答案 B

试题解析

单选题 32. 关于医患沟通的说法，下列哪项是正确的

- A、沟通能力由性格决定
- B、随着工作经验的积累，沟通能力也会不断提高
- C、医生很忙，没有时间进行沟通
- D、沟通能力是可以通过学习获得的
- E、医患沟通是单向性的

正确答案 D

试题解析

单选题 33. 下列哪一种对于肿瘤的看法有利于患者坚持治疗

- A、肿瘤就是不治之症
- B、肿瘤是对错误的惩罚
- C、肿瘤做了手术就全好了
- D、得了肿瘤就是人财两空
- E、肿瘤是一种慢性病

正确答案 E

试题解析

单选题 34. 动机产生的两个条件为

- A、需要和意志
- B、需要和目的
- C、诱因和目的
- D、意志和目的

E、需要和诱因

正确答案 E

试题解析

单选题 35. 医学伦理原则不含

A、不伤害

B、公正

C、 尊重

D、胆识

E、有利

正确答案 D

试题解析

单选题 36. 以下哪项不属于《药品管理法》制定的目的

A、加强药品监督管理

B、保证药品质量

C、 提高药品产量

D、保障人体用药安全

E、维护人民身体健康和用药的合法权益

正确答案 C

试题解析

单选题 37. 医务工作者崇高的职业道德境界

A、只体现在认识疾病的活动中

B、只体现在治疗疾病的活动中

C、 只体现在认识疾病、治疗疾病的活动中

D、只体现在家庭生活中

E、与医学研究无关

正确答案 C

试题解析

单选题 38. 关于梦的叙述，下列正确的是

A、梦是通往意识的捷径

B、梦境指的就是显梦

C、 当事人所陈述的显梦，实际上是伪装以后的潜意识层面的隐梦

D、做梦不可以满足人的欲望

E、梦是通往意识的捷径和梦境指的就是显梦

正确答案 C

试题解析

单选题 39. 各级人民政府及其有关部门应当建立严格的突发事件

A、应急处理指挥部

B、调查控制领导小组

C、 医疗救治指挥部

D、防范和应急处理责任制

E、信息通报制度

正确答案 D

试题解析

单选题 40. 有关医患沟通的认识，以下哪项是错误的

A、医患之间要相互信任

B、治疗责任是由医生承担的

- C、 医务人员对病人要有同情心
- D、 医务人员必须尊重病人的隐私
- E、 医患沟通是双向性的

正确答案 B

试题解析

单选题 41. 青少年心理矛盾的根本原因是

- A、 青少年与家长的矛盾
- B、 成人感与半成人感的矛盾
- C、 独立与依赖的矛盾
- D、 心理闭锁性与开放性之间的矛盾
- E、 青少年与家长的矛盾和独立与依赖的矛盾

正确答案 B

试题解析

单选题 42. 对于心身疾病广义的理解，除狭义的概念外还包括

- A、 某些精神病
- B、 某些神经症
- C、 某些功能性疾病
- D、 某些器质性疾病
- E、 某些非疾病

正确答案 C

试题解析

单选题 43. 对心理实质正确全面的理解是

- A、 是人脑对客观现实的主观能动反映

- B、心理是客观现实的反映
- C、心理是主观想象的反映
- D、心理是客观现实的主观反映
- E、心理是想什么反映什么

正确答案 A

试题解析

单选题 44. 关于评定量表的价值，以下错误的是

- A、客观性
- B、数量化
- C、规范化
- D、趣味性
- E、内容细致

正确答案 D

试题解析

单选题 45. 当医生告知患者一个坏消息，在沟通中进行信息交流时，最为重要的是

- A、核对患者的病情
- B、了解患者对病情的理解
- C、评估患者对病情的希望
- D、尽量用医学术语让患者认为你很专业
- E、简洁、诚实地提供关于疾病的基本信息，并强调重点内容

正确答案 E

试题解析

单选题 46. 违反卫生法中有关行政管理方面的法律规定应承担的法律责任称为

- A、 刑罚
- B、 民事责任
- C、 刑事责任
- D、 行政责任
- E、 道德责任

正确答案 D

试题解析

单选题 47. 下列哪一项说法是错误的

- A、 行善原则与人体试验是相矛盾的
- B、 行善原则是指为了病人的利益应施加的好处
- C、 行善原则要求医务人员不伤害病人，而且要促进他们的健康和幸福
- D、 行善原则比不伤害原则更加广泛
- E、 行善原则与人体试验是不矛盾的

正确答案 A

试题解析

单选题 48. 以下哪项不属于医学心理学分支

- A、 健康心理学
- B、 神经心理学
- C、 临床心理学
- D、 社会心理学
- E、 护理心理学

正确答案 D

试题解析

单选题 49. 张明因工作需要，两年前从县人民医院提拔为县卫生局副局长。现在他的医师执业证

- A、应向本单位申请变更
- B、应向上级卫生行政部门办理变更注册手续
- C、应到准予他注册的卫生行政部门办理变更注册手续
- D、卫生行政部门应当注销注册，收回医师执业证书
- E、本单位应当注销注册，收回医师执业证

正确答案 D

试题解析

单选题 50. 有关献血者的献血量和频率，下列错误的是

- A、每次采集血液量最多不能超过 400ml
- B、每次采集血液量一般为 200ml
- C、两次采集间隔期不少于 6 个月
- D、严禁血站违反规定对献血者超量和频繁采血
- E、每次采集血液量最少不能低于 100ml

正确答案 E

试题解析

河南医学人文模拟练习四（1）

单选题 1. 以下哪项符合对知情同意的理解？

- A、王医生认为知情同意就是用来保护医护人员的防弹衣，从而免除医护人员的责任
- B、曹医生在为患者讲解疾病与治疗方法时，配合使用模型、图片、影像资料等多种手段，使患者明确所患疾病与所有治疗方案后再做出选择

C、马医生认为佩戴胸牌太过麻烦，能给患者看好病就行了，所以在接诊时，常常忘记佩戴医院统一制作的胸牌

D、当就诊患者询问药品使用方法等说明时，闫医生并未给出具体使用方法与注意事项，而是要求患者自己看药品说明书

正确答案 B

试题解析 出处：《中国医师道德准则》第十二条

单选题 2. 孕晚期（36 周）的小李因为肺炎严重由其丈夫陪同来到某医院就诊，进入医院后陷入昏迷无法表达。医院经过紧急全面诊断，对小李的所有治疗手段将导致胎儿无法存活，因此向小李丈夫建议先通过剖宫产将孩子剖出以确保孩子安全，然后再进行小李的肺炎治疗。但是小李丈夫误认为医院是为了创收故意让小李接受剖宫产，另外又为了进行自然生产好尽快生二胎，拒绝签字进行手术，只要求进行肺炎治疗。此时，该医院：

A、为了胎儿的安全，即使小李的丈夫不同意手术，也应当为小李实施剖宫产手术后再进行肺炎治疗

B、因为对小李的治疗将导致胎儿无法存活，拒绝为其进行治疗，要求其到其他医院就诊

C、即使对小李的治疗将导致胎儿无法存活，因其丈夫拒绝剖宫产，要求仅对肺炎进行治疗，医院仅能遵从其选择

D、以上都不对

正确答案 C

试题解析 出处：《中国医师道德准则》二十四条

单选题 3. 10 岁男孩患有格林-巴利综合征，靠呼吸机维持生命。男孩父亲认为自己卖报纸为生的微薄收入远不足以治病，遂请求医生拔掉气管插管放弃治疗。医生怜惜患者年轻不愿放弃，拔管后又插管积极抢救。二周后患者脱离呼吸机，三周后顺利出院。

出院时，父子俩跟医院签署了一份 30 年的还款协议，每月还款 200 元。以下对医生行为评价正确的是：

A、如果患者法定代理人禁止为患者提供必要的治疗时，医师有义务提出异议，以患者利益至上而从事医疗行为

B、医生没有尊重患者家属的合理要求和选择，忽视了家属接受或拒绝任何医疗建议的权利。

C、医生的决定加重了患者家庭负担，没有考虑到患者家庭经济情况。

D、对于经济困难的患者应该先协助其寻找救助途径再决定是否继续实施治疗。

正确答案 A

试题解析 出处：《中国医师道德准则》第二十六条

单选题 4. 2015 年 12 月，某制药公司医药代表为推销公司产品而行贿河北一家医院医生的案件作出判决。此前，该制药公司称其从事研发、生产的药品均为创新型药品，形成了独具特色的“学术推广模式”，通过组织学术推广会、DDS 学术研讨会，进行动物试验和临床试验等方式，向医生介绍靶向药品的特点、用途和正确的使用方法。然而，涉事药品“前列地尔注射液”并非该公司独创，国内多家厂商均有生产。在此种情形下，医师的哪一行为不违背其职业道德与社会责任？

A、王医生的本科好友马经理现就职于该医药公司，邀请王医生共进晚餐，王医生欣然应允

B、席间，马经理凭多年交情，请王医生挂名该医药公司学术顾问，向王医生提供劳务费，王医生出于同学情面勉强答应

C、王医生担任该医药公司学术顾问后，马经理凭借关系帮助王医生解决了儿子就读重点小学的问题，王医生盛情难却

D、受到马经理多方面帮助，王医生知恩图报，在论文和研究报告中对该医药公司药品的效果和学术价值进行了适当夸大

正确答案 A

试题解析 不得因医药企业的资助而进行有悖科学和伦理的研究，不能为个人利益推销任何医疗产品或进行学术推广。《中国医师道德准则》第三十七条

单选题 5. 钱医生拒绝用他人的医保卡开具处方并取药，说明了什么？

- A、不索取和非法收受患者财务
- B、不利用职业之便谋取不正当利益
- C、不骗取、套取基本医疗保障资金或为他人骗取、套取提供便利
- D、不违规参与广告宣传

正确答案 C

试题解析 廉洁自律，恪守医德《医疗机构从业人员基本行为规范》第八条

单选题 6. 患者张某因恶性肿瘤手术后一年发现转移,到某医院就诊,接诊医生当着患者的面质疑前一家医院的治疗方案,使患者认为肿瘤的转移是前一次治疗失败所致,因此怀恨在心,到前一家医院做出了伤医行为,该接诊医师的言行:

- A、实事求是无可厚非,患者有知情权
- B、无主观故意,没有违法违规
- C、肿瘤的转移不能确定是由前一次治疗导致,该医师的言行不负责任
- D、医务人员应正确处理同行同事间的关系,互相尊重,互相配合,和谐共事

正确答案 D

试题解析 同行、同事关系《医疗机构从业人员行为规范》第十条

单选题 7. “医学科学规律,不断更新医学理念和知识,保证医疗技术应用的科学性、合理性”这是()执业的重要行为规范

- A、医技人员
- B、医师
- C、护士

D、药学技术人员

正确答案 B

试题解析 医师执业行为规范《医疗机构从业人员基本行为规范》第二十条

单选题 8. 患者因反复咳嗽在门诊找副主任医师王医生诊疗,经 2 次就诊专家门诊的治疗后,患者自觉不能完全缓解症状,今天第 3 次来到王医生的专家门诊,情绪非常激动,质疑王医生的医疗水平。此时王医生应该:

- A、因患者情绪异常、不尊重医生,拒绝为其诊疗
- B、向患者解释情况并道歉,要求患者另找医生诊疗
- C、先安抚患者,然后耐心解释疾病治疗需要一个过程,并告知下一步诊疗措施及预期效果
- D、马上找上级医生或医院行政职能部门出面解决

正确答案 C

试题解析 医师的人文素养与人文技能《医疗机构从业人员行为规范》第二十二条

单选题 9. 关于医学心理学,不合适的叙述是 ()

- A、多学科交叉学科
- B、研究心身相关的学科
- C、思想教育学科
- D、医学的基础和应用学科

正确答案 C

试题解析 医学心理学的定义姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 10. 只要具备了错觉产生的条件, ()

- A、错觉就必然产生

- B、如若不知道错觉产生的原因也无法消除错觉
- C、如若知道了错觉产生的原因，就可以通过努力来消除错觉
- D、有些错觉能通过主观努力加以消除，有些则不能

正确答案 A

试题解析 错觉的基本概念姚树桥等主编. 医学心理学第 4 版-学习纲要与习题集. 人民卫生出版社，2014 年

单选题 11. 抑郁自评量表总分超过多少分可考虑筛查阳性？

- A、45
- B、41
- C、20
- D、30

正确答案 B

试题解析 心理评估的方法以及抑郁自评量表姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社，2013 年

单选题 12. 心理应激反应中的核心影响因素是

- A、体质
- B、认知因素
- C、个性特征
- D、社会支持

正确答案 B

试题解析 应激过程中介机制姚树桥等主编. 医学心理学第 4 版-学习纲要与习题集. 人民卫生出版社，2014 年

单选题 13. 病人感受是个体患病的（）体验

- A、主观体验
- B、情绪体验
- C、客观体验
- D、主客观体验

正确答案 A

试题解析 病人概念姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 14. 当病人得知自己的疾病已进入晚期时, 最初心理反应是 ()

- A、抑郁
- B、愤怒
- C、否认
- D、焦虑

正确答案 C

试题解析 病人的心理特征姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 15. 医务人员采取某种措施加速病人死亡, 被称为

- A、主动安乐死
- B、被动安乐死
- C、自愿安乐死
- D、非自愿安乐死

正确答案 A

试题解析 安乐死邱仁宗著: 生命伦理学, 中国人民大学出版社, 2010 年版, 第六章

单选题 16. 动物和植物的生命问题, 如动物实验和生态学中植物保护的伦理问题, 是否属于生命伦理学的研究范围?

- A、是
- B、不是
- C、没关系

正确答案 A

试题解析 生命伦理学与医学伦理学的框架性理解

单选题 17. 在医学伦理学和生命伦理学中“自然律论”的代表人物：

- A、托马斯·阿奎那
- B、斯宾诺莎
- C、本雅明
- D、卡莱尔

正确答案 A

试题解析 伦理理论与理论特点等框架

单选题 18. 下面哪种能力不属于医患沟通能力模型

- A、谈判与化解冲突的能力
- B、主动倾听能力
- C、口头表达能力
- D、组织管理能力

正确答案 D

试题解析 医患沟通的能力模型医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 19. 国家实行医师执业_____制度。取得医师资格的，可以向所在地县级以上人民政府卫生行政部门申请_____。

- A、考试
- B、考核

C、注册

D、认定

正确答案 C

试题解析 执业医师的注册《执业医师法》第十三条

单选题 20. 对急危患者，医师_____采取紧急措施进行诊治；不得拒绝急救处置。

A、可以

B、应当

C、视情况

D、在保障不欠费的情况下

正确答案 B

试题解析 执业医师的执业规则《执业医师法》第二十四条

单选题 21. 根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为_____。

A、一级

B、三级

C、四级

D、亲友

正确答案 C

试题解析 医疗事故分级《医疗事故处理条例》第四条

单选题 22. 患者死亡，医患双方当事人不能确定死因或者_____，应当在患者死亡后 48 小时内进行尸检；具备尸体冻存条件的，可以延长至 7 日。尸检应当经死者近亲属同意并签字。

A、对死因有异议的

B、对治疗有异议的

C、对告知有异议的

D、对费用由异议的

正确答案 A

试题解析 医疗机构应遵循的规范《医疗事故处理条例》第十八条

单选题 23. 卫生行政部门_____依照《医疗事故处理条例》和有关法律、行政法规、部门规章的规定，对发生医疗事故的医疗机构和医务人员作出行政处理。

A、视情况

B、可以

C、不可以

D、应当

正确答案 D

试题解析 医疗事故的行政处理《医疗事故处理条例》第三十五条

单选题 24. 需要_____的，医务人员应当及时向患者说明医疗风险、替代医疗方案等情况，并取得其书面同意；不宜向患者说明的，应当向患者的近亲属说明，并取得其书面同意。

A、治疗的

B、手术的

C、沟通的

D、实施手术、特殊检查、特殊治疗的

正确答案 D

试题解析 侵权责任法一般规定《侵权责任法》第五十五条

单选题 25. 医疗机构及其医务人员应当按照规定填写并妥善保管住院志、医嘱单、检验报告、手术及麻醉记录、病理资料、护理记录、医疗费用等病历资料。患者要求查

阅、复制前款规定的病历资料的，医疗机构_____提供。

- A、可以
- B、应当
- C、视情况
- D、拒绝

正确答案 B

试题解析 侵权责任法一般规定《侵权责任法》第六十一条

单选题 26. 严禁采用技术手段对胎儿进行_____鉴定，但医学上确有需要的除外。

- A、发育情况
- B、胎盘情况
- C、性别
- D、胎龄

正确答案 C

试题解析 孕产期技术鉴定《母婴保健法》第三十二条

单选题 27. 对乙类传染病中传染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和人感染高致病性禽流感，采取《传染病防治法》所称_____传染病的预防、控制措施。

- A、乙类
- B、丙类
- C、甲类
- D、不特定

正确答案 C

试题解析 传染病分类《传染病防治法》第四条

单选题 28. 国家对麻醉药品药用原植物以及麻醉药品和精神药品实行_____。

- A、管制
- B、管理
- C、分册管理
- D、登记

正确答案 A

试题解析 麻醉药品和精神药品的使用《国家对麻醉药品药用原植物以及麻醉药品和精神药品实行》第四条

单选题 29. 对考核不合格的医师，卫生行政部门可以责令其暂停执业活动_____，并接受培训和继续医学教育；暂停执业活动期满，由考核机构再次进行考核。对考核合格者，允许其继续执业，但该医师在本考核周期内不得评优和晋升；对考核不合格的，由卫生行政部门注销注册，收回医师执业证书。

- A、1 年
- B、3 个月至 6 个月
- C、2 年
- D、无期限

正确答案 B

试题解析 医师定期考核结果《医师定期考核管理办法》第二十六条

单选题 30. 中医药科学研究应当运用_____开展对常见病、多发病和疑难病的防治研究。

- A、中医药理论
- B、现代科学技术
- C、中医药理论和现代科学技术
- D、传统经典

正确答案 C

单选题 31. 对患者死因有异议的，应在 48 小时内进行尸检，具备冷冻条件的可以延长至

- A、3 天
- B、4 天
- C、5 天
- D、6 天
- E、7 天

正确答案 E

试题解析

单选题 32. 希望职业稳定，财物有积蓄，社会稳定、公平，生活规律。属于

- A、生理需要
- B、安全需要
- C、自尊需要
- D、自我实现需要
- E、生理需要和自我实现需要

正确答案 B

试题解析

单选题 33. 对于情绪情感概念的理解，下列不恰当的是

- A、是人对客观事物是否符合自身需要而产生的态度体验
- B、人本身的生理状态也可以成为情绪情感的来源
- C、在情绪和情感的产生过程中，需要起着关键性作用
- D、情绪情感从本质上来讲是一种态度

E、两极性是情绪情感的重要性质

正确答案 D

试题解析

单选题 34. 人把直接作用于感官的客观事物的各种属性或各个部分作为整体反映的知觉特征是

A、知觉整体性

B、知觉选择性

C、 知觉理解性

D、知觉恒常性

E、知觉感悟性

正确答案 A

试题解析

单选题 35. 以下哪项不属于评定量表的特点

A、都是以自评的形式进行

B、材料无严格限制

C、 简便易用

D、偏重于实用

E、使用者不必经特殊培训

正确答案 A

试题解析

单选题 36. 以下哪项不是生物-心理-社会医学模式的描述

A、人体是非机器的，医疗也是非修理机器，医疗是医患互动的过程

B、医疗过程中考虑人的心理和社会因素对疾病诊断和治疗的影响

- C、生物-心理-社会医学模式是医学模式发展的必然
- D、现代医学就是把病人看作是有问题的机器，进行物理的修理
- E、生物-心理-社会医学模式是一种系统论和整体观的医学模式

正确答案 D

试题解析

单选题 37. 在下列情形中，应当被注销执业医师注册的是

- A、终止医师执业活动满一年的
- B、在医疗事故中负有民事赔偿责任的
- C、受罚款行政处罚的
- D、受暂停执业 6 个月行政处罚的
- E、构成医疗事故罪而被判处刑罚的

正确答案 E

试题解析

单选题 38. 法律行为是指基于人们的意志表示并可以发生法律后果的行为，包括

- A、合法行为或违法行为
- B、只有合法行为
- C、只有违法行为
- D、自然灾害
- E、社会现象

正确答案 A

试题解析

单选题 39. 根据《药品管理法》规定，医疗机构配制制剂，须经所在地何部门审核

同意

- A、省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门
- B、省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门
- C、 县级以上人民政府
- D、县级以上人民政府卫生行政部门
- E、地、市级以上人民政府

正确答案 A

试题解析

单选题 40. 《医疗事故处理条例》规定，造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的属于

- A、一级医疗事故
- B、二级医疗事故
- C、 三级医疗事故
- D、四级医疗事故
- E、严重医疗差错

正确答案 C

试题解析

单选题 41. 心理过程包括

- A、动机、兴趣、世界观
- B、认知、人格、行为
- C、 认知、情绪、意志
- D、气质、性格、能力
- E、自我认识、自我体验、自我调控

正确答案 C

试题解析

单选题 42. 应激的概念最早是由下列哪位学者提出的

- A、塞里
- B、华生
- C、艾利斯
- D、巴甫洛夫
- E、南丁格尔

正确答案 A

试题解析

单选题 43. 危重病人病情稳定后不愿意离开监护室，是何种心理防御的具体表现

- A、转移
- B、退化
- C、反向
- D、否认
- E、逆反

正确答案 B

试题解析

单选题 44. 医学人文是体现医学对生命终极关怀的、内涵丰富的医学哲学范畴，蕴含着多个医学人文子范畴。以下哪项不属于子系列范畴

- A、医学人文网站
- B、医学人文精神
- C、医学人文价值
- D、医学人文素质
- E、医学人文关怀

正确答案 A

试题解析

单选题 45. 市场经济条件下的医德建设，重点是纠正和防止

- A、稀有卫生资源分配不公的现象
- B、追求个人正当利益的现象
- C、忽视卫生事业的福利性
- D、强调医务人员的社会价值
- E、片面追求经济效益的行为

正确答案 E

试题解析

单选题 46. 以下哪项不符合医护人员称呼患者的原则

- A、尊重称呼
- B、因人而异
- C、有亲情味
- D、避免直呼其名
- E、用床号取代姓名

正确答案 E

试题解析

单选题 47. 一个人到陌生环境中所面临的各种文化冲突属于

- A、躯体性应激源
- B、心理性应激源
- C、社会性应激源
- D、文化性应激源

E、环境性应激源

正确答案 D

试题解析

单选题 48. 认为个体的行为是理性评价的结果，而非本能和外界刺激决定，这种观点符合

A、精神分析理论

B、行为主义理论

C、人本主义理论

D、认知理论

E、生理心理学理论

正确答案 D

试题解析

单选题 49. 行政责任的追究机关的行政行为

A、具有强制性

B、具有讨论性

C、具有义务性

D、可以协商解决

E、可以剥夺人身自由

正确答案 A

试题解析

单选题 50. 县级以上人民政府教育主管部门应当指导、督促有关学校将艾滋病防治知识纳入有关课程，开展有关课外教育活动，但不包括以下哪类学校

A、高等院校

B、中等职业学校

C、普通中学

D、小学

E、高等医药院校

正确答案 D

试题解析

河南医学人文模拟练习五（1）

单选题 1. 学生小李突发心肌炎，其就诊的小医院不具有相关的医疗措施，主治医师遂主动为其申请转院，以下说法正确的是：

A、转院得患者自愿，医生不能决定患者是否转院

B、医师享有对危重患者转诊等技术决策的自主权，当患者利益可能受到损害而医师本人无力解决时，应主动通过相关途径寻求解决

C、必须小李提出申请，医生才能办理转院

D、如果联系不到家属就只能听患者的意见了

正确答案 B

试题解析 出处：《中国医师道德准则》第十三条

单选题 2. 某医院值班医生项某于深夜接收到一位已经陷入昏迷失去意识的跳楼自杀患者，生命垂危、情况危急，急需手术抢救，此时：

A、跳楼自杀说明该患者已经放弃自己的生命，应该据此推定患者本人拒绝医院为其进行治疗，因此项某不能为其进行抢救

B、对于自杀患者，项某也应进行抢救以挽救其生命

C、每个人都有决定自己是否生存及生存方式的权利。只要不危害他人，放弃自己的

生命是其应有的选择权利，项某应尊重其选择不予抢救

D、以上都不对

正确答案 B

试题解析 出处：《中国医师道德准则》二十四条

单选题 3. 骨科医生曹某在为学生于某某（女，26岁，已婚）进行指骨骨折治疗的过程中发现于某脸上、手臂上有多处淤青痕迹，并且时常有新的瘀伤出现，涉嫌经常受到伤害事件，此时曹医生应当：

A、事不关己，高高挂起，没有必要自找麻烦

B、可以主动询问患者，并应当向有关部门报告此情况

C、应当主动询问患者，并由自己为其提供治疗，因为这可以增加本科室收益

D、应当主动询问患者，并向其推荐到相应科室接受治疗，因为这可以增加医院收益

正确答案 B

试题解析 出处《中国医师道德准则》二十七条

单选题 4. “不索取和非法收受患者财物；不收受医疗器械、药品、试剂等生产、经营企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成；不违规参与医疗广告宣传和药品医疗器械促销”体现了哪项基本行为规范

A、廉洁自律，恪守医德

B、遵纪守法，依法执业

C、严谨求实，精益求精

D、优质服务，医患和谐

正确答案 A

试题解析 廉洁自律，恪守医德《医疗机构从业人员基本行为规范》第八条

单选题 5. 叶医生经常利用值夜班后的休息时间或节假日积极参加医院组织的支援

贫困地区医疗服务、义诊活动，还定期到学校、社区开展健康教育，叶医生的家人颇有怨言，但叶医生却乐在其中，这体现了医师的以下哪项行为规范要求：

- A、爱岗敬业，团结协作
- B、优质服务，医患和谐
- C、乐于奉献，热心公益
- D、严谨求实，精益求精

正确答案 C

试题解析 医师的社会责任《医疗机构从业人员行为规范》第十一条

单选题 6. 执业过程中，医师首要遵循的原则是

- A、尊重医学科学规律
- B、及时更新医学理念和知识
- C、规范技术
- D、积极探索

正确答案 A

试题解析 医师遵循的原则《医疗机构从业人员基本行为规范》第二十条

单选题 7. 某院急诊收治一例被车撞伤儿童，X 光片显示该患儿已有多处陈旧的外伤性骨折，陪同患儿就诊的成年人自称是患儿的亲戚，却无法说明这些旧伤如何形成，且一直要求肇事车主给钱私了，此时医生是否应该报警

- A、受伤儿童的权益没有得到应有的保护，应该报警
- B、医生不是当事方，无权干涉医疗以外的事情
- C、医生有责任和义务对涉嫌伤害事件履行法定报告职责，制止可能的进一步的伤害
- D、报警会激怒患儿家长，惹来投诉

正确答案 C

试题解析 重要事件的法定报告职责《医疗机构从业人员行为规范》第二十四条

单选题 8. 医学心理学理论与技术可以在以下部门工作中得到应用

- A、医院
- B、康复与预防机构
- C、心理门诊
- D、以上都是

正确答案 D

试题解析 医学心理学的现状与发展姚树桥等主编. 医学心理学第4版-学习纲要与习题集. 人民卫生出版社, 2014 年

单选题 9. 下列关于心理评估的说法哪一项不正确?

- A、心理评估有助于医护人员把握和了解患者患病前和发病过程中存在的心理问题或心理障碍
- B、心理评估有助于维护和促进正常人群的心理健康。
- C、心理评估是心理干预的重要前提和依据
- D、心理评估主要用于了解成人个体的心理特征。

正确答案 D

试题解析 心理评估的作用姚树桥等主编. 医学心理学第6版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 10. 汉密尔顿抑郁量表属于（）量表?

- A、自评
- B、专业
- C、他评
- D、客观

正确答案 C

单选题 11. 关于社会支持概念, 较妥帖的描述是 ()

- A、个体体会到的来自社会的精神支持程度
- B、个体与社会的客观联系程度
- C、在应激时能被个体利用的社会网络
- D、综合以上三个方面

正确答案 D

试题解析 社会支持概念姚树桥等主编. 医学心理学第6版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 12. 病人未能进入病人角色, 不承认自己是病人, 这种现象称作 ()

- A、角色行为减退
- B、角色丧失
- C、角色行为冲突
- D、角色行为缺如

正确答案 D

试题解析 病人角色姚树桥等主编. 医学心理学第6版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 13. 医患关系本质上是一种:

- A、信托关系
- B、利益关系
- C、法律关系
- D、技术关系

正确答案 A

试题解析 医患关系李本富、李曦著：医学伦理学十五讲，北京大学出版社，2007年版。第三讲。

单选题 14. 最没有争议的器官来源途径是

- A、自愿捐献
- B、推定同意
- C、器官商品化
- D、异种器官

正确答案 A

试题解析 器官移植伦理陈晓阳、曹永福主编：医学伦理学，人民卫生出版社，2010年版。第十一章

单选题 15. 有人把伦理学分成理论伦理学和实践伦理学。也有区分成规范伦理学和描述伦理学。两种区分接近吗？

- A、接近
- B、很接近
- C、不一样，前一区分是：重在伦理学理论还是重在解决实践中的问题，后一区分是伦理学是规范人的行动，还是描述人对合乎伦理的行动的知识、态度、行动
- D、完全不同

正确答案 C

试题解析 医学伦理学理解《生命伦理学》邱仁宗著 2005 年清华大学出版社

单选题 16. 列举多项道德规范，不是伦理学的任务，对各种各样的道德规范进行反思进行论证才是伦理学的任务。

- A、是
- B、不是

正确答案 A

试题解析 生命伦理学与医学伦理学的框架性理解

单选题 17. 以下哪种方式为开放式提问

- A、你的头痛是在左侧还是在右侧？
- B、哪些情况会使你的头痛加重或减轻
- C、早晨醒来时会有头痛吗？
- D、跟我谈谈你的头痛吧

正确答案 D

试题解析 语言沟通技能医患沟通技巧(第二版). [英]乔纳森×西尔弗曼. 化学工业出版社, 2009

单选题 18. 以下哪个不是生物-心理-社会医学模式的描述

- A、人体是非机器的，医疗也是非修理机器，医疗是医患互动的过程
- B、医疗过程中考虑人的心理和社会因素对疾病诊断和治疗的影响
- C、生物-心理-社会医学模式是医学模式发展的必然
- D、现代医学就是把病人看作是有问题的机器，进行物理的修理

正确答案 D

试题解析 医患沟通的重要性医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 19. 不属于患医患沟通的基本技能是

- A、让病人主动表达
- B、用说理方式
- C、采用开放式交流
- D、用非语言交流

正确答案 B

单选题 20. 为有效治疗疾病, 医生主要靠以下什么手段

- A、手术、放疗、物理治疗、心理治疗
- B、药物、手术、放疗、心理治疗
- C、语言、药物、手术
- D、药物、手术、心理治疗、中医

正确答案 C

试题解析 医患沟通的目的及意义定考指南

单选题 21. 下面哪些是正确的告知坏消息方法

- A、直截了当的说出来
- B、提供前兆并表达悲伤
- C、不说明病情诊断
- D、让患者及家属自己决定

正确答案 B

试题解析 坏消息告知沟通技能医患沟通. 殷大奎等. 人民卫生出版社, 2006

单选题 22. 医院病人太多, 可又要做好医患沟通, 这之间的关系应该怎样处理?

- A、顾不了那么多
- B、沟通太费时间。
- C、先看病要紧。
- D、掌握良好沟通技能才能节省时间, 提高疗效。

正确答案 D

试题解析 有效医患沟通的益处医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 23. 申请个体行医的执业医师，须经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满_____，并按照国家有关规定办理审批手续；未经批准，不得行医。县级以上地方人民政府卫生行政部门对个体行医的医师，应当按照国务院卫生行政部门的规定，经常监督检查，凡发现有《执业医师法》第十六条规定的情形的，应当及时注销注册，收回医师执业证书。

- A、一年
- B、二年
- C、三年
- D、五年

正确答案 D

试题解析 执业医师的注册《执业医师法》第十九条

单选题 24. 医师不得利用_____，索取、非法收受患者财物或者牟取其他不正当利益。

- A、处方权
- B、处置权
- C、职务之便
- D、信息优势

正确答案 C

试题解析 执业医师的执业规则《执业医师法》第二十七条

单选题 25. 医疗机构应当按照国务院卫生行政部门规定的要求，书写并妥善保管病历资料。因抢救急危患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应当在抢救结束后_____内据实补记，并加以注明。

- A、12 小时
- B、24 小时

C、6 小时

D、8 小时

正确答案 C

试题解析 医疗机构应遵循的规范《医疗事故处理条例》第八条

单选题 26. 医疗机构发生医疗事故的，由卫生行政部门根据医疗事故_____，给予警告；情节严重的，责令限期停业整顿直至由原发证部门吊销执业许可证，对负有责任的医务人员依照刑法关于医疗事故罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，依法给予行政处分或者纪律处分。

A、鉴定

B、调解

C、诉讼

D、等级和情节

正确答案 D

试题解析 医疗事故的罚则《医疗事故处理条例》第五十五条

单选题 27. 需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的，医务人员应当及时向患者说明_____等情况，并取得其书面同意；不宜向患者说明的，应当向患者的近亲属说明，并取得其书面同意。

A、医疗风险、替代医疗方案

B、医疗风险

C、治疗情况

D、费用情况

正确答案 A

试题解析 侵权责任法一般规定《侵权责任法》第五十五条

单选题 28. 医疗机构及其医务人员不得违反诊疗规范实施_____的检查。

- A、必要的
- B、不必要的
- C、重要的阴性指标
- D、阳性指标

正确答案 B

试题解析 医疗机构的责任构成《侵权责任法》第六十三条

单选题 29. 国家实行有计划的预防接种制度。国家对儿童实行_____制度。

- A、预防接种证
- B、预防接种病历
- C、预防接种记录
- D、预防接种手册

正确答案 A

试题解析 传染病预防《传染病防治法》第十五条

单选题 30. 医疗机构应当对麻醉药品和精神药品处方进行专册登记，加强管理。麻醉药品处方至少保存_____，精神药品处方至少保存 2 年。

- A、5 年
- B、2 年
- C、3 年
- D、1 年

正确答案 C

试题解析 麻醉药品和精神药品的使用《国家对麻醉药品药用原植物以及麻醉药品和精神药品实行》第四十一条

单选题 31. 医疗机构应当严格按照_____，加强抗菌药物临床使用和耐药菌监测管理。

- A、《抗菌药物临床应用指导原则》
- B、用药原则
- C、经验用药
- D、本院规范

正确答案 A

试题解析 医院感染的预防与控制《医院感染管理办法》第十六条

单选题 32. 医务人员的以下何种行为违反《人体器官移植条例》并可能依法追究刑事责任？

- A、未经人体器官移植技术临床应用与伦理委员会审查同意摘取人体器官的
- B、从事人体器官移植的医务人员参与尸体器官捐献人的死亡判定
- C、摘取活体器官前，未向捐献人说明器官摘取手术的风险，未签署知情同意书
- D、公民生前表示不同意捐献其人体器官而摘取其尸体器官的

正确答案 D

试题解析 人体器官移植条例《人体器官移植条例》第二十五条

单选题 33. 关于转诊的理解，下列不正确的是

- A、医疗机构可根据病人的病情决定是否需要转诊，病人可自主决定是否需要转诊
- B、如患者坚持转诊，而医疗机构认为不宜，患者应签署转诊申请书
- C、医疗条件不足，医疗机构必须积极履行转诊义务
- D、如医疗机构对危重患者缺乏治疗条件，不必作任何处理而应立即转诊
- E、患者要求转诊，不需要医疗机构负责人批准

正确答案 D

试题解析

单选题 34. 属于医德意识现象的是

- A、医德行为
- B、医德信念
- C、 医德评价
- D、 医德修养
- E、 医德教育

正确答案 B

试题解析

单选题 35. 突发公共卫生事件应急工作，应当遵循的方针是

- A、预防为主，常备不懈
- B、统一领导，分级负责
- C、 预防为主，常备不懈，反应及时，措施果断，依靠科学
- D、统一领导，分级负责，依靠科学，加强合作
- E、统一领导，分级负责，反应及时，措施果断，依靠科学，加强合作

正确答案 A

试题解析

单选题 36. 关于医德评价的方式，以下正确的是

- A、社会习俗、社会舆论和传统信念
- B、传统习俗、个人修养和社会信念
- C、 内心信念、传统习俗和社会舆论
- D、社会舆论、传统信念与良好动机
- E、完美效果、社会习俗和内心信念

正确答案 C

试题解析

单选题 37. 衡量医务人员功利的依据是

- A、对社会集体贡献的大小
- B、医疗水平的高低
- C、工作态度好坏
- D、医患关系的和谐程度
- E、对医院的创收

正确答案 A

试题解析

单选题 38. 医德不依靠以下哪项力量维系

- A、社会舆论
- B、传统习俗
- C、内心信念
- D、行政律令
- E、卫生法规

正确答案 D

试题解析

单选题 39. 医疗事故的行为主体在医疗活动中违反了

- A、法律、行政规章
- B、行政法规和规章
- C、医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规
- D、卫生国际条约
- E、部门规章

正确答案 C

试题解析

单选题 40. 精神分析师的任务就是在整个治疗过程中辨认并帮助病人克服

- A、梦境
- B、认知歪曲
- C、移情
- D、阻抗
- E、反移情

正确答案 D

试题解析

单选题 41. 教育部所属综合大学的附属医院发现脊髓灰质炎疫情，应当报告的部门是

- A、国家教育行政部门
- B、国家卫生行政部门
- C、国家疾病预防控制机构
- D、所在地的政府卫生行政部门
- E、所在地的疾病预防控制机构

正确答案 E

试题解析

单选题 42. 处方开具当日有效，特殊情况下可以延长有效期，但有效期最长不得超过

- A、2 天
- B、3 天

C、 5 天

D、 7 天

E、 10 天

正确答案 B

试题解析

单选题 43. 个体与社会人和社团组织的精神上的和物质上的联系程度称为

A、 人际关系

B、 社会角色

C、 社会支持

D、 应激的内部资源

E、 社会关系

正确答案 C

试题解析

单选题 44. 关于安慰剂的说法，以下正确的是

A、 安慰剂没有任何作用

B、 安慰剂只有治疗作用

C、 安慰剂只有副作用

D、 安慰剂是测谎工具

E、 安慰剂的作用取决于患者的预期

正确答案 E

试题解析

单选题 45. 心理咨询与心理治疗的区别不包括

A、 工作的任务不同

- B、对象和情境不同
- C、性质和过程不同
- D、身份与工作方式不同
- E、解决问题的性质和内容不同

正确答案 C

试题解析

单选题 46. 医学伦理学尊重原则应除外内容是

- A、公平分配卫生资源
- B、尊重病人及家属的自主性或决定
- C、尊重病人的知情同意权
- D、保守病人的秘密
- E、保护病人的隐私

正确答案 A

试题解析

单选题 47. 一位来访者单位的同事，要求了解当事人心理治疗的情况。心理治疗师婉言谢绝，这是因为

- A、出于对来访者的尊重
- B、保持客观中立的立场
- C、不认识来访者的同事
- D、心理治疗的关系限定原则
- E、心理治疗的保密原则

正确答案 E

试题解析

单选题 48. 在儿科医患沟通中，以下哪一种看法是正确的

- A、患儿都听家长的，没有必要与患儿沟通
- B、患儿家属不是病人，不必与其沟通
- C、 患儿与家属都必须进行沟通
- D、 婴幼儿太小什么都不懂，没有必要进行沟通
- E、 以上都不正确

正确答案 C

试题解析

单选题 49. 下列几种情形中，可以准予医师执业资格注册的是

- A、受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请之日止不满一年的
- B、受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请之日止不满两年的
- C、 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请之日止已满两年的
- D、受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满一年的
- E、受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满两年的

正确答案 C

试题解析

单选题 50. 在以下冠心病的危险因素中，来自心理过程的是

- A、家族史
- B、体重超重
- C、 吸烟史
- D、面临难以处理的应激
- E、将应激事件评价为难以应付

正确答案 E

试题解析

人文 通用 (1)

单选题 1. 构成医疗事故的主观方面应当是

- A、疏忽大意的过失
- B、正常操作下的意外事故
- C、违反卫生法规和诊疗护理规范、常规的责任过失
- D、技术水平欠缺的技术过失
- E、过于自信的过失

正确答案 C

试题解析

单选题 2. 骨科医生曹某在为患者于某某（女，26岁，已婚）进行指骨骨折治疗的过程中发现于某脸上、手臂上有多处淤青痕迹，并且时常有新的瘀伤出现，涉嫌经常受到伤害事件，此时曹医生应当：

- A、事不关己，高高挂起，没有必要自找麻烦
- B、可以主动询问患者，并应当向有关部门报告此情况
- C、应当主动询问患者，并由自己为其提供治疗，因为这可以增加本科室收益
- D、应当主动询问患者，并向其推荐到相应科室接受治疗，因为这可以增加医院收益

正确答案 B

试题解析

单选题 3. 关于安慰剂的说法，以下正确的是

- A、安慰剂没有任何作用
- B、安慰剂只有治疗作用
- C、安慰剂只有副作用

D、安慰剂是测谎工具

E、安慰剂的作用取决于患者的预期

正确答案 E

试题解析

单选题 4. 关于梦的叙述，下列正确的是

A、梦是通往意识的捷径

B、梦境指的就是显梦

C、 当事人所陈述的显梦，实际上是伪装以后的潜意识层面的隐梦

D、做梦不可以满足人的欲望

E、梦是通往意识的捷径和梦境指的就是显梦

正确答案 C

试题解析

单选题 5. 关于评定量表的价值，以下错误的是

A、客观性

B、数量化

C、 规范化

D、趣味性

E、内容细致

正确答案 D

试题解析

单选题 6. 关于情绪情感的作用，下列表述不正确的是

A、积极的情绪情感有助于工作效率的提高

B、消极的情绪情感会影响工作效率

- C、只有在身心放松的状态下才能发挥最佳工作效率
- D、情绪是心身联系的纽带，临床上许多常见病都与不良情绪有关
- E、人际情感一旦形成就不易改变

正确答案 C

试题解析

单选题 7. 关于社会支持概念，较妥帖的描述是（）

- A、个体体会到的来自社会的精神支持程度
- B、个体与社会的客观联系程度
- C、在应激时能被个体利用的社会网络
- D、综合以上三个方面

正确答案 D

试题解析

单选题 8. 关于生物心理学，下列说法不正确的是

- A、探讨的是心理活动的生理基础和脑机制
- B、从基因、大脑、神经系统以及内分泌系统寻找行为的原因
- C、探讨动物的心理活动规律
- D、是当代心理学的重要研究取向
- E、损毁法是其重要的研究方法

正确答案 C

试题解析

单选题 9. 关于同理心，下列表述不正确的是

- A、同理心是一种人格特质
- B、同理心代表一种人际交往能力

- C、同理心的基本动机是利他
- D、同理心比同情心含有更多的情感成分
- E、同理心比同情心含有更多的认知成分

正确答案 D

试题解析

单选题 10. 关于团队的表述，下列不正确的是

- A、每个成员和其他成员的工作都密切相关
- B、成员之间的工作绩效相互依赖
- C、团队成员要将个人目标让位于团队目标
- D、绩效评估以个人表现为依据
- E、在各种决策过程中，每个成员都扮演着重要的角色，甚至与团队中的领导者一起，

共同承担责任

正确答案 D

试题解析

单选题 11. 关于献血者的健康，以下描述不正确的是

- A、血站对献血者必须进行必要的健康体检
- B、献血者身体健康条件由检查机构决定
- C、身体状况不符合献血条件的不得采集血液
- D、血站对采集的血液必须进行检测
- E、接受动物血清者于最后一次注射四周后方可献血

正确答案 B

试题解析

单选题 12. 关于心理应激的说法，以下错误的是

- A、应激源是心理社会因素
- B、肯定对工作会产生不良影响
- C、可危及个人的生存和地位
- D、可产生心理反应、生理反应
- E、与人的性格特征密切相关

正确答案 B

试题解析

单选题 13. 关于新医学模式对心身的认识，不正确的是（）

- A、人的心理对健康有能动作用
- B、社会环境对健康也有影响
- C、人的心理特性比生物学性理重要
- D、心身相互联系

正确答案 C

试题解析

单选题 14. 关于医德良心，下述提法中错误的是

- A、医德良心是对道德情感的深化
- B、医德良心是对道德责任的自觉认识
- C、医德良心是一种自我评价能力
- D、医德良心是一种强烈的道德责任感
- E、医德良心因其不可见而很难确定其对行为的作用

正确答案 E

试题解析

单选题 15. 关于医德评价的方式，以下正确的是

- A、社会习俗、社会舆论和传统信念
- B、传统习俗、个人修养和社会信念
- C、内心信念、传统习俗和社会舆论
- D、社会舆论、传统信念与良好动机
- E、完美效果、社会习俗和内心信念

正确答案 C

试题解析

单选题 16. 关于医患沟通的说法，下列哪项是正确的

- A、沟通能力由性格决定
- B、随着工作经验的积累，沟通能力也会不断提高
- C、医生很忙，没有时间进行沟通
- D、沟通能力是可以通过学习获得的
- E、医患沟通是单向性的

正确答案 D

试题解析

单选题 17. 关于医学心理学，不合适的叙述是（）

- A、多学科交叉学科
- B、研究心身相关的学科
- C、思想教育学科
- D、医学的基础和应用学科

正确答案 C

试题解析

单选题 18. 关于医学心理学的表述，下列不正确的是

- A、是一门交叉学科
- B、只是医学的分支学科
- C、以维护和促进人类整体健康为目的
- D、以人作为主要研究和服务对象
- E、研究医学领域中的心理学问题

正确答案 B

试题解析

单选题 19. 关于应对的说法，以下错误的是

- A、应对是一种心理现象
- B、应对是一种心理行为策略
- C、应对是人面对应激源时的一种反应
- D、应对都能消除自己的紧张
- E、应对过程是通过努力克服困难的过程

正确答案 D

试题解析

单选题 20. 关于转诊的理解，下列不正确的是

- A、医疗机构可根据病人的病情决定是否需要转诊，病人可自主决定是否需要转诊
- B、如患者坚持转诊，而医疗机构认为不宜，患者应签署转诊申请书
- C、医疗条件不足，医疗机构必须积极履行转诊义务
- D、如医疗机构对危重患者缺乏治疗条件，不必作任何处理而应立即转诊
- E、患者要求转诊，不需要医疗机构负责人批准

正确答案 D

试题解析

单选题 21. 患者女，30 岁。10 个月前行诊断性刮宫，术后有阴道出血。听同事说有癌症的可能，感到紧张、心慌、气短。之后持续出现紧张，烦躁、坐立不安、心悸、气急、怕死。既往史、家族史、体格检查、实验室检查未发现特殊情况。病前性格多疑多虑，易暴躁。该患者最可能的诊断是（）

- A、恐惧症
- B、焦虑症
- C、疑病症
- D、心身疾病

正确答案 B

试题解析

单选题 22. 患者死亡，医患双方当事人不能确定死因或者_____，应当在患者死亡后 48 小时内进行尸检；具备尸体冻存条件的，可以延长至 7 日。尸检应当经死者近亲属同意并签字。

- A、对死因有异议的
- B、对治疗有异议的
- C、对告知有异议的
- D、对费用有异议的

正确答案 A

试题解析

单选题 23. 患者陶女士，38 岁。1 年前发现“宫颈癌”，手术后恢复很好，但 1 年后腹部增强 CT 却发现肝脏有一约 4cm×6cm 大小的实性占位病灶，医生考虑肝癌可能性大。现在王医生将此消息告知了陶女士，当陶女士听说情况后，面部表情很呆滞，既没有哭泣，也没有悲伤。您认为王医生现在最佳的做法是

- A、立即对陶女士表示深切的同情

- B、告知陶女士此时即便肝脏发现占位病变也不能代表就是肝癌
- C、马上鼓励陶女士接受事实并努力战胜疾病
- D、保持安静，暂停一切对话，用肢体语言表示关切和安慰
- E、告知陶女士，检查报告也可能有误，这种情况在医疗中也时常发生

正确答案 D

试题解析

单选题 24. 患者因反复咳嗽在门诊找副主任医师王医生诊疗，经 2 次就诊专家门诊的治疗后，患者自觉不能完全缓解症状，今天第 3 次来到王医生的专家门诊，情绪非常激动，质疑王医生的医疗水平。此时王医生应该：

- A、因患者情绪异常、不尊重医生，拒绝为其诊疗
- B、向患者解释情况并道歉，要求患者另找医生诊疗
- C、先安抚患者，然后耐心解释疾病治疗需要一个过程，并告知下一步诊疗措施及预期效果
- D、马上找上级医生或医院行政职能部门出面解决

正确答案 C

试题解析

单选题 25. 患者在第一次完成症状自评量表时没有注意到说明中“最近一周”的时间限定，经过医务人员的解释后患者重新填写了该量表，最可能的结果是

- A、第一次的结果与第二次相同
- B、第一次的分数高于第二次
- C、第二次的分数高于第一次
- D、第一次符合“轻度”，第二次符合“中度”
- E、无法预测

正确答案 B

试题解析

单选题 26. 患者张 XX，女，62 岁。因患结肠癌住院治疗，主治罗医生告知其病情并建议手术治疗。但患者家属反对手术，并告知医生，他们详细咨询同村的人，了解到有两个结肠癌村民都因为手术后没有治好，反而在 2 个月内就死亡了，故手术会加快病人的死亡。他们的担心属于

- A、担心经费太高
- B、担心主管医生采取不负责任的治疗措施
- C、担心治疗结果不理想或治疗中出现意外
- D、担心小孩无人抚养
- E、担心患者不能接受手术治疗

正确答案 C

试题解析

单选题 27. 患者张某，女，29 岁。曾因患妄想型精神分裂症入院治疗，1 年前出院回家。现病情平稳，且患者已怀孕 7 周，其父母、公婆和丈夫担心怀孕和分娩的痛苦对她的精神状态有不良的影响，于是都劝她到医院作流产手术。那么，对人流手术具有最终决定权的是

- A、公婆及丈夫
- B、丈夫及父母
- C、父母及公婆
- D、张某及丈夫
- E、医生及医院

正确答案 D

试题解析

单选题 28. 患者张某因恶性肿瘤手术后一年发现转移,到某医院就诊,接诊医生当着患者的面质疑前一家医院的治疗方案,使患者认为肿瘤的转移是前一次治疗失败所致,因此怀恨在心,到前一家医院做出了伤医行为,该接诊医师的言行:

- A、实事求是无可厚非,患者有知情权
- B、无主观故意,没有违法违规
- C、肿瘤的转移不能确定是由前一次治疗导致,该医师的言行不负责任
- D、医务人员应正确处理同行同事间的关系,互相尊重,互相配合,和谐共事

正确答案 D

试题解析

单选题 29. 患者最常见、最重要、最快的心理变化是

- A、人格变化
- B、意志变化
- C、情绪变化
- D、认知功能变化
- E、以上都不是

正确答案 C

试题解析

单选题 30. 会导致病人攻击行为的不良情绪最常见为 ()

- A、焦虑
- B、抑郁
- C、愤怒
- D、恐惧

正确答案 C

试题解析

单选题 31. 婚前医学检查的主要内容是指

- A、对严重遗传疾病、指定传染病等的检查
- B、进行遗传病知识的教育
- C、对有关婚配问题提供医学意见
- D、对有关生育保健问题提供医学意见
- E、进行卫生知识、生育知识的教育

正确答案 A

试题解析

单选题 32. 机关、企业和事业单位按照国家医疗机构基本标准设置为内部职工服务的门诊部、诊所、卫生所（室），报所在地的县级人民政府卫生行政部门

- A、审批
- B、备案
- C、审核
- D、登记
- E、注册

正确答案 B

试题解析

单选题 33. 家庭成员对于患者的过度照料可能产生的不良后果是

- A、患者按时服药
- B、患者情绪低落
- C、患者过分依赖
- D、患者顺利随诊
- E、家庭关系紧密

正确答案 C

试题解析

单选题 34. 甲类、乙类传染病暴发、流行时，下列哪项可决定并宣布跨省、自治区、直辖市的疫区

- A、省级政府
- B、国务院
- C、 国家主席
- D、全国人大
- E、市级政府

正确答案 B

试题解析

单选题 35. 教育部所属综合大学的附属医院发现脊髓灰质炎疫情，应当报告的部门是

- A、国家教育行政部门
- B、国家卫生行政部门
- C、 国家疾病预防控制中心
- D、所在地的政府卫生行政部门
- E、所在地的疾病预防控制中心

正确答案 E

试题解析

单选题 36. 解释技术的正确做法是

- A、准确把握情况
- B、使用专业术语

- C、 不分时间、场合
- D、 将解释强加给患者
- E、 强迫求助者执行

正确答案 A

试题解析

单选题 37. 经产前检查，医师发现或者怀疑胎儿异常的，应当对孕妇进行_____。

- A、 复查
- B、 随访
- C、 观察
- D、 产前诊断

正确答案 D

试题解析

单选题 38. 经婚前医学检查，对患指定传染病在传染期内或者有关精神病在发病期内的，医师应当提出医学意见；准备结婚的男女双方应当_____。

- A、 不结婚
- B、 结婚
- C、 暂缓结婚
- D、 尽快结婚

正确答案 C

试题解析

单选题 39. 精神分析师的任务就是在整个治疗过程中辨认并帮助病人克服

- A、 梦境
- B、 认知歪曲

- C、移情
- D、阻抗
- E、反移情

正确答案 D

试题解析

单选题 40. 就康复训练问题与术后的患者进行沟通，以下哪种做法可以调动患者的参与

- A、安慰患者什么都不用去想
- B、请护士把患者的生活照顾好
- C、确保患者理解康复训练对他的帮助
- D、护士记录并向医生报告患者的康复训练情况
- E、告诉患者康复训练是一项艰难的任务

正确答案 C

试题解析

单选题 41. 决定输血治疗前，经治医师应向患者或家属说明输血可能引起的不良反应和可能传播扩散的疾病，并且要征得谁的同意

- A、护士长
- B、主治医师
- C、输血科
- D、患者或家属
- E、其他医生

正确答案 D

试题解析

单选题 42. 卡特尔 16 项人格因素问卷从 16 个维度对人格进行描述，适用于

- A、儿童
- B、正常成年人
- C、精神疾病患者
- D、神经症患者
- E、躯体疾病患者

正确答案 B

试题解析

单选题 43. 看见一株玫瑰花并能认识它，这时的心理活动是

- A、色觉
- B、知觉
- C、感觉
- D、统觉
- E、嗅觉

正确答案 B

试题解析

单选题 44. 李某，男，40 岁。患晚期胃癌住院治疗，医生认为积极的手术比保守的化疗、放疗效果好，因此建议病人及家属配合医生进行手术，但病人不愿为家庭带来经济负担，坚决反对手术。此时医生的行为选择是

- A、完全遵从病人的意见，不做劝说
- B、医生行使干涉权，强行手术
- C、让家属作出处理决定
- D、为病人提供充分信息，并尊重病人的自主选择
- E、由医生、病人、家属三方共同讨论决定是否手术

正确答案 D

试题解析

单选题 45. 梁医生十数年如一日为在临床为患者诊治疾病，始终以患者为中心，对待患者一视同仁，急患者所急、想患者所想，也特别注意保护患者的隐私，经常为了救治患者而加班，从无怨言。梁医生的行为最主要体现了以下哪一项：

- A、遵纪守法，依法执业
- B、尊重患者，关爱生命
- C、乐于奉献，热心公益
- D、爱岗敬业，团结协作

正确答案 B

试题解析

单选题 46. 两岁的婴儿处于

- A、口腔期
- B、肛门期
- C、性器期
- D、两性期
- E、口腔期和性器期

正确答案 B

试题解析

单选题 47. 两位新参加工作的医学专业大专、中专生欲参加执业医师资格考试，应达到的在医疗、预防保健机构工作年限分别是

- A、2 年；2 年
- B、1 年；2 年

C、 1 年； 1 年

D、 5 年； 5 年

E、 2 年； 5 年

正确答案 C

试题解析

单选题 48. 列举多项道德规范，不是伦理学的任务，对各种各样的道德规范进行反思进行论证才是伦理学的任务。

A、 是

B、 不是

正确答案 A

试题解析

单选题 49. 刘某，男，肝癌晚期患者。虽处于极度痛苦之中，但自认为所患疾病是肝硬化，有望治疗。因此，每当有不适时，都希望医护人员能用药物帮助其缓解疼痛，但医护人员的回避态度令病人十分失望。一次，病人疼痛再次发作，要求止痛，又遭到医护人员的拒绝，理由是已按医嘱用药。面对类似病人，在医学道德上最佳的选择是

A、 一定时候征得家属同意后告诉病人实情，尽量满足病人要求，减轻痛苦

B、 满足病人的部分要求，减轻痛苦

C、 实情交代，告知病人无法治疗

D、 继续隐瞒病情，被动治疗

E、 回避患者，减少矛盾

正确答案 A

试题解析

单选题 50. 刘某系某三甲医院外科医生，2010 年因醉驾发生重大交通事故，被依法

追究刑事责任，判刑 3 年。他今后是否还可以行医

- A、可以行医
- B、不可以行医
- C、 刑罚执行完毕重新申请注册后可以行医
- D、自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止满 2 年后可以行医
- E、自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止满 3 年后可以行医

正确答案 D

试题解析

人文 通用（2）

单选题 1. “不索取和非法收受患者财物；不收受医疗器械、药品、试剂等生产、经营企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成；不违规参与医疗广告宣传和药品医疗器械促销”体现了哪项基本行为规范

- A、廉洁自律，恪守医德
- B、遵纪守法，依法执业
- C、严谨求实，精益求精
- D、优质服务，医患和谐

正确答案 A

试题解析

单选题 2. “入芝兰之室，久而不闻其香”说明的是

- A、感觉过敏
- B、感觉适应
- C、 感觉相互作用

D、感觉减退

E、感受性补偿

正确答案 B

试题解析

单选题 3. “心理障碍大多为幼年压抑的潜意识冲突而引起”。持这种观点的学派是

A、心理生理学派

B、人本主义学派

C、 认知行为学派

D、行为主义学派

E、精神分析学派

正确答案 E

试题解析

单选题 4. “医学科学规律,不断更新医学理念和知识,保证医疗技术应用的科学性、合理性”这是（）执业的重要行为规范

A、医技人员

B、医师

C、护士

D、药学技术人员

正确答案 B

试题解析

单选题 5. 《艾滋病防治条例》规定,医务人员接触下列物品必须采取防护,哪项除外

A、艾滋病人的血液

- B、艾滋病人其他体液
- C、被艾滋病人的血液污染的物品
- D、艾滋病人接触过的医疗物品
- E、被艾滋病人的其他体液污染的物品

正确答案 D

试题解析

单选题 6. 《传染病防治法》规定，传染病暴发、流行时，当地政府应当

- A、立即组织力量进行防治，切断传染病的传播途径
- B、限制或停止集市、集会
- C、停业、停工、停课
- D、临时征用房屋、交通工具
- E、宣布疫区

正确答案 A

试题解析

单选题 7. 《传染病防治法》规定，各级各类医疗保健机构在传染病防治方面的职责是

- A、领导所辖区域传染病防治工作
- B、设立专人负责各施工区域的卫生防疫工作
- C、对传染病防治工作实施统一监督管理
- D、承担责任范围内的传染病防治管理任务
- E、按照专业分工承担责任范围内的传染病监测管理工作

正确答案 D

试题解析

单选题 8. 《传染病防治法》规定的传染病分为_____。

- A、烈性传染病和非烈性传染病
- B、急性传染病和慢性传染病
- C、甲类、乙类和丙类
- D、甲类和乙类

正确答案 C

试题解析

单选题 9. 《献血法》的立法宗旨不包括

- A、发扬人道主义精神
- B、开展国际合作与交流
- C、保障献血者与用血者身体健康
- D、促进社会主义物质文明与精神文明建设
- E、保证医疗临床用血需要与安全

正确答案 B

试题解析

单选题 10. 《医疗事故处理条例》规定，在诊疗护理工作中，属于医疗事故的是

- A、医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故
- B、虽有诊疗护理错误，但未造成病人死亡、残废、功能障碍
- C、以病人及其家属不配合诊治为主要原因而造成的不良后果
- D、发生难以避免的并发症
- E、由于病情和病人体质特殊而发生难以预料和防范的不良后果

正确答案 A

试题解析

单选题 11. 《医疗事故处理条例》规定，造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的属于

- A、一级医疗事故
- B、二级医疗事故
- C、三级医疗事故
- D、四级医疗事故
- E、严重医疗差错

正确答案 C

试题解析

单选题 12. 《医疗事故处理条例》规定患者在发生医疗纠纷的时候可以封存和复印病历，下列资料中哪项属于可以封存但不能复印的病历资料

- A、会诊记录
- B、门诊病历
- C、手术及麻醉记录单
- D、病理报告单
- E、化验报告单

正确答案 A

试题解析

单选题 13. 《医疗事故处理条例》将医疗事故分为四级，它们是根据下列哪项而分

- A、患者病情严重程度
- B、患者患病的病种情况
- C、医疗事故的定性
- D、医疗事故的责任

E、对患者人身造成的损害程度

正确答案 E

试题解析

单选题 14. 《中华人民共和国药品管理法》中明确禁止医师等人员以任何名义收受药品生产企业、经营企业或者代理人给予的

A、药物研究试验内容

B、药品临床试验申请

C、 委托研发项目

D、合作开发课题

E、财物或者其他利益

正确答案 E

试题解析

单选题 15. 《中华人民共和国中医药条例》规定，开办中医医疗机构应当符合国务院卫生行政部门制定的

A、中医医疗机构床位设置标准

B、当地区域卫生规划

C、 中医医疗机构设置标准和当地区域卫生规划

D、定点医疗机构标准

E、中医医疗机构医护人员设置标准

正确答案 C

试题解析

单选题 16. 《中华人民共和国中医药条例》是我国政府制定颁布的第一部专门的中医药

- A、法律
- B、行政法规
- C、 部门规章
- D、行政规章
- E、卫生行政规章

正确答案 B

试题解析

单选题 17. 10 岁男孩患有格林-巴利综合征，靠呼吸机维持生命。男孩父亲认为自己卖报纸为生的微薄收入远不足以治病，遂请求医生拔掉气管插管放弃治疗。医生怜惜患者年轻不愿放弃，拔管后又插管积极抢救。二周后患者脱离呼吸机，三周后顺利出院。出院时，父子俩跟医院签署了一份 30 年的还款协议，每月还款 200 元。以下对医生行为评价正确的是：

- A、如果患者法定代理人禁止为患者提供必要的治疗时，医师有义务提出异议，以患者利益至上而从事医疗行为
- B、医生没有尊重患者家属的合理要求和选择，忽视了家属接受或拒绝任何医疗建议的权利。
- C、医生的决定加重了患者家庭负担，没有考虑到患者家庭经济情况。
- D、对于经济困难的患者应该先协助其寻找救助途径再决定是否继续实施治疗。

正确答案 A

试题解析

单选题 18. 1978 年美国出版的《生命伦理学百科全书》把中国古代的《医家五戒十要》与《希波克拉底誓言》、《迈蒙尼提斯祷文》并列为世界古代医德文献。《医家五戒十要》的作者是：

- A、明代的陈实功

- B、清代的喻昌
- C、战国时期的扁鹊
- D、唐代的孙思邈

正确答案 A

试题解析

单选题 19. 2003 年某县发生急性出血性结膜炎流行,当地有关部门采取了相应措施。其措施有效的是

- A、限制集市贸易
- B、在指定场所进行医学观察
- C、 封闭可能被污染的水源
- D、限制人群聚集的活动
- E、对病人污染的物品实施必要的卫生处理

正确答案 D

试题解析

单选题 20. 2004 年修订的《传染病防治法》中新增加的乙类传染病是

- A、艾滋病与钩端螺旋体病
- B、登革热与炭疽
- C、 布氏杆菌病与梅毒
- D、传染性非典型肺炎与人感染高致病性禽流感
- E、黑热病与流行性感冒

正确答案 D

试题解析

单选题 21. 2015 年 12 月,某制药公司医药代表为推销公司产品而行贿河北一家医

院医生的案件作出判决。此前，该制药公司称其从事研发、生产的药品均为创新型药品，形成了独具特色的“学术推广模式”，通过组织学术推广会、DDS 学术研讨会，进行动物试验和临床试验等方式，向医生介绍靶向药品的特点、用途和正确的使用方法。然而，涉事药品“前列地尔注射液”并非该公司独创，国内多家厂商均有生产。在此种情形下，医师的哪一行为不违背其职业道德与社会责任？

A、王医生的本科好友马经理现就职于该医药公司，邀请王医生共进晚餐，王医生欣然应允

B、席间，马经理凭多年交情，请王医生挂名该医药公司学术顾问，向王医生提供劳务费，王医生出于同学情面勉强答应

C、王医生担任该医药公司学术顾问后，马经理凭借关系帮助王医生解决了儿子就读重点小学的问题，王医生盛情难却

D、受到马经理多方面帮助，王医生知恩图报，在论文和研究报告中对该医药公司药品的效果和学术价值进行了适当夸大

正确答案 A

试题解析

单选题 22. A 县张某系霍乱患者，在 B 市传染病医院隔离治疗期间，擅自逃出医院回到 A 县，脱离隔离治疗。为防止霍乱传播，可以协助传染病医院追回张某采取强制隔离治疗措施的机构是

A、卫生行政部门

B、疾病控制中心

C、民政部门

D、司法机关

E、公安机关

正确答案 E

试题解析

单选题 23. 艾森克人格问卷需要受试者阅读每一题目，回答“是”或“否”，这一测量方法属于

- A、观察法
- B、晤谈法
- C、 问卷法
- D、投射法
- E、行为评估

正确答案 C

试题解析

单选题 24. 按《药品管理法》界定，下列不属于假药的是

- A、以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的
- B、国家药品监督管理部门规定禁止使用的
- C、 超过有效期的
- D、被污染的
- E、所标明适应症或者功能主治超出规定范围的

正确答案 C

试题解析

单选题 25. 按韦氏智力量表划分标准，轻度智力低下是指智商在（）

- A、85-115
- B、70-85
- C、55-70
- D、40-55

正确答案 C

试题解析

单选题 26. 按韦氏智力量表划分标准，智商在 40-55 之间属于（）

- A、中度智力低下
- B、重度智力低下
- C、轻度智力低下
- D、边界智力

正确答案 A

试题解析

单选题 27. 按诊疗同意制度，无法取得患者意见又无家属或者关系人在场，或者遇到其他特殊情况时，处理措施是

- A、可以由经治医生决定施行
- B、可以由经治医生与其他医生商量后决定施行
- C、经治医师提出处置方案后，由无利害关系的人二人以上在场见证情况下施行
- D、经治医师提出处置方案，取得医疗机构负责人批准后实施
- E、经治医师决定，其他医护人员在场见证情况下施行

正确答案 D

试题解析

单选题 28. 伴随在心理活动过程中以保证人的各项活动顺利进行的心理特性是

- A、注意
- B、认识过程
- C、意志过程
- D、思维
- E、认识过程和思维

正确答案 A

试题解析

单选题 29. 报道称，有病人带着录音笔来看病，这种对医生的不信任反映出病人就医时有一种强烈的需要。这种需要是

- A、生理需要
- B、安全需要
- C、归属和爱的需要
- D、尊重需要
- E、自我实现的需要

正确答案 B

试题解析

单选题 30. 病人的权利受到关注的社会背景是

- A、人的权利意识、参与意识增强和对人的本质的进一步认识
- B、医患间医学知识的差距逐渐缩小
- C、对人的本质有了进一步认识
- D、意识到医源性疾病的危害
- E、世界性的医患关系冷漠化

正确答案 A

试题解析

单选题 31. 目前我国作为处理医患纠纷案件的主要依据的法规是

- A、《医师定期考核制度》
- B、《中华人民共和国执业医师法》
- C、《医疗机构管理条例》

D、《医师定期考核管理办法》

E、《医疗事故处理条例》和《中华人民共和国侵权责任法》

正确答案 E

试题解析

单选题 32. 目前在临床试验过程中，当保障患者利益的行为给试验研究工作造成困难时，您作为医师应该如何解决：

A、保护患者利益为先，宁可影响试验进度

B、在保障临床试验的前提下保护患者利益

C、视具体情况而定

D、以保障临床试验为先，再考虑保护患者合法利益

正确答案 A

试题解析

单选题 33. 哪项不属于医师在执业活动中应遵循的规范

A、遵守法律、法规，遵守技术规范

B、参加医院的民主管理，积极行使相关权利和义务

C、努力钻研业务，更新知识，提高专业技术水平

D、关心、爱护、尊重患者，保护患者的隐私

正确答案 B

试题解析

单选题 34. 内科医师张医生出差期间在列车上遇一孕妇早产，由于情况紧急，张医生自告奋勇在列车上为产妇接生，但造成了新生儿臂丛神经损伤。张医生的行为因属于在紧急情况下为抢救垂危患者生命而采取的紧急医学措施，对造成的医疗损害不需负责，产妇及其家属也没责怪张医生。对张医生的行为合适的医德评价最主要的是：

- A、体现医务人员救死扶伤的宗旨和人道主义精神
- B、体现医务人员尊重患者、关爱生命的风貌
- C、体现了医患关系和谐，相互体谅与理解
- D、体现医生的冒险精神

正确答案 A

试题解析

单选题 35. 能够在无损伤的情况下观察到人类大脑活动的研究技术是

- A、生物化学法
- B、局部切除法
- C、电刺激法
- D、遗传学方法
- E、脑成像方法

正确答案 E

试题解析

单选题 36. 能够直接通过调节生理反应对情绪产生影响是因为

- A、生理反应决定情绪反应
- B、生理反应是情绪反应的一个重要组成部分
- C、人们能够学习调节生理反应
- D、情绪反应决定生理反应
- E、人们能够调节情绪反应

正确答案 B

试题解析

单选题 37. 能全面反映伦理学概念的是

- A、研究职业道德现象的科学
- B、研究社会现象和理论的科学
- C、研究社会公共道德的科学
- D、研究道德现象的科学
- E、研究家庭道德的科学

正确答案 D

试题解析

单选题 38. 你认为，关于临床上过度医疗现象的描述，正确的是：

- A、其他同事也有这样的，不足为奇
- B、如果服用可以不吃的药，虽然发生药害反应，但是应当属于药品不良反应
- C、如果患者要求服用可以不吃的药，医务人员也没办法，只能开具
- D、如果服用可以不吃的药，发生药害反应，则医务人员存在间接故意过错

正确答案 D

试题解析

单选题 39. 你正在抢救一危重病人，无法脱身，一位老年慢性支气管炎病人的家属过来告诉你病人感到胸口不适。以下哪一个应对方法是错误的

- A、请求上级医师或其他医生帮忙
- B、通知作床边心电图检查
- C、对病人家属说“不要紧，等等再说。”
- D、通知监测病人的生命体征
- E、通知作床边心电图检查同时监测病人的生命体征

正确答案 C

试题解析

单选题 40. 女患者，43 岁，诊断为“卵巢癌晚期”。现在主管张医生要将此坏消息告知她及其爱人，医生首先要对其做出什么评估

- A、评估治疗方案
- B、评估手术手术指征
- C、评估家属与患者的关系
- D、评估患者对病情了解些什么，还希望了解些什么
- E、评估患者的经济承受能力

正确答案 D

试题解析

单选题 41. 钱医生拒绝用他人的医保卡开具处方并取药，说明了什么？

- A、不索取和非法收受患者财务
- B、不利用职业之便谋取不正当利益
- C、不骗取、套取基本医疗保障资金或为他人骗取、套取提供便利
- D、不违规参与广告宣传

正确答案 C

试题解析

单选题 42. 青年刘某在筹备婚礼的过程中，连续多日劳累，患化脓性扁桃体炎。该患者住院 4 天，扁桃腺炎痊愈出院，医生嘱其充分休息。医生在诊查中发现他同时患有淋病，按照《母婴保健法》的规定，刘某

- A、不能结婚
- B、应当暂缓结婚
- C、可以结婚，但不能生育
- D、可以结婚，治愈后可生育
- E、不影响结婚生育

正确答案 B

试题解析

单选题 43. 青少年心理矛盾的根本原因是

- A、青少年与家长的矛盾
- B、成人感与半成人感的矛盾
- C、独立与依赖的矛盾
- D、心理闭锁性与开放性之间的矛盾
- E、青少年与家长的矛盾和独立与依赖的矛盾

正确答案 B

试题解析

单选题 44. 区医院的眼科医生因过失致一患者左眼失明，患者诉至区卫生局，区卫生局对此进行调查处理。下列构成横向卫生法律关系内容的是

- A、眼科医生接受处分的义务
- B、区医院接受处罚的义务
- C、区医院的医疗服务义务
- D、患者要求区卫生局处理的权利
- E、区卫生局处罚的权利

正确答案 C

试题解析

单选题 45. 人把直接作用于感官的客观事物的各种属性或各个部分作为整体反映的知觉特征是

- A、知觉整体性
- B、知觉选择性

C、 知觉理解性

D、 知觉恒常性

E、 知觉感悟性

正确答案 A

试题解析

单选题 46. 人本主义心理学的代表人物是

A、 华生

B、 马斯洛

C、 杜威

D、 班杜拉

E、 弗洛伊德

正确答案 B

试题解析

单选题 47. 人的行为是由奖励或强化控制的，这一主张来自哪种心理学理论

A、 经典条件反射理论

B、 操作性条件反射理论

C、 社会学习理论

D、 精神分析理论

E、 人本主义理论

正确答案 B

试题解析

单选题 48. 人格形成的标志是

A、 自我意识的确立

- B、社会化程度
- C、 社会角色认同
- D、自我意识的确立和社会化
- E、自我意识确立和社会角色认同

正确答案 D

试题解析

单选题 49. 人体试验中的医学目的原则中不包括

- A、为了提高医疗水平，改进诊治和预防措施
- B、为了更好地增进人类的健康
- C、 为了对疾病病因学的发病机理的了解
- D、为了获取更多的经济利益
- E、为了更好地维护人类的健康服务

正确答案 D

试题解析

单选题 50. 认为个体的行为是理性评价的结果，而非本能和外界刺激决定，这种观点符合

- A、精神分析理论
- B、行为主义理论
- C、 人本主义理论
- D、认知理论
- E、生理心理学理论

正确答案 D

试题解析

单选题 我国艾滋病防治工作坚持的方针是()

- A. 预防为主，防治结合
- B. 政府领导，全社会共同参与
- C. 宣传教育，行为干预
- D. 行为干预，关怀救助
- E. 统一协调，综合防治

正确答案：A

单选题 在医学伦理学和生命伦理学中“自然律论”的代表人物：

- A. 托马斯·阿奎那
- B. 斯宾诺莎
- C. 本雅明
- D. 卡莱尔

正确答案：A

单选题 疑似输液、输血、注射、药物等引起不良后果的，_____应当共同对现场实物进行封存和启封，封存的现场实物由医疗机构保管；需要检验的，应当由双方共同指定的、依法具有检验资格的检验机构进行检验；双方无法共同指定时，由卫生行政部门指定。

- A. 医方
- B. 患方
- C. 医患双方
- D. 卫生行政机关

正确答案：C

单选题 2015 年 12 月,某制药公司医药代表为推销公司产品而行贿河北一家医院医生的案件作出判决。此前,该制药公司称其从事研发、生产的药品均为创新型药品,形成了独具特色的“学术推广模式”,通过组织学术推广会、DDS 学术研讨会,进行动物试验和临床试验等方式,向医生介绍靶向药品的特点、用途和正确的使用方法。然而,涉事药品“前列地尔注射液”并非该公司独创,国内多家厂商均有生产。 在此种情形下,医师的哪一行为不违背其职业道德与社会责任?

A. 王医生的本科好友马经理现就职于该医药公司,邀请王医生共进晚餐,王医生欣然应允

B. 席间,马经理凭多年交情,请王医生挂名该医药公司学术顾问,向王医生提供劳务费,王医生出于同学情面勉强答应

C. 王医生担任该医药公司学术顾问后,马经理凭借关系帮助王医生解决了儿子就读重点小学的问题,王医生盛情难却

D. 受到马经理多方面帮助,王医生知恩图报,在论文和研究报告中对该医药公司药品的效果和学术价值进行了适当夸大

正确答案: A

单选题 医疗机构及其医务人员不得违反诊疗规范实施_____的检查。

A. 必要的

B. 不必要的

C. 重要的阴性指标

D. 阴性指标

正确答案: B

单选题 国务院卫生行政主管部门按照分类指导、快速反应的要求，制定？

- A. 突发事件医疗救助方案
- B. 突发事件应急处理培训
- C. 突发事件日常监测
- D. 全国突发事件应急预案
- E. 本行政区域的突发事件应急预案

正确答案：D

单选题 知情同意伦理原则的含义是？

- A. 让病人了解有关医疗信息
- B. 让病人自主选择医疗方案
- C. 病人无条件服从医务人员提出的医疗方案
- D. 病人在知情基础上对医疗方案做出自主选择
- E. 让病人了解疾病转归

正确答案：D

单选题 汉密尔顿抑郁量表属于（）量表？

- A. 自评
- B. 专业
- C. 他评
- D. 客观

正确答案：C

单选题 梁医生十数年如一日为在临床为患者诊治疾病，始终以患者为中心，对待患者一视同仁，急患者所急、想患者所想，也特别注意保护患者的隐私，经常为了救治患者而加班，从无怨言。梁医生的行为最主要体现了以下哪一项：

- A. 遵纪守法，依法执业
- B. 尊重患者，关爱生命
- C. 乐于奉献，热心公益
- D. 爱岗敬业，团结协作

正确答案：B

单选题 生命伦理学主要指人类生命，但，是否也涉及与之有关的动物生命和植物生命？

- A. 是，涉及
- B. 不是，不涉及

正确答案：A

单选题 申请个体行医的执业医师，须经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满____，并按照国家有关规定办理审批手续；未经批准，不得行医。县级以上地方人民政府卫生行政部门对个体行医的医师，应当按照国务院卫生行政部门的规定，经常监督检查，凡发现有《执业医师法》第十六条规定的情形的，应当及时注销注册，收回医师执业证书。

- A. 一年
- B. 二年
- C. 三年

D. 五年

正确答案：D

单选题 对急危患者，医师_____采取紧急措施进行诊治；不得拒绝急救处置

A. 可以

B. 应当

C. 视情况

D. 在保障不欠费的情况下

正确答案：B

单选题 按诊疗同意制度，无法取得患者意见又无家属或者关系人在场，或者遇到其他特殊情况时，处理措施是()

A. 可以由经治医生决定施行

B. 可以由经治医生与其他医生商量后决定施行

C. 经治医师提出处置方案后，由无利害关系的人二人以上在场见证情况下施行

D. 经治医师提出处置方案，取得医疗机构负责人批准后实施

E. 经治医师决定，其他医护人员在场见证情况下施行

正确答案：D

单选题 医务人员申报或实施科研项目中，不得抄袭、编造或篡改科研数据和图表，因为这违反了哪项行为规范：

A. 忠诚职业，尽职尽责

B. 廉洁自律、恪守医德

C. 不利用执业之便谋取不正当利益

D. 诚实守信，抵制学术不端行为

正确答案：D

单选题 关于社会支持概念，较妥帖的描述是（）

A. 个体体会到的来自社会的精神支持程度

B. 个体与社会的客观联系程度

C. 在应激时能被个体利用的社会网络

D. 综合以上三个方面

正确答案：D

单选题 心理应激反应中的核心影响因素是

A. 体质

B. 认知因素

C. 个性特征

D. 社会支持

正确答案：B

单选题 下面哪项对医师规范行医的描述是错误的

A. 充分认识疾病发生发展规律

B. 科学合理的医疗技术手段诊疗疾病

C. 无需获得患者的知情同意

D. 遵循科学证据而制定诊疗规范

正确答案：C

单选题 最早的医学后果论可以追溯到哪位学者的医学伦理思想，他提出的“有利于病人”、“不伤害病人”原则，具有医学道德终极目的意义，成为医学行为和医学道德规范的出发点（）

- A. 康德
- B. 边沁
- C. 亚当·斯密
- D. 希波克拉底
- E. 穆勒

正确答案：D

单选题 下面哪项不符合医师的规范行医要求

- A. 严格遵循临床诊疗和技术规范，使用适宜诊疗技术和药物
- B. 因病施治，合理医疗
- C. 不过度医疗
- D. 为提高患者的依从性，必要时可适度地夸大病情

正确答案：D

单选题 当事人对追究的行政责任不服，可以依法向上一级行政机关提出？

- A. 不执行行政处理
- B. 申请行政复议
- C. 对行政处理拖延

D. 要求协商处理

E. 申请民事诉讼

正确答案：B

单选题 对于有严重缺陷的新生儿，由谁作出生死决定最为合适？

A. 有严重缺陷新生儿的父母

B. 医生

C. 父母与医生共同商量决定

D. 法官

正确答案：C

单选题 患者陈某到医院做人工流产手术，医生未经其同意，让多个实习生进入诊室，并且让实习生依次对陈某进行体格检查。下列说法正确的是：

A. 有的医院有教学实习任务，所以患者应该配合完成教学任务

B. 医院的这种做法符合国际惯例，可以理解

C. 患者在医院没有隐私权

D. 医院在进行教学实习工作前，必须征得患者的同意

正确答案：D

单选题 患者死亡，医患双方当事人不能确定死因或者_____，应当在患者死亡后48小时内进行尸检；具备尸体冻存条件的，可以延长至7日。尸检应当经死者近亲属同意并签字。

A. 对死因有异议的

- B. 对治疗有异议的
- C. 对告知有异议的
- D. 对费用有异议的

正确答案：A

单选题 你认为，关于临床上过度医疗现象的描述，正确的是：

- A. 其他同事也有这样的，不足为奇
- B. 如果服用可以不吃的药，虽然发生药害反应，但是应当属于药品不良反应
- C. 如果患者要求服用可以不吃的药，医务人员也没办法，只能开具
- D. 如果服用可以不吃的药，发生药害反应，则医务人员存在间接故意过错

正确答案：D

单选题 伦理学是哲学的一个分支？

- A. 是
- B. 不是
- C. 与哲学没关系
- D. 是心理学的一个分支

正确答案：A

单选题 下列关于医患沟通的说法哪项是正确的

- A. 沟通能力与生俱来，不用费劲学习和练习
- B. 只要掌握精良的技术，沟通能力欠缺些不碍大事
- C. 诊疗时间很短，难以进行良好的医患沟通

D. 医患沟通能力可以通过练习得到提升

正确答案：D

单选题 针对患者治疗期间可能出现的紧急情况，需要进行的沟通是

- A. 无法预测和事先沟通
- B. 安排对患者的定期随访
- C. 提供紧急情况时获得医疗救助的途径
- D. 告诉患者要坚强和乐观面对
- E. 交代患者家属细心照料和督促治疗

正确答案：C

单选题 不属于患医患沟通的基本技能是

- A. 让病人主动表达
- B. 用说理方式
- C. 采用开放式交流
- D. 用非语言交流

正确答案：B

单选题 医疗机构应当对麻醉药品和精神药品处方进行专册登记，加强管理。麻醉药品处方至少保存_____，精神药品处方至少保存 2 年。

- A. 5 年
- B. 2 年
- C. 3 年

D. 1 年

正确答案：C

单选题 对违反卫生法律法规施行行政处罚的机关是（）

- A. 各级行政监察机关
- B. 各级党的纪律检查部门
- C. 各级人民法院
- D. 各级人民检察院
- E. 各级卫生行政主管部门

正确答案：E

单选题 孕晚期（36 周）的小李因为肺炎严重由其丈夫陪同来到某医院就诊，进入医院后陷入昏迷无法表达。医院经过紧急全面诊断，对小李的所有治疗手段将导致胎儿无法存活，因此向小李丈夫建议先通过剖宫产将孩子剖出以确保孩子安全，然后再进行小李的肺炎治疗。但是小李丈夫误认为医院是为了创收故意让小李接受剖宫产，另外又为了进行自然生产好尽快生二胎，拒绝签字进行手术，只要求进行肺炎治疗。此时，该医院：

- A. 为了胎儿的安全，即使小李的丈夫不同意手术，也应当为小李实施剖宫产手术后再进行肺炎治疗
- B. 因为对小李的治疗将导致胎儿无法存活，拒绝为其进行治疗，要求其到其他医院就诊
- C. 即使对小李的治疗将导致胎儿无法存活，因其丈夫拒绝剖宫产，要求仅对肺炎进行治疗，医院仅能遵从其选择
- D. 以上都不对

正确答案：C

单选题 患者，女，28岁，车祸重伤入院，经治疗基本康复，但出现情绪焦虑、失眠等症状。患者的亲友和家人给予了细心的关爱，使得该患者逐步走出情绪焦虑状态，这种应对应激的方法属于：

- A. 回避应激源
- B. 取得社会支持
- C. 分散注意
- D. 自我调节

正确答案：B

单选题 需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的，医务人员应当及时向患者说明_____等情况，并取得其书面同意；不宜向患者说明的，应当向患者的近亲属说明，并取得其书面同意。

- A. 医疗风险、替代医疗方案
- B. 医疗风险
- C. 治疗情况
- D. 费用情况

正确答案：A

单选题 医务人员在医疗活动中发生医疗事故争议，应当立即向？

- A. 所在科室报告
- B. 所在医院医务部门报告
- C. 所在医疗机构医疗质量监控部门报告

D. 所在医疗机构的主管负责人报告

E. 当地卫生行政机关报告

正确答案：A

单选题 《医疗事故处理条例》规定，在诊疗护理工作中，属于医疗事故的是()

A. 医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故

B. 虽有诊疗护理错误，但未造成病人死亡、残废、功能障碍

C. 以病人及其家属不配合诊治为主要原因而造成的不良后果

D. 发生难以避免的并发症

E. 由于病情和病人体质特殊而发生难以预料和防范的不良后果

正确答案：A

单选题 关于医学心理学，不合适的叙述是（ ）

A. 多学科交叉学科

B. 研究心身相关的学科

C. 思想教育学科

D. 医学的基础和应用学科

正确答案：C

单选题 医务人员的以下何种行为违反《人体器官移植条例》并可能依法追究刑事责任？

A. 未经人体器官移植技术临床应用与伦理委员会审查同意摘取人体器官的

- B. 从事人体器官移植的医务人员参与尸体器官捐献人的死亡判定
- C. 摘取活体器官前，未向捐献人说明器官摘取手术的风险，未签署知情同意书
- D. 公民生前表示不同意捐献其人体器官而摘取其尸体器官的

正确答案：D

单选题 “不索取和非法收受患者财物；不收受医疗器械、药品、试剂等生产、经营企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成；不违规参与医疗广告宣传和药品医疗器械促销”体现了哪项基本行为规范

- A. 廉洁自律，恪守医德
- B. 遵纪守法，依法执业
- C. 严谨求实，精益求精
- D. 优质服务，医患和谐

正确答案：A

单选题 《医疗事故处理条例》规定患者在发生医疗纠纷的时候可以封存和复印病历，下列资料中哪项属于可以封存但不能复印的病历资料()

- A. 会诊记录
- B. 门诊病历
- C. 手术及麻醉记录单
- D. 病理报告单
- E. 化验报告单

正确答案：A

单选题 医院病人太多，可又要做好医患沟通，这之间的关系应该怎样处理？

- A. 顾不了那么多
- B. 沟通太费时间
- C. 先看病要紧
- D. 掌握良好沟通技能才能节省时间，提高疗效

正确答案：D

单选题 关于医学心理学的表述，下列不正确的是()

- A. 是一门交叉学科
- B. 只是医学的分支学科
- C. 以维护和促进人类整体健康为目的
- D. 以人作为主要研究和服务对象
- E. 研究医学领域中的心理学问题

正确答案：B

单选题 对心理超负荷的应对不常用()

- A. 量力而行
- B. 淡泊名利
- C. 学会放松
- D. 保持乐观
- E. 投射防御

正确答案：E

单选题 患者女，30 岁。10 个月前行诊断性刮宫，术后有阴道出血。听同事说有癌症的可能，感到紧张、心慌、气短。之后持续出现紧张，烦躁、坐立不安、心悸、气急、怕死。既往史、家族史、体格检查、实验室检查未发现特殊情况。病前性格多疑多虑，易暴躁。该患者最可能的诊断是（）

- A. 恐惧症
- B. 焦虑症
- C. 疑病症
- D. 心身疾病

正确答案：B

单选题 病人感受是个体患病的（ ） 体验

- A. 主观体验
- B. 情绪体验
- C. 客观体验
- D. 主客观体验

正确答案：A

单选题 在医疗事故构成要件中，所说的危害结果不包括（）

- A. 组织器官损伤导致功能障碍
- B. 残疾
- C. 严重毁容
- D. 死亡
- E. 仅加重了患者医疗费用负担

正确答案：E

单选题 医患关系的性质是：

- A. 契约关系
- B. 陌生人之间关系
- C. 朋友之间的关系
- D. 信托关系

正确答案：D

单选题 门诊医生治疗患者，在使用左氧氟沙星静脉滴注过程中出现了皮疹，应该如何处理？

- A. 停止输液，让患者回家休息
- B. 立刻停止输液，让患者就地休息观察，将该不良反应上报
- C. 调低滴速，继续静滴
- D. 加入地塞米松继续静滴
- E. 以上都不是

正确答案：B

单选题 当人遇到危险时，沉着冷静的情绪有助于迅速而稳妥地找到解决问题的方案。这体现了积极情绪的什么功能()

- A. 动机功能
- B. 适应功能
- C. 组织功能
- D. 交流功能

E. 建设功能

正确答案：B

单选题 医疗机构从业人员，既要遵守本文件所列（）规范，又要遵守与相对应的分类行为规范。

A. 职业、基本行为

B. 基本行为、职业

C. 行业、职务

D. 职务、行业

E. 专业、行业

正确答案：B

单选题 环境伦理学和人口伦理学等广泛的社会问题，是否属于生命伦理学的研究范围？

A. 是

B. 不是

C. 毫无关联

正确答案：A

单选题 有些非言语信号会让病人感到不满意，例如（）

A. 微笑

B. 斜视

C. 点头

D. 身体前倾

正确答案：B

单选题 以下哪种方式为开放式提问

- A. 你的头痛是在左侧还是在右侧？
- B. 哪些情况会使你的头痛加重或减轻
- C. 早晨醒来时会有头痛吗？
- D. 跟我谈谈你的头痛吧

正确答案：B

单选题 医师在执业活动中享有在注册的执业范围内，进行医学诊查、疾病调查、医学处置、出具相应的医学证明文件，选择合理的_____方案的权利

- A. 医疗
- B. 预防
- C. 医疗、预防、保健
- D. 健康教育

正确答案：C

单选题 哪项不属于医师在执业活动中应遵循的规范

- A. 遵守法律、法规，遵守技术操作规范
- B. 参加医院的民主管理，积极行使相关权利和义务
- C. 努力钻研业务，更新知识，提高专业技术水平
- D. 关心、爱护、尊重患者，保护患者的隐私

正确答案：B

单选题 作为医护人员，以下哪个行为符合医师道德准则与行为规范：

A. 王医生在接诊外地患者时，因患者口音较重，要求患者“换个医生看病”

B. 闫医生在临床工作中了解到病人甲有明显同性恋倾向，心生厌恶，对甲态度冷淡，常常忽略甲提出的正常请求

C. 曹医生在治疗一信仰基督教的患者，并要求患者接受输血治疗。但患者因信仰坚决反对，曹医生认为患者事太多，要求其自己看着办

D. 马医生在接待急诊患者时，有一情况严重患者提出无钱诊治，马医生仍然对该患者进行救治

正确答案：D

单选题 机关、企业和事业单位按照国家医疗机构基本标准设置为内部职工服务的门诊部、诊所、卫生所（室），报所在地的县级人民政府卫生行政部门（）

A. 审批

B. 备案

C. 审核

D. 登记

E. 注册

正确答案：B

单选题 根据马洛斯的需求层次理论，医务人员追求职业发展，如果希望最大限度地发挥自己的潜能，不断完善自己，实现自己的理想的需要叫（）

A. 尊重的需要

- B. 爱和归属的需要
- C. 自我实现的需要
- D. 安全的需要

正确答案：C

单选题 关于新医学模式对心身的认识，不正确的是（ ）

- A. 人的心理对健康有能动作用
- B. 社会环境对健康也有影响
- C. 人的心理特性比生物学性理重要
- D. 心身相互联系

正确答案：C

单选题 医生向阑尾炎患者推荐手术治疗，患者要求保守治疗。针对双方对治疗的不同意见，以患者为中心沟通方式为？

- A. 使用医生的权威，要求患者必须接受手术治疗
- B. 批评患者对自己的健康不负责任
- C. 请患者签字，如果出现问题后果自负
- D. 拒绝给患者继续治疗，要求其转院
- E. 一起分析两种治疗的风险与收益

正确答案：E

单选题 对乙类传染病中传染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和人感染高致病性禽流感，采取《传染病防治法》所称_____传染病的预防、控制措施。

- A. 乙类
- B. 丙类
- C. 甲类
- D. 不特定

正确答案：C

单选题 骨科医生曹某在为患者于某某（女，26 岁，已婚）进行指骨骨折治疗的过程中发现于某脸上、手臂上有多处淤青痕迹，并且时常有新的瘀伤出现，涉嫌经常受到伤害事件，此时曹医生应当：？

- A. 事不关己，高高挂起，没有必要自找麻烦
- B. 可以主动询问患者，并应当向有关部门报告此情况
- C. 应当主动询问患者，并由自己为其提供治疗，因为这可以增加本科室收益
- D. 应当主动询问患者，并向其推荐到相应科室接受治疗，因为这可以增加医院收

益

正确答案：B

单选题 严禁采用技术手段对胎儿进行_____鉴定，但医学上确有需要的除外。

- A. 发育情况
- B. 胎盘情况
- C. 性别
- D. 胎龄

正确答案：C

单选题 医务人员采取某种措施加速病人死亡，被称为

- A. 主动安乐死
- B. 被动安乐死
- C. 自愿安乐死
- D. 非自愿安乐死

正确答案：A

单选题 以下哪项符合对知情同意的理解？

- A. 王医生认为知情同意就是用来保护医护人员的防弹衣，从而免除医护人员的责任
- B. 曹医生在为患者讲解疾病与治疗方法时，配合使用模型、图片、影像资料等多种手段，使患者明确所患疾病与所有治疗方案后再做出选择
- C. 马医生认为佩戴胸牌太过麻烦，能给患者看好病就行了，所以在接诊时，常常忘记佩戴医院统一制作的胸牌
- D. 当就诊患者询问药品使用方法等说明时，闫医生并未给出具体使用方法与注意事项，而是要求患者自己看药品说明书

正确答案：B

单选题 在以下行为中，可以提起行政诉讼的是()

- A. 行政机关颁布的决定
- B. 行政机关制定的规划
- C. 行政机关的调查报告
- D. 行政机关的处理决定
- E. 行政机关的改进建议

正确答案：D

单选题 下面哪项方式是容易被患者所接受的病情解释

- A. 尽可能多的向病人介绍国内外这个领域的专业知识、发生发展及未来趋势
- B. 从病理、病生到解剖和临床，完整地给病人讲解疾病的来龙去脉
- C. 根据病人的接受能力，简单扼要、通俗易懂地讲解病情
- D. 只针对疾病本身讲解，不考虑人文因素

正确答案：C

单选题 患病时，最难以满足的是()

- A. 生理需要
- B. 安全需要
- C. 尊重需要
- D. 自我成就的需要
- E. 生理需要和安全需要

正确答案：D

单选题 在医学伦理学和生命伦理学中“后果论”的代表人物：

- A. 萨特
- B. 边沁和密尔
- C. 弗洛姆
- D. 哈贝马斯

正确答案：B

单选题 生命伦理学研究内容，除了医学伦理学内容之外，是否还包括：生物医学和行为研究，不管这种研究是否与治疗直接有关，如人体实验的伦理学问题？

A. 不包括

B. 包括

正确答案：B

单选题 医患关系本质上是一种：

A. 信托关系

B. 利益关系

C. 法律关系

D. 技术关系

正确答案：A

单选题 我国古代医德名著《大医精诚》的作者是：

A. 扁鹊

B. 华佗

C. 孙思邈

D. 张仲景

正确答案：C

单选题 医务人员在诊疗活动中应当向_____说明病情和医疗措施。

A. 近亲属

- B. 亲友
- C. 单位领导
- D. 患者

正确答案：D

单选题 因药品、消毒药剂、医疗器械的缺陷，或者输入不合格的血液造成患者损害的，患者_____向生产者或者血液提供机构请求赔偿，也_____向医疗机构请求赔偿。患者向医疗机构请求赔偿的，医疗机构赔偿后，有权向负有责任的生产者或者血液提供机构追偿。

- A. 可以，可以
- B. 可以，不可以
- C. 不可以，可以
- D. 不可以，不可以

正确答案：A

单选题 需要_____的，医务人员应当及时向患者说明医疗风险、替代医疗方案等情况，并取得其书面同意；不宜向患者说明的，应当向患者的近亲属说明，并取得其书面同意。

- A. 治疗的
- B. 手术的
- C. 沟通的
- D. 实施手术、特殊检查、特殊治疗的

正确答案：D

单选题 医疗机构在行风建设中应以正面教育为主，理论联系实际，注重实效，长期坚持不懈的是？

- A. 医德教育
- B. 继续教育
- C. 培训教育
- D. 学历教育
- E. 业务上岗培训

正确答案：A

单选题 医师实施医疗、预防、保健措施，签署有关医学证明文件，必须亲自_____，并按照规定及时填写医学文书，不得隐匿、伪造或者销毁医学文书及有关资料。医师不得出具与自己执业范围无关或者与执业类别不相符的医学证明文件。

- A. 诊查、调查
- B. 询问病史
- C. 体格检查
- D. 查验辅助检查

正确答案：A

单选题 发生以下何项重大医疗过失行为时，医疗机构应向所在地卫生行政部门报告()

- A. 可能是二级以上医疗事故的
- B. 可能是三级医疗事故的
- C. 患者因病死亡的

D. 导致 1 人人身损害后果的

E. 导致 2 人人身损害后果的

正确答案：A

单选题 10 岁男孩患有格林-巴利综合征，靠呼吸机维持生命。男孩父亲认为自己卖报纸为生的微薄收入远不足以治病，遂请求医生拔掉气管插管放弃治疗。医生怜惜患者年轻不愿放弃，拔管后又插管积极抢救。二周后患者脱离呼吸机，三周后顺利出院。出院时，父子俩跟医院签署了一份 30 年的还款协议，每月还款 200 元。以下对医生行为评价正确的是：

A. 如果患者法定代理人禁止为患者提供必要的治疗时，医师有义务提出异议，以患者利益至上而从事医疗行为

B. 医生没有尊重患者家属的合理要求和选择，忽视了家属接受或拒绝任何医疗建议的权利。

C. 医生的决定加重了患者家庭负担，没有考虑到患者家庭经济情况。

D. 对于经济困难的患者应该先协助其寻找救助途径再决定是否继续实施治疗。

正确答案：A

单选题 医疗机构及其医务人员应当按照规定填写并妥善保管住院志、医嘱单、检验报告、手术及麻醉记录、病理资料、护理记录、医疗费用等病历资料。患者要求查阅、复制前款规定的病历资料的，医疗机构_____提供。

A. 可以

B. 应当

C. 视情况

D. 拒绝

正确答案：B

单选题 王某患有冠心病（心功能 1 级），因诊断为龋齿欲在某三甲医院 A 行拔牙治疗，但 A 医院医生认为患者因有基础疾病，拔牙存在风险，让王某到更为专业的口腔医院进行拔牙。当王某来到口腔专科医院 B 时，B 医院的医生认为王某有冠心病，专科医院缺乏处理冠心病的经验，让患者回到综合医院治疗。王某对 A 医院和 B 医院医生的互相推诿感到十分无奈。如果您是 A 医院的口腔科医生，您的处理方法是：

- A. 请麻醉科和心内科会诊并向患者告知风险后进行拔牙治疗。
- B. 坚持让患者到口腔医院拔牙治疗。
- C. 放弃拔牙治疗，予消炎止痛对症治疗。
- D. 让患者到其他三甲医院接受治疗。

正确答案：A

单选题 医疗机构应当严格按照_____，加强抗菌药物临床使用和耐药菌监测管理。

- A. 《抗菌药物临床应用指导原则》
- B. 用药原则
- C. 经验用药
- D. 本院规范

正确答案：A

单选题 1978 年美国出版的《生命伦理学百科全书》把中国古代的《医家五戒十要》与《希波克拉底誓言》、《迈蒙尼提斯祷文》并列为世界古代医德文献。《医家五戒十要》的作者是：

- A. 明代的陈实功
- B. 清代的喻昌
- C. 战国时期的扁鹊
- D. 唐代的孙思邈

正确答案：A

单选题 执业医师的合法处方权

- A. 大学毕业后即取得
- B. 实习一年后即取得
- C. 医师资格考试合格后取得
- D. 在经注册的执业地点取得
- E. 到任何聘用单位就有处方权

正确答案：D

单选题 对确诊的艾滋病病毒感染者和艾滋病病人，医疗卫生机构的工作人员应当将其感染或者发病的事实告知_____；艾滋病病毒感染者和艾滋病病人为无行为能力人或者限制行为能力人的，应当告知其监护人。

- A. 本单位
- B. 近亲属
- C. 配偶
- D. 本人

正确答案：D

单选题 医学心理学理论与技术可以在以下部门工作中得到应用

- A. 医院
- B. 康复与预防机构
- C. 心理门诊
- D. 以上都是

正确答案：D

单选题 在同病人交谈时，你应当选择那一种方式？

- A. 两手叉腰站在床旁与病人交流。
- B. 适时用关切的目光与病人交流。
- C. 只管低头记录，不看对方一眼。
- D. 玩弄手中的笔。

正确答案：B

单选题 遇有自然灾害、传染病流行、突发重大伤亡事故及其他严重威胁人民生命健康的紧急情况时，医师_____服从县级以上人民政府卫生行政部门的调遣。

- A. 可以拒绝
- B. 可以协商
- C. 可以考虑
- D. 应当

正确答案：D

单选题 医疗机构发生医疗事故的，由卫生行政部门根据医疗事故_____，给予警

告；情节严重的，责令限期停业整顿直至由原发证部门吊销执业许可证，对负有责任的医务人员依照刑法关于医疗事故罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，依法给予行政处分或者纪律处分。

- A. 鉴定
- B. 调解
- C. 诉讼
- D. 等级和情节

正确答案：D

单选题 1978 年美国出版的《生命伦理学百科全书》把中国古代的《医家五戒十要》与《希波克拉底誓言》、《迈蒙尼提斯祷文》并列为世界古代医德文献。《医家五戒十要》的作者是：

- A. 明代的陈实功
- B. 清代的喻昌
- C. 战国时期的扁鹊
- D. 唐代的孙思邈

正确答案：A

单选题 在接待患者初次就诊时，医生赢得患者及家属信任的关键是？

- A. 具备高超的医疗技术
- B. 承诺以低廉的医疗费用给患者做诊断治疗
- C. 打扮得体，仪表端庄，言谈从容不迫
- D. 表达尊重、真诚、关爱及同情、理解
- E. 以敷衍的态度给患者做诊断治疗

正确答案：D

单选题 有些人在面对应激事件时采用“钻牛角尖”的方式应对，这种应对方式属于（）

- A. 认知反应
- B. 情绪反应
- C. 行为反应
- D. 自我防御反应

正确答案：A

单选题 按韦氏智力量表划分标准，智商在 40-55 之间属于（）

- A. 中度智力低下
- B. 重度智力低下
- C. 轻度智力低下
- D. 边界智力

正确答案：A

单选题 为保障公民临床急救用血的需要，国家提倡并指导择期手术的患者自身储血，动员家庭、亲友、所在单位以及社会互助献血。为保证应急用血，医疗机构_____临时采集血液，但应当依照本法规定，确保采血用血安全。

- A. 不可以
- B. 应当
- C. 可以

D. 必须

正确答案：C

单选题 对于《乡村医生管理条例》的适用对象，以下说法正确的是()

- A. 尚未取得执业医师资格或者执业助理医师资格，经注册在村医疗卫生机构从事预防、保健和一般医疗服务的乡村医生
- B. 有执业医师资格的
- C. 按照国家有关规定取得医学专业技术职称和医学专业技术职务的人员
- D. 计划生育技术服务机构中的医师
- E. 军队医师

正确答案：A

单选题 两位新参加工作的医学专业大专、中专生欲参加执业助理医师资格考试，应达到的在医疗、预防保健机构工作期限分别是？

- A. 2 年；2 年
- B. 1 年；2 年
- C. 1 年；1 年
- D. 5 年；5 年
- E. 2 年；5 年

正确答案：C

单选题 卫生行政部门_____依照《医疗事故处理条例》和有关法律、行政法规、部门规章的规定，对发生医疗事故的医疗机构和医务人员作出行政处理。

- A. 视情况
- B. 可以
- C. 不可以
- D. 应当

正确答案：D

单选题 下列关于心理评估的说法哪一项不正确？

A. 心理评估有助于医护人员把握和了解患者患病前和发病过程中存在的心理问题或心理障碍

- B. 心理评估有助于维护和促进正常人群的心理健康
- C. 心理评估是心理干预的重要前提和依据
- D. 心理评估主要用于了解成人个体的心理特征

正确答案：D

单选题 下面哪种能力不属于医患沟通能力模型()

- A. 谈判与化解冲突的能力
- B. 主动倾听能力
- C. 口头表达能力
- D. 组织管理能力

正确答案：D

单选题 以下哪项是医学伦理学的特征之一？

- A. 灵活性

- B. 集体性
- C. 继承性
- D. 组织性
- E. 非规范性

正确答案：C

单选题 医疗机构应当实行传染病_____制度。

- A. 预检、分诊
- B. 预检
- C. 观察
- D. 隔离

正确答案：A

单选题 手术病人常见的情绪反应是（ ）

- A. 抑郁
- B. 焦虑
- C. 愤怒
- D. 依赖

正确答案：B

单选题 与患者交谈时医生应该采取何种身体姿态？

- A. 抱胸于臂
- B. 上身后仰
- C. 身体前倾

D. 左顾右盼

正确答案：C

单选题 与病人的非语言沟通技巧中，下列哪一项是最直接也最常用的

A. 目光凝视

B. 肢体动作、身体姿势及直接的身体接触

C. 面部表情

D. 与病人之间的空间距离与位置

正确答案：C

单选题 对于发生自伤或者伤害他人的精神障碍患者实施以治疗精神障碍为目的的外科手术是否可以？

A. 可以

B. 监护人同意就可以

C. 主管领导同意就可以

D. 不可以

正确答案：D

单选题 按韦氏智力量表划分标准，轻度智力低下是指智商在()

A. 85-115

B. 70-85

C. 55-70

D. 40-55

正确答案：C

单选题 以（心理年龄/实际年龄）×100 的方式描述智力，这种量化单位被称为

- A. 一般能力
- B. 特殊能力
- C. 比率智商
- D. 离差智商
- E. 操作智商

正确答案：C

单选题 反映医患之间权利关系的正确观点是？

- A. 强调维护医生的权利
- B. 强调维护医院院长的权利
- C. 强调维护护士的权利
- D. 强调维护患者的权利
- E. 强调维护家属的权利

正确答案：D

单选题 国家实行医师资格_____制度。

- A. 考试
- B. 考核
- C. 认定
- D. 授予

正确答案：A

单选题 钱医生拒绝用他人的医保卡开具处方并取药，说明了什么？

- A. 不索取和非法收受患者财务
- B. 不利用职业之便谋取不正当利益
- C. 不骗取、套取基本医疗保障资金或为他人骗取、套取提供便利
- D. 不违规参与广告宣传

正确答案：C

单选题 有助于个体在生理、心理和社会上保持良好状态的行为属于（ ）

- A. 健康行为
- B. 疾病行为
- C. 良好行为
- D. 积极行为

正确答案：A

单选题 经婚前医学检查，对患指定传染病在传染期内或者有关精神病在发病期内的，医师应当提出医学意见；准备结婚的男女双方应当_____。

- A. 不结婚
- B. 结婚
- C. 暂缓结婚
- D. 尽快结婚

正确答案：C

单选题 当病人得知自己的疾病已进入晚期时，最初心理反应是（ ）

- A. 抑郁
- B. 愤怒
- C. 否认
- D. 焦虑

正确答案：C

单选题 如果某种手术是你们科室第一次开展，作为负责医生在告知方面理解正确的是：

- A. 必须主动告知患者本人
- B. 可以不经患者，告知近亲属就行了
- C. 在收费方面与其他手术没有区别
- D. 如果患者不主动问，医生是可以不告知的

正确答案：A

单选题 在医疗活动中，医疗机构及其医务人员应当将患者的病情、医疗措施、医疗风险等如实告知_____，及时解答其咨询；但是，应当避免对患者产生不利后果。

- A. 家属
- B. 近亲属
- C. 单位领导
- D. 患者

正确答案：D

单选题 一位产妇发生瘢痕子宫、胎盘前置、产后大出血 DIC, 医院妇产科、麻醉科、手术室、ICU、输血科、检验科和医务处紧密配合、经过十个小时紧张有序的抢救, 终于使患者转危为安, 这体现了:

- A. 全体医务工作者爱岗敬业、团结协作的精神
- B. 以诚相待, 尊重患者, 关爱生命
- C. 规范行医, 尽职尽责为患者服务
- D. 认真履行医师职责, 努力防范和控制医疗责任差错事件

正确答案: A

单选题 负性生活事件是指 ()

- A. 对人产生损害的事件
- B. 个体感觉不愉快的事件
- C. 与健康呈负相关的事件
- D. 公认的有害事件

正确答案: B

单选题 卡特尔 16 项人格因素问卷从 16 个维度对人格进行描述, 适用于?

- A. 儿童
- B. 正常成年人
- C. 精神疾病患者
- D. 神经症患者
- E. 躯体疾病患者

正确答案：B

单选题 最没有争议的器官来源途径是()

- A. 自愿捐献
- B. 推定同意
- C. 器官商品化
- D. 异种器官

正确答案：A

单选题 在告知坏消息的医患沟通技能中，医生所面对的困难不包括？

- A. 缺乏沟通的技巧
- B. 患者的愤怒
- C. 商谈时间过长
- D. 不知道如何回应患者痛苦的情感

正确答案：C

单选题 经产前检查，医师发现或者怀疑胎儿异常的，应当对孕妇进行_____。

- A. 复查
- B. 随访
- C. 观察
- D. 产前诊断

正确答案：D

单选题 两岁的婴儿处于？

- A. 口腔期
- B. 肛门期
- C. 性器期
- D. 两性期
- E. 口腔期和性器期

正确答案：B

单选题 生产、销售劣药者处违法生产、销售药品金额的？

- A. 1 倍以上 3 倍以下罚款
- B. 1 倍以上 2 倍以下罚款
- C. 2 倍以上 5 倍以下罚款
- D. 2 倍以上 4 倍以下罚款
- E. 4 倍以上罚款

正确答案：A

单选题 以下哪项是医生中对于医患沟通正确理解的观念

- A. 医生与患者沟通不良主要是医生缺乏足够的时间
- B. 沟通能力是先天的，靠后天学习不易改变
- C. 医患沟通是一门艺术，需要提高个人综合素质与能力
- D. 个人的沟通能力会随着临床经验的积累自然提高

正确答案：C

单选题 看见一株玫瑰花并能认识它，这时的心理活动是？

- A. 色觉
- B. 知觉
- C. 感觉
- D. 统觉
- E. 嗅觉

正确答案：B

单选题 《传染病防治法》规定的传染病分为_____。

- A. 烈性传染病和非烈性传染病
- B. 急性传染病和慢性传染病
- C. 甲类、乙类和丙类
- D. 甲类和乙类

正确答案：C

单选题 执业过程中，医师首要遵循的原则是

- A. 尊重医学科学规律
- B. 及时更新医学理念和知识
- C. 规范技术
- D. 积极探索

正确答案：A

单选题 为了更形象地向患者描述手术原理和手术过程，陈医生经常利用休息时间精心绘制手术彩图，在手术前陈医生都会借助彩图向患者耐心讲解，让患者和家属了解手术主要过程等，解除担忧和疑虑。陈医生的行为体现了：

- A. 真诚、耐心与患者沟通，给患者人文关怀
- B. 技术精湛，严谨求实，精益求精
- C. 以诚相待，尊重患者，关爱生命
- D. 规范行医，尽职尽责为患者服务

正确答案：A

单选题 患者张某因恶性肿瘤手术后一年发现转移，到某医院就诊，接诊医生当着患者的面质疑前一家医院的治疗方案，使患者认为肿瘤的转移是前一次治疗失败所致，因此怀恨在心，到前一家医院做出了伤医行为，该接诊医师的言行：

- A. 实事求是无可厚非，患者有知情权
- B. 无主观故意，没有违法违规
- C. 肿瘤的转移不能确定是由前一次治疗导致，该医师的言行不负责任
- D. 医务人员应正确处理同行同事间的关系，互相尊重，互相配合，和谐共事

正确答案：D

单选题 医师定期考核包括_____。

- A. 考试
- B. 考评
- C. 业务水平测评、工作成绩和职业道德评定
- D. 综合评定

正确答案：C

单选题 患者李先生准备接受腹腔镜下胆囊切除术，主刀医生除了向李先生及其家属耐心解释手术的目的，预期效果及本手术的替代治疗方案等外，还向李先生说明手术不一定能确保达到理想的预期效果、手术存在风险及可能引起的并发症。您认为主刀医生的做法是：

- A. 增加患者对手术的顾虑，不符合尊重关心患者的要求
- B. 是规范行医、尊重患者知情同意权的具体体现
- C. 讲得太多了，既浪费时间，又让患者不安
- D. 很难评价

正确答案：B

单选题 我国的《传染病防治法》中规定的甲类传染病是指：_____。

- A. 鼠疫、霍乱
- B. 天花、鼠疫
- C. 霍乱、天花
- D. 黄热病、鼠疫

正确答案：A

单选题 在研究中利益冲突的危害有

- A. 危害病人或受试者
- B. 危害医患关系或研究者-受试者之间的信托关系
- C. 危害医学这门作为“仁术”的专业
- D. 对受试者、研究者、研究机构和社会都有害

正确答案：A

单选题 某医药公司找到山西省某医院肿瘤科主任，告知目前某抗肿瘤药品生产企业准备与医疗机构联合推出一个针对淋巴瘤患者的促销活动，让利给患者。该医药公司业务人员告知甲主任，他们决定对所有服用该药品的患者给予吃两个疗程，免费送一个疗程活动。肿瘤科主任感觉这是对患者有好处的，遂向科室其他医生建议将该促销活动的消息也告诉其他淋巴瘤患者。 对此，以下说法错误的是：

- A. 在交易中，附带地向交易对方无偿提供现金和物品的行为属于附赠，不违反法律规定
- B. 不正当的附赠行为与商业贿赂并无本质区别
- C. 附赠作为一种交易条件，是公开地给予任何一个交易对方的，不同于一般意义上的“回扣”
- D. 肿瘤科主任出于患者利益进行药品选择，其行为一定是正当的

正确答案：D

单选题 国家实行有计划的预防接种制度。国家对儿童实行_____制度。

- A. 预防接种证
- B. 预防接种病历
- C. 预防接种记录
- D. 预防接种手册

正确答案：A

单选题 关于献血者的健康，以下描述不正确的是？

- A. 血站对献血者必须进行必要的健康体检

- B. 献血者身体健康条件由检查机构决定
- C. 身体状况不符合献血条件的不得采集血液
- D. 血站对采集的血液必须进行检测
- E. 接受动物血清者于最后一次注射四周后方可献血

正确答案：B

单选题 列举多项道德规范，不是伦理学的任务，对各种各样的道德规范进行反思进行论证才是伦理学的任务。

- A. 是
- B. 不是

正确答案：A

单选题 动物和植物的生命问题，如动物实验和生态学中植物保护的伦理问题，是否属于生命伦理学的研究范围？

- A. 是
- B. 不是
- C. 没关系

正确答案：A

单选题 只要具备了错觉产生的条件，()

- A. 错觉就必然产生
- B. 如若不知道错觉产生的原因也无法消除错觉
- C. 如若知道了错觉产生的原因，就可以通过努力来消除错觉

- B、二尖瓣的左室面
- C、主动脉瓣的左室面
- D、主动脉瓣的主动脉内膜面
- E、二尖瓣的左房面+主动脉瓣左室面

正确答案 C

试题解析

单选题 63. 下列哪项不是诊断肝硬化的依据：

- A、发热，腹胀，乏力
- B、门脉高压的表现
- C、肝功能减退的临床表现
- D、肝活检有假小叶形成
- E、食管钡剂造影有食管静脉曲张

正确答案 A

试题解析

单选题 64. 下列哪项不是偏头痛的特征：

- A、多为偏侧
- B、发作性
- C、常伴恶心、呕吐
- D、搏动样头痛
- E、一般持续 15 分钟至 3 小时

正确答案 E

试题解析

单选题 65. 皮质醇增多症时下列哪项不正确：

- A、抑制脂肪合成
- B、抑制蛋白质合成
- C、嗜酸性粒细胞绝对值增高
- D、血浆肾素水平增高
- E、抑制垂体促性腺激素

正确答案 C

试题解析

单选题 66. 一右下肺脓肿患者，经住院治疗 4 月余仍有大量咯血，反复发热。最佳的治疗方法是：

- A、祛痰及体位引流
- B、根据痰培养及药敏结果选用抗生素
- C、超声雾化吸入
- D、加大抗生素量并用小量糖皮质激素
- E、手术切除病肺叶

正确答案 E

试题解析

单选题 67. 下列哪一项不支持麻疹的诊断：

- A、发热 3-4 天后开始出疹
- B、红色斑丘疹，疹间皮肤正常
- C、口腔麻疹粘膜斑
- D、外斐反应阳性
- E、皮疹先见于耳后、颈部面部，然后自上而下遍及全身

正确答案 D

试题解析

单选题 68. 有关免疫耐受的描述，下列正确的是：

- A、是针对外来病原体的抗感染功能，正常可防御病原体的感染
- B、是机体免疫系统识别和清除体内突变、畸变细胞以及被病毒感染细胞的生理性保护作用
- C、正常情况下，对自身组织成分不产生免疫应答，处于自身免疫耐受状态
- D、参与机体整体功能的调节
- E、具有杀灭病原体的作用

正确答案 C

试题解析

单选题 69. 以下疾病不适合外用糖皮质激素治疗的是：

- A、异位性皮炎
- B、固定性药疹
- C、钱币状湿疹
- D、体股癣
- E、银屑病

正确答案 D

试题解析

单选题 70. SLE 最常见的致死原因是：

- A、间质性肺炎
- B、狼疮性脑病
- C、严重继发感染
- D、肾衰竭
- E、心律失常

正确答案 D

试题解析

单选题 71. 全耳再造术后，最关键的处理措施为：

- A、应用止血药
- B、负压吸引及纱布填塞包扎保持耳廓外形
- C、应用激素
- D、观察皮瓣颜色
- E、持续吸氧

正确答案 B

试题解析

单选题 72. 下述哪项提示肺癌患者可能有远处转移，已不宜手术治疗：

- A、局限性胸壁直接受侵
- B、Cushing 综合征
- C、四肢小关节肿痛
- D、肌无力样综合征
- E、骨盆局部骨质破坏

正确答案 E

试题解析

单选题 73. 有关鼻空肠管置入术操作，以下描述错误的是：

- A、食管狭窄是其相对禁忌证
- B、适合胃、十二指肠动力正常患者
- C、必须在胃镜或 X 线等辅助下才能完成
- D、长期置管可并发中耳炎、肺炎、鼻咽部黏膜损伤或感染

E、长期置管者拔管时为避免损伤黏膜，可口服少许液状石蜡

正确答案 C

试题解析

单选题 74. 烟雾病是一种慢性渐进性脑血管闭塞性疾病，伴脑底动脉异常增生，内科治疗效果欠佳。有各种手术方法，最常用且较为有效的是：

- A、血管重建(颅外-颅内血管搭桥)
- B、颞肌直接贴敷于脑皮质表面
- C、颞浅动脉直接放到脑皮质表面
- D、大网膜移植
- E、硬膜上动脉直接放到皮质表面

正确答案 A

试题解析

单选题 75. 造成休克死亡的最主要原因是：

- A、呼吸困难综合征
- B、急性心肌梗死
- C、急性肾功能衰竭
- D、脑疝
- E、急性肝功能衰竭

正确答案 A

试题解析

单选题 76. 在尿沉淀中找到移行上皮癌细胞，则可不考虑下列哪种情况：

- A、肾盂癌
- B、输尿管癌

- C、膀胱癌
- D、尿道癌
- E、前列腺癌

正确答案 E

试题解析

单选题 77. 有关中央脊髓损伤综合征，以下不正确的是：

- A、损伤多由颈椎过屈性损伤造成
- B、颈椎损伤时引起的根动脉及脊前动脉受阻，可加重该损伤
- C、临床特点是上下肢瘫痪严重程度不一，上肢重于下肢，或一侧上肢瘫痪，或双下肢瘫痪
- D、手部功能障碍多明显，手内在肌萎缩
- E、损伤平面以下可有触觉及深感觉障碍

正确答案 A

试题解析

单选题 78. 膝关节处于半屈曲位，伤力来自胫骨上段前方。可造成下述哪种损伤：

- A、膝关节内侧半月板损伤
- B、膝关节外侧半月板损伤
- C、膝关节前交叉韧带损伤
- D、膝关节后交叉韧带损伤
- E、膝关节内侧副韧带损伤

正确答案 D

试题解析

单选题 79. 核医学诊断用场所的布局顺序为：

- A、放射性贮存室-给药室-候诊室-检查室-诊断室
- B、候诊室-给药室-放射性贮存室-检查室-诊断室
- C、放射性贮存室-候诊室-给药室-检查室-诊断室
- D、检查室-诊断室-候诊室-给药室-放射性贮存室
- E、候诊室-检查室-诊断室-给药室-放射性贮存室

正确答案 A

试题解析

单选题 80. 有关 X 线成像的描述中错误的是：

- A、X 线影像的密度是组织器官的物理学密度，与其在 X 线投照方向上的厚度无关
- B、病变能改变组织器官的形态、大小和密度，因而能产生 X 线影像变化
- C、X 线的穿透能力和被照射物对 X 线的衰减作用是 X 线成像的基本条件
- D、X 线片上的影像大多是多种组织器官影像的重叠
- E、高密度组织在 X 光胶片上呈白影

正确答案 A

试题解析

单选题 81. 在声像图中，下列哪一项是多发性肾囊肿和多囊肾的主要鉴别点：

- A、多发性肾囊肿数量少，体积大，而多囊肾囊肿数量多，体积小
- B、无论是多囊肾还是多发性肾囊肿，肾后方回声均增强
- C、多囊肾和多发性肾囊肿，无囊肿的部位回声均正常
- D、多发性肾囊肿形态规则，而多囊肾多挤压变形
- E、多囊肾没有完好的肾实质，无囊肿的部位回声增强，而多发性肾囊肿可有残存的正常肾实质，无囊肿的部位回声正常

正确答案 E

试题解析

单选题 82. 被血循毒毒素蛇咬伤后多长时间出现全身症状是

- A、0.5 小时
- B、1 小时
- C、2 小时
- D、3 小时
- E、小时

正确答案 C

试题解析 血液毒素在局部发挥作用约 5 分钟左右，全身症状一般出现于 2 小时左右。

单选题 83. 对毒蛇咬伤最有效果的治疗是

- A、应用抗蛇毒血清
- B、应用糖皮质激素
- C、中医中药治疗
- D、局部伤口处理
- E、抗感染

正确答案 A

试题解析 对毒蛇咬伤最有效的治疗是中和毒素应用抗蛇毒血清。

单选题 84. 暴露后免疫失败的原因有

- A、伤口未处理
- B、伤口未及时处理
- C、免疫水平低下
- D、年龄高
- E、没有同时使用抗狂犬病被动免疫制剂

正确答案 E

试题解析 抗狂犬病血清是疫苗治疗中有效的辅助治疗方式。因单一的疫苗预防狂犬病不能发挥较好的保护作用，尤其是面部、肩部和手部严重的咬伤，潜伏期可能短于 7 天，而疫苗注射后 7—14 天在人体才能产生中和抗体，而狂犬病血清在相应的短期内，弥补了疫苗不能发挥作用的空隙，提供了保护作用。

单选题 85. 狂犬疫苗接种告知的内容应包括

- A、疫苗的品种、作用
- B、使用疫苗的禁忌、注意事项、不良反应
- C、预约接种时间
- D、医生处理方法
- E、以上都是

正确答案 E

试题解析 狂犬疫苗接种时医生应告知所用药物及用后注意事项、接种时间、处理方法、可能免疫失败及其他并发症等情况。

单选题 86. 青年男性患者，刀砍伤大失血急诊入院，诊断低氧血症的特异性证据是

- A、血乳酸增高
- B、 $SjvO_2$ 45%
- C、 PvO_2 28mmHg
- D、 PaO_2 50mmHg
- E、SBP50mmHg

正确答案 D

试题解析

单选题 87. 芬太尼静脉麻醉快速静注时可产生

- A、血压升高、心率增快

- B、肌纤维成束颤动
- C、胸、腹肌肉僵硬
- D、麻醉苏醒快而完全
- E、下颌松弛、唾液分泌增多

正确答案 C

试题解析

单选题 88. 以下关于便血药物治疗不正确的是

- A、接诊便血患者出血量较大时首先考虑止血，再明病因。
- B、患有心脑血管动脉硬化、脑栓塞者合并便血时，止血药的应用必须适时适量，避免过度止血加重心脑血管疾病。
- C、慢性感染性肠病导致的血便只要简单止血治疗即可。
- D、上消化道溃疡所致的便黑血，除了按常规止血外，还要抗酸治溃疡。
- E、肛裂、内痔等间断性便血，发病缓慢，量较少，可局部应用凉血止血药。

正确答案 C

试题解析 慢性感染性肠病导致的粘液血便、脓血便，要针对肠病综合治疗，仅简单止血，炎症不消除，症状不会缓解。ABDE 选项均正确。

单选题 89. 在感染性腹泻的预防控制中，对传染源要求做到“五早一就”，五早就是

- A、早发现、早治疗、早处理、早报告、早隔离
- B、早发现、早诊断、早治疗、早处理、早隔离
- C、早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗
- D、早报告、早治疗、早隔离、早消毒、早处理
- E、早发现、早报告、早诊断、早治疗、早消毒

正确答案 C

试题解析 感染性腹泻的防控措施中要求做到的“五早一就”指的是早发现、早诊断、早

报告、早隔离、早治疗，就地卫生处理

单选题 90. 巩膜黄染提示：

- A、血清胆红素大于 51ug/L（大于 3mg/dl）
- B、血清胡萝卜素水平增高
- C、说明结合型胆红素增高
- D、说明非结合型胆红素增高
- E、以上都正确

正确答案 A

试题解析

单选题 91. 如果止血带压迫静脉超过 1min，会发生

- A、血氧含量降低
- B、乳酸增加
- C、pH 下降
- D、白蛋白增加
- E、胆红素增加

正确答案 A

试题解析 止血带压迫静脉时间过长，血流不畅，血氧含量受影响较大。

单选题 92. 不属于血细胞分析仪红细胞参数的是

- A、HGB
- B、RDW
- C、MPV
- D、Hct
- E、MCV

正确答案 C

试题解析 考察血常规检查的基本内容，简单记忆性题目。

单选题 93. 患者，男性，50 岁。患风湿性心脏病、二尖瓣狭窄和主动脉瓣关闭不全，2 周来发热，诊断为亚急性感染性心内膜炎。用超声心动图检查，其赘生物应在瓣膜的何部位：

- A、二尖瓣的左房面
- B、二尖瓣的左室面
- C、主动脉瓣的左室面
- D、主动脉瓣的主动脉内膜面
- E、二尖瓣的左房面+主动脉瓣左室面

正确答案 C

试题解析

单选题 94. 某患者近期发现肝大(肋下 4cm)，质硬，有大小不等的结节，伴低热、纳差、轻度黄疸。化验：HBsAg(+)，ALT40U/L，AFP800ng/ml。最可能的诊断是：

- A、急性黄疸性肝炎
- B、慢性活动性肝炎
- C、大结节性肝硬化
- D、原发性肝癌
- E、胆汁性肝硬化

正确答案 D

试题解析

病例组题男性, 73 岁, 突发肉眼血尿 1 天, 尿潴留 3 小时。急诊 B 超检查示双肾大小形态正常, 无肾盂积水及输尿管扩张, 膀胱内多发可疑血块。前列腺大小 125px*150px*150px。

95. 保守治疗后无肉眼血尿，下一步治疗应该为

- A、 口服药物治疗
- B、 长期留置尿管
- C、 复查 B 超，择期手术
- D、 耻骨上膀胱造瘘

正确答案 C

试题解析

病例组题男性, 73 岁, 突发肉眼血尿 1 天, 尿潴留 3 小时。急诊 B 超检查示双肾大小形态正常, 无肾盂积水及输尿管扩张, 膀胱内多发可疑血块。前列腺大小 125px*150px*150px。

96. 采取的治疗措施中错误的是

- A、 放置尿管
- B、 应用止血药物
- C、 温盐水膀胱冲洗
- D、 必要时急诊膀胱镜检查

正确答案 C

试题解析

病例组题男性, 73 岁, 突发肉眼血尿 1 天, 尿潴留 3 小时。急诊 B 超检查示双肾大小形态正常, 无肾盂积水及输尿管扩张, 膀胱内多发可疑血块。前列腺大小 125px*150px*150px。

97. 此患者血尿原因首先考虑

- A、 前列腺增生
- B、 肾结石
- C、 膀胱结石
- D、 肾癌

正确答案 A

病例组题患儿，女，18个月，足月产，出生体重3000克，生后Apgar评分1分钟8分，新生儿期黄疸20天消退。现可独坐、扶站，头歪向一侧或后仰，活动时全身紧张并伴有挤眉弄眼。查体：可理解问话但不能表达，流涎，非对称姿势，ATNR(+)，立位平衡反应(-)，腱反射未引出，四肢肌张力时高时低，存在与意图相反的不自主运动。

98. 该患儿最可能的诊断是

- A、痉挛型脑瘫
- B、不随意运动型脑瘫
- C、共济失调型脑瘫
- D、强直型脑瘫
- E、肌张力低下型脑瘫

正确答案 B

试题解析 高危因素为迁延性黄疸，临床表现符合锥体外系损伤的不随意运动型脑瘫特点。

病例组题患儿，女，18个月，足月产，出生体重3000克，生后Apgar评分1分钟8分，新生儿期黄疸20天消退。现可独坐、扶站，头歪向一侧或后仰，活动时全身紧张并伴有挤眉弄眼。查体：可理解问话但不能表达，流涎，非对称姿势，ATNR(+)，立位平衡反应(-)，腱反射未引出，四肢肌张力时高时低，存在与意图相反的不自主运动。

99. 对诊断帮助最大的辅助检查是

- A、心电图
- B、肌电图
- C、脑脊液
- D、血常规
- E、磁共振

正确答案 E

试题解析 磁共振是脑瘫辅助检查的首选项目，对于早期发现脑损伤病变部位集成度提供形态学特征，有利于早期发现异常，早期干预十分重要。其他检查对脑瘫无特异性。

病例组题患儿，女，18个月，足月产，出生体重3000克，生后Apgar评分1分钟8分，新生儿期黄疸20天消退。现可独坐、扶站，头歪向一侧或后仰，活动时全身紧张并伴有挤眉弄眼。查体：可理解问话但不能表达，流涎，非对称姿势，ATNR(+)，立位平衡反应(-)，腱反射未引出，四肢肌张力时高时低，存在与意图相反的不自主运动。

100. 哪项治疗最不宜该患儿

- A、肉毒毒素A
- B、辅助器具
- C、药物治疗
- D、作业治疗
- E、运动治疗

正确答案 A

试题解析 肉毒毒素A主要适于痉挛型脑瘫的痉挛肌群局部注射，不适于以肌张力变化为特征的不随意运动型脑瘫的治疗。

河南临床类别模拟练习题五（1）

单选题 1. 内科医师张医生出差期间在列车上遇一孕妇早产，由于情况紧急，张医生自告奋勇在列车上为产妇接生，但造成了新生儿臂丛神经损伤。张医生的行为因属于在紧急情况下为抢救垂危患者生命而采取的紧急医学措施，对造成的医疗损害不需负责，产妇及其家属也没责怪张医生。对张医生的行为合适的医德评价最主要的是：

- A、体现医务人员救死扶伤的宗旨和人道主义精神

B、体现医务人员尊重患者、关爱生命的风貌

C、体现了医患关系和谐，相互体谅与理解

D、体现医生的冒险精神

正确答案 A

试题解析 医学的根本任务和职业特征《医疗机构从业人员行为规范》第四条

单选题 2. 梁医生十数年如一日为在临床为患者诊治疾病，始终以患者为中心，对待患者一视同仁，急患者所急、想患者所想，也特别注意保护患者的隐私，经常为了救治患者而加班，从无怨言。梁医生的行为最主要体现了以下哪一项：

A、遵纪守法，依法执业

B、尊重患者，关爱生命

C、乐于奉献，热心公益

D、爱岗敬业，团结协作

正确答案 B

试题解析 医务人员的职业伦理要求《医疗机构从业人员行为规范》第六条

单选题 3. 钱医生拒绝用他人的医保卡开具处方并取药，说明了什么？

A、不索取和非法收受患者财务

B、不利用职业之便谋取不正当利益

C、不骗取、套取基本医疗保障资金或为他人骗取、套取提供便利

D、不违规参与广告宣传

正确答案 C

试题解析 廉洁自律，恪守医德《医疗机构从业人员基本行为规范》第八条

单选题 4. “不索取和非法收受患者财物；不收受医疗器械、药品、试剂等生产、经营企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成；不违规参与医疗广告宣传和药品医疗器

械促销”体现了哪项基本行为规范

- A、廉洁自律，恪守医德
- B、遵纪守法，依法执业
- C、严谨求实，精益求精
- D、优质服务，医患和谐

正确答案 A

试题解析 廉洁自律，恪守医德《医疗机构从业人员基本行为规范》第八条

单选题 5. 下面哪项不符合医师的规范行医要求

- A、严格遵循临床诊疗和技术规范，使用适宜诊疗技术和药物
- B、因病施治，合理医疗
- C、不过度医疗
- D、为提高患者的依从性，必要时可适度地夸大病情

正确答案 D

试题解析 医师的规范行医要求《医疗机构从业人员基本行为规范》第九条

单选题 6. 医师定期考核包括_____。

- A、考试
- B、考评
- C、业务水平测评、工作成绩和职业道德评定
- D、综合评定

正确答案 C

试题解析 医师定期考核《医师定期考核管理办法》第十一条

单选题 7. 对考核不合格的医师，卫生行政部门可以责令其暂停执业活动_____，并接受培训和继续医学教育；暂停执业活动期满，由考核机构再次进行考核。对考核合格者，

允许其继续执业，但该医师在本考核周期内不得评优和晋升；对考核不合格的，由卫生行政部门注销注册，收回医师执业证书。

- A、1 年
- B、3 个月至 6 个月
- C、2 年
- D、无期限

正确答案 B

试题解析 医师定期考核结果《医师定期考核管理办法》第二十六条

单选题 8. 医疗机构应当严格按照____，加强抗菌药物临床使用和耐药菌监测管理。

- A、《抗菌药物临床应用指导原则》
- B、用药原则
- C、经验用药
- D、本院规范

正确答案 A

试题解析 医院感染的预防与控制《医院感染管理办法》第十六条

单选题 9. 医疗卫生机构发现疑似职业病病人时，应当告知____并及时通知用人单位。

- A、劳动者本人
- B、劳动者家属
- C、安监部门
- D、疾控部门

正确答案 A

试题解析 职业病诊断《职业病防治法》第五十六条

单选题 10. 对于发生自伤或者伤害他人的精神障碍患者实施以治疗精神障碍为目的的外

科手术是否可以?

- A、可以
- B、监护人同意就可以
- C、主管领导同意就可以
- D、不可以

正确答案 D

试题解析 精神障碍的治疗《中华人民共和国精神卫生法》第四十二条

单选题 11. 列举多项道德规范，不是伦理学的任务，对各种各样的道德规范进行反思进行论证才是伦理学的任务。

- A、是
- B、不是

正确答案 A

试题解析 生命伦理学与医学伦理学的框架性理解

单选题 12. 在医学伦理学和生命伦理学中“后果论”的代表人物：

- A、萨特
- B、边沁和密尔
- C、弗洛姆
- D、哈贝马斯

正确答案 B

试题解析 伦理理论与理论特点等框架

单选题 13. 在医学伦理学和生命伦理学中“义务论”的代表人物：

- A、康德
- B、黑格尔

C、费尔巴哈

D、罗素

正确答案 A

试题解析 伦理理论与理论特点等框架

单选题 14. 心理应激反应中的核心影响因素是

A、体质

B、认知因素

C、个性特征

D、社会支持

正确答案 B

试题解析 应激过程中介机制姚树桥等主编. 医学心理学第 4 版-学习纲要与习题集. 人民卫生出版社, 2014 年

单选题 15. 关于社会支持概念, 较妥帖的描述是 ()

A、个体体会到的来自社会的精神支持程度

B、个体与社会的客观联系程度

C、在应激时能被个体利用的社会网络

D、综合以上三个方面

正确答案 D

试题解析 社会支持概念姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 16. 下列哪些病例属于疑病症 ()

A、诊断为肺癌, 担心发生了肝转移

B、曾患肺炎, 胸片有阴影, 此后总怀疑患了肺癌, 反复去多家医院就诊

C、自述在胃底长了一个菜花样肿物, 疼痛剧烈

D、曾目睹亲人心梗去世，近期时常出现头晕眼花，恶心，心慌，有濒死感，去急救中心静脉点滴药物后好转，医生说没有器质性病变

正确答案 B

试题解析 疑病症姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社，2013 年

单选题 17. 患者女，30 岁。10 个月前行诊断性刮宫，术后有阴道出血。听同事说有癌症的可能，感到紧张、心慌、气短。之后持续出现紧张，烦躁、坐立不安、心悸、气急、怕死。既往史、家族史、体格检查、实验室检查未发现特殊情况。病前性格多疑多虑，易暴躁。该患者最可能的诊断是（）

A、恐惧症

B、焦虑症

C、疑病症

D、心身疾病

正确答案 B

试题解析 焦虑症姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社，2013 年

单选题 18. 《医疗事故处理条例》规定，造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的属于

A、一级医疗事故

B、二级医疗事故

C、三级医疗事故

D、四级医疗事故

E、严重医疗差错

正确答案 C

试题解析

单选题 19. 精神分析师的任务就是在整个治疗过程中辨认并帮助病人克服

- A、梦境
- B、认知歪曲
- C、移情
- D、阻抗
- E、反移情

正确答案 D

试题解析

单选题 20. 医生：“您的肌肉疼痛可以通过锻炼得到缓解。” 患者：“这对别人可能有用，但它不适合我。” 此时使用哪一种方法继续会谈可能最有效

- A、“不会的，对于您一定同样有效。”
- B、“您这么说就不对了，我可以举出很多成功的例子。”
- C、“您是不是怕疼啊？这可不像是成年人说的话。”
- D、“您怎么会这么认为呢？能跟我说说吗？”
- E、“您如果不信可以问问别的病人。”

正确答案 D

试题解析

单选题 21. 人格形成的标志是

- A、自我意识的确立
- B、社会化程度
- C、社会角色认同
- D、自我意识的确立和社会化
- E、自我意识确立和社会角色认同

正确答案 D

试题解析

单选题 22. 青少年心理矛盾的根本原因是

- A、青少年与家长的矛盾
- B、成人感与半成人感的矛盾
- C、独立与依赖的矛盾
- D、心理闭锁性与开放性之间的矛盾
- E、青少年与家长的矛盾和独立与依赖的矛盾

正确答案 B

试题解析

单选题 23. 心理过程包括

- A、动机、兴趣、世界观
- B、认知、人格、行为
- C、认知、情绪、意志
- D、气质、性格、能力
- E、自我认识、自我体验、自我调控

正确答案 C

试题解析

单选题 24. 教育部所属综合大学的附属医院发现脊髓灰质炎疫情，应当报告的部门是

- A、国家教育行政部门
- B、国家卫生行政部门
- C、国家疾病预防控制机构
- D、所在地的政府卫生行政部门
- E、所在地的疾病预防控制机构

正确答案 E

试题解析

单选题 25. 以下不属于县级以上人民政府卫生行政部门行使的监督管理职权是

- A、负责医疗机构的设置审批、执业登记和校验
- B、对医疗机构的执业活动进行检查指导
- C、负责医疗机构广告的审查
- D、负责组织对医疗机构的评审
- E、对医疗机构的执业活动进行检查指导和负责组织对医疗机构的评审

正确答案 C

试题解析

单选题 26. 在同病人交谈时，你应当选择那一种方式？

- A、始终看着病人。
- B、适时与病人目光接触。
- C、低着头记录。
- D、看着窗外。

正确答案 B

试题解析 非语言的沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 27. 什么样的病人才是“棘手病人”？

- A、想知道更多的病人
- B、文化程度低下的病人
- C、希望同医生展开讨论的人
- D、人际关系有障碍的病人。

正确答案 D

试题解析 棘手病人沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 28. 不属于患医患沟通的基本技能是

- A、让病人主动表达
- B、用说理方式
- C、采用开放式交流
- D、用非语言交流

正确答案 B

试题解析 语言沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 29. 妨碍医患沟通的因素不包括

- A、医生没有解释清楚
- B、患者的情绪化
- C、商谈时间过长
- D、医生没有核实患者的理解

正确答案 C

试题解析 制定诊疗方案沟通技能医患沟通殷大奎等人民卫生出版社, 2006

单选题 30. 患者抱怨医生不愿意听他说话，对他不太理睬，属于哪种冲突？

- A、资源冲突
- B、事实冲突
- C、关系冲突
- D、心理方面的冲突

正确答案 C

试题解析 化解冲突的沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 31. 3 岁男孩，开始出现频繁呛咳，后发生面部青紫。首先要考虑：

- A、急性肺炎
- B、粟粒性肺结核
- C、气管异物
- D、药物中毒
- E、先心病

正确答案 C

试题解析

单选题 32. 糖皮质激素治疗先天性肾上腺皮质增生的机制是：

- A、阻碍分泌过多的激素合成
- B、对抗激素对组织器官的作用
- C、利用激素之间生理效应的拮抗作用
- D、利用靶腺激素对促激素的负反馈作用
- E、利用激素之间的允许作用

正确答案 D

试题解析

单选题 33. 关于猩红热病后抗毒免疫的叙述，以下正确的是：

- A、免疫持久，不会患第 2 次
- B、免疫不持久，会患第 2 次
- C、免疫持久，会患第 2 次
- D、免疫不持久，不会患第 2 次
- E、无免疫力，可反复患病

正确答案 C

试题解析

单选题 34. 关于小儿结核治疗，以下哪项不正确：

- A、加强营养、纠正贫血及维生素缺乏
- B、用药原则是早用、规律、联合
- C、疗程至少一年
- D、半效杀菌药选用异烟肼
- E、全效杀菌药选用利福平

正确答案 D

试题解析

单选题 35. 关于新生儿坏死性小肠结肠炎的描述，以下哪项正确：

- A、诊断后应立即手术治疗
- B、确诊后立即改为母乳喂养
- C、确诊后立即改为高渗乳汁喂养
- D、确诊后立即禁食，腹胀明显者行胃肠减压
- E、确诊后立即禁食，但应尽早恢复进食，以免发生营养不良

正确答案 D

试题解析

单选题 36. 诊断缺铁性贫血第二阶段的特征性指标是：

- A、血清铁蛋白降低
- B、红细胞游离原卟啉增高
- C、血清铁减少
- D、血清总铁结合力增高
- E、以上都不是

正确答案 B

试题解析

单选题 37. 小儿腹泻脱水无明显循环障碍时，前 8~12 小时最合适的补液速度[ml/(kg×h)]是：

- A、2~4
- B、5~7
- C、8~10
- D、11~13
- E、14~16

正确答案 C

试题解析

单选题 38. 小儿肺炎最重要的病理机制是：

- A、缺氧和二氧化碳潴留
- B、炎症细胞浸润
- C、毒血症
- D、酸中毒
- E、水钠潴留

正确答案 A

试题解析

单选题 39. 新生儿易患大肠杆菌脑膜炎的主要原因是：

- A、生产时通过母亲产道
- B、细胞免疫功能发育不完全
- C、血脑屏障发育未完善
- D、体内缺乏 IgM

E、体内缺乏 IgG

正确答案 D

试题解析

单选题 40. 散发性甲状腺功能减低症的表现有：

- A、半岁前常症状不典型
- B、新生儿表现为生理性黄疸时间延长
- C、腹胀、顽固性便秘
- D、生理功能低下如怕冷、少动
- E、以上都是

正确答案 E

试题解析

单选题 41. 关于人乳的优点，下列哪项是错误的：

- A、白蛋白和球蛋白的含量较高，遇胃酸产生的凝块小，易于消化吸收
- B、脂肪颗粒小，含有较多的亚油酸
- C、含有较多的维生素 K
- D、含有较多免疫因子
- E、对胃的缓冲力小，不会影响胃液的酸度

正确答案 C

试题解析

单选题 42. 不符合新生儿生理性黄疸的原因是：

- A、红细胞内酶发育不成熟
- B、红细胞数量多
- C、肝功能不成熟

D、肠道内正常菌群尚未建立

E、红细胞的寿命短

正确答案 A

试题解析

单选题 43. 关于风疹的描述，下列错误的是：

A、通过空气飞沫传播

B、人类是风疹病毒的唯一自然宿主

C、在出疹前、中、后数天内传染性最强

D、风疹病毒耐热，在 38℃室温能存活 4 小时

E、除鼻咽分泌物外，血、尿、粪中也可有病毒存在

正确答案 D

试题解析

单选题 44. 小儿热性惊厥病理生理改变中哪项是不正确的：

A、无颅内感染征象

B、有神经系统疾病

C、婴幼儿常见

D、局部表现较明显

E、有神经系统疾病和婴幼儿常见

正确答案 D

试题解析

单选题 45. 新生儿寒冷损伤综合征硬肿发生的顺序为：

A、面部→上肢→躯干→臀部→大腿→小腿→全身

B、下肢→臀部→面部→上肢→全身

C、面部→躯干→上肢→臀部→大腿→小腿→全身

D、小腿→大腿外侧→下肢→臀部→上肢→面部→全身

E、小腿→大腿→臀部→躯干→全身

正确答案 B

试题解析

单选题 46. 变应性鼻炎免疫疗法的机制是：

A、使患者体内产生 IgG 封闭抗体，阻断变应原与 IgE 结合

B、使患者体内产生 IgA 封闭抗体，阻断变应原与 IgG 结合

C、使患者体内产生 IgE 封闭抗体，阻断变应原与 IgA 结合

D、使患者体内产生 IgE 封闭抗体，阻断变应原与 IgG 结合

E、使患者体内产生 IgG 封闭抗体，阻断变应原与 IgA 结合

正确答案 A

试题解析

单选题 47. 颈前甲状舌骨膜处有一圆形囊性肿物，时大时小，用手挤压可缩小，穿刺有气体，首先应考虑的是：

A、鳃裂囊肿

B、甲状舌管囊肿

C、喉气囊肿

D、皮下气肿

E、以上都不是

正确答案 C

试题解析

单选题 48. 先天性后鼻孔闭锁最佳的手术方法是：

- A、经鼻腔后鼻孔修复术
- B、经腭后鼻孔修复术
- C、经鼻中隔后鼻孔修复术
- D、鼻内镜下后鼻孔修复术
- E、经上颌窦后鼻孔修复术

正确答案 D

试题解析

单选题 49. 初孕妇自觉胎动多数开始于：

- A、妊娠 12～14 周
- B、妊娠 15～17 周
- C、妊娠 18～20 周
- D、妊娠 21～23 周
- E、妊娠 24～26 周

正确答案 C

试题解析

单选题 50. 关于正常产褥的叙述，下列哪项是错误的：

- A、出汗较多，睡眠和初醒时更为明显
- B、一般在产后 24 小时内体温轻度升高，不超过 38 摄氏度
- C、子宫复旧主要是肌细胞数目减少及体积缩小
- D、浆液性恶露内含细菌
- E、产后约 2 周经腹部检查不易摸到子宫底

正确答案 C

试题解析

单选题 51. 胎盘早期剥离是指：

- A、胎盘附着在子宫下段，在胎儿未娩出前发生剥离
- B、胎盘附着在子宫颈内口，在胎儿未娩出前发生剥离
- C、正常位置胎盘在胎儿未娩出前部分或全部从子宫壁剥离
- D、妊娠 28 周前胎盘从子宫壁剥离
- E、妊娠 37 周前胎盘从子宫壁剥离

正确答案 C

试题解析

单选题 52. 使子宫底保持前倾位置的韧带是：

- A、圆韧带
- B、骨盆漏斗韧带
- C、主韧带
- D、阔韧带
- E、卵巢固有韧带

正确答案 A

试题解析

单选题 53. 诊断侵蚀性葡萄胎的可靠依据是：

- A、葡萄胎清宫后 1 年出现阴道转移症状
- B、葡萄胎清宫后 1 年出现脑部转移症状
- C、葡萄胎清宫后 5 个月肺部出现转移灶
- D、葡萄胎清宫后 6 周 HCG 仍阳性
- E、葡萄胎清宫后 6 月仍未出现典型双相体温

正确答案 C

试题解析

单选题 54. 下述何项不是重度妊高征临床表现：

- A、血压大于 180/110mmHg
- B、24 小时尿蛋白定量为 5g
- C、眼底小动脉痉挛，动脉：静脉比例为 1:3，视网膜水肿，有渗出物及出血等
- D、头痛，呕吐、上腹不适，视力障碍
- E、尿量 800ml/24h

正确答案 E

试题解析

单选题 55. 下列何种现象不能提示胎儿窘迫：

- A、胎心率 >160 次/分
- B、胎心率 <120 次/分
- C、头皮血液 pH 值 <7.2
- D、头位时羊水含胎粪
- E、宫缩时出现早期减速

正确答案 E

试题解析

单选题 56. 关于阴道炎，下列哪项是正确的：

- A、妊娠后不易发生滴虫性阴道炎
- B、滴虫性阴道炎夫妻间不会相互传染
- C、绝经后雌激素水平降低易引起萎缩性阴道炎
- D、滴虫性阴道炎用灭滴灵治疗，足量用药，一次就可彻底治愈
- E、孕妇合并霉菌性阴道炎时为避免影响胎儿，不用药物治疗

正确答案 C

试题解析

单选题 57. 为降低心脏病孕产妇的死亡率，下列哪项防治措施不适宜：

- A、为防止体重增加过多，宜减少脂肪的摄入，并进低蛋白饮食
- B、积极防止并发症并及早治疗妊娠期的各种感染尤其是上呼吸道感染
- C、如发现死胎宜行穿颅术尽快结束分娩
- D、当胎儿娩出后，应将沙袋置于孕妇腹部
- E、产后需给广谱抗生素，预防感染

正确答案 A

试题解析

单选题 58. 关于晚期产后出血的治疗，以下哪项是错误的：

- A、阴道大量出血，立即行子宫全切术
- B、少量或中等量子宫出血给予足量广谱抗生素、宫缩素等治疗
- C、疑有胎盘、胎膜、蜕膜残留行刮宫术
- D、产后滋养细胞肿瘤可行化疗术
- E、大量出血者应备血

正确答案 A

试题解析

单选题 59. 吞咽训练时，当患者会厌上凹易残留食物时，应采用下述哪项训练：

- A、空吞咽与交互吞咽
- B、交互吞咽
- C、侧方吞咽
- D、点头样吞咽
- E、声门上吞咽训练

正确答案 D

试题解析

单选题 60. 冠心病的康复评定最主要的是：

- A、日常生活自理能力评定
- B、行为类型评定
- C、生活质量评定
- D、冠心病危险因素评估
- E、运动试验

正确答案 E

试题解析

单选题 61. 原位癌的主要特征是：

- A、发生于黏膜、表皮和腺体
- B、癌细胞占据上皮全层，但基底膜仍完整
- C、可发生转移
- D、上皮内出现异型性的细胞
- E、局限于黏膜内

正确答案 B

试题解析

单选题 62. 患者，男，54 岁。1 年前日常活动后出现胸骨后疼痛，每日 2～3 次，近 2 月发作次数增多，每日 5～6 次，轻微活动也能诱发。发作时心电图 ST 段呈一过性水平压低。应诊断为：

- A、稳定性心绞痛
- B、不稳定性心绞痛

C、心内膜下心肌梗死

D、中间综合征

E、变异型心绞痛

正确答案 B

试题解析

单选题 63. 女性，35 岁，风湿性心脏瓣膜病 7 年。近半年常有间歇发热、气促，左上腹部剧痛 2 小时。体检：脉搏 100 次/分，左上腹有摩擦音与压痛。尿镜检红细胞(+)，血沉 36mm/h。最可能为：

A、风湿活动

B、急性心包炎

C、急性肾小球肾炎

D、肠系膜动脉栓塞

E、感染性心内膜炎脾栓塞

正确答案 E

试题解析

单选题 64. 关于肝性脑病的治疗下述哪项是错误：

A、躁动不安时禁用吗啡类药物

B、禁止蛋白质饮食的摄入

C、口服甲硝唑

D、肥皂水灌肠

E、给予支链氨基酸

正确答案 D

试题解析

单选题 65. 患者，男性，65 岁。近事记忆障碍 1 年，半年前有“脑梗死”病史，致左侧肢体乏力，近 3 个月来渐进出现精神、行为异常。神经系统无新发阳性体征，简易智能检查量表评分 15 分。该患者最可能患有：

- A、轻度认知障碍
- B、Alzheimer 病
- C、血管性痴呆
- D、混合型痴呆
- E、精神分裂症

正确答案 D

试题解析

单选题 66. 非胰岛素依赖型糖尿病与胰岛素依赖型糖尿病的最主要区别是：

- A、发病年龄不同
- B、对胰岛素的敏感性不同
- C、胰岛素基础值及释放曲线不同
- D、发生酮中毒的倾向不同
- E、血糖稳定性不同

正确答案 C

试题解析

单选题 67. 结核菌素试验阳性反应的机理是：

- A、I 型变态反应
- B、IV 型变态反应
- C、III 型变态反应
- D、结核菌素引起的局部反应
- E、非特异性反应

正确答案 B

试题解析

单选题 68. 典型流脑的临床表现主要为：

- A、发热头痛、恶心呕吐、健忘失眠、呼吸困难
- B、突发高热、剧烈头痛呕吐、皮肤划痕阳性、肌肉痉挛
- C、突发高热、恶心呕吐、肌肉酸痛、烦躁不安
- D、突发高热、剧烈头痛呕吐、皮肤粘膜淤点、脑膜刺激征
- E、发热头痛、昏迷、全身肌肉抽搐

正确答案 D

试题解析

单选题 69. 基底膜在电镜下的结构区域不包括：

- A、胞膜层
- B、透明层
- C、致密层
- D、致密下层
- E、角质层

正确答案 E

试题解析

单选题 70. 关于硬下疳的描述，以下哪项是错误的：

- A、皮损表现为圆形境界清楚的溃疡
- B、溃疡表面有大量脓性分泌物
- C、触诊有软骨样硬度
- D、未经治疗可自然消失

E、无明显自觉症状

正确答案 B

试题解析

单选题 71. 黑棘皮病的临床表现不包括：

A、皮肤色素增生

B、角化不全

C、皮肤天鹅绒样增厚

D、皮肤疣状增殖

E、好发于颈部、腋窝

正确答案 B

试题解析

单选题 72. 关于黏膜移植，下列不正确的是：

A、临床上多用于眼结膜缺损或红唇缺损的修复

B、移植的黏膜多取材于口唇

C、以唇冠状动脉为蒂的轴型黏膜瓣，可不受一般长宽比例规定的限制

D、无论游离或有蒂移植均易成活

E、黏膜供区创面如不能直接缝合而任其自愈，常致瘢痕挛缩畸形

正确答案 E

试题解析

单选题 73. 下述对肺癌的病理描述中，哪项是正确的：

A、肺癌中以肺泡细胞癌最常见

B、起源于肺叶支气管以下的肺癌称为周围型癌

C、腺癌发生率比鳞癌低，但在各型肺癌中预后最差

D、大细胞癌最常见，一般属周围型癌

E、小细胞癌对放射和化学疗法较敏感

正确答案 E

试题解析

单选题 74. 脊髓半侧损害综合征常见于：

A、急性脊髓炎

B、脊髓髓外肿瘤

C、脊髓空洞症

D、急性硬膜外脓肿

E、脊髓髓内肿瘤

正确答案 B

试题解析

单选题 75. 关于脑挫裂伤的叙述，下列错误的是：

A、临床表现在部分病人可无意识障碍

B、意识障碍常是最突出的临床表现，昏迷时间常大于 30 分钟

C、腰穿脑脊液是血性

D、多数有中间清醒期

E、确诊常需 CT 扫描检查

正确答案 D

试题解析

单选题 76. 术后 1 周，病人出现持续性高热，右肋缘下疼痛伴呃逆，白细胞 $24 \times 10^9/L$ ，胸片右侧中量胸腔积液。最可能的是：

A、肺部感染

- B、切口感染
- C、膈下脓肿
- D、盆腔脓肿
- E、纵隔脓肿

正确答案 C

试题解析

单选题 77. 有关排泄性尿路造影在诊断膀胱癌中的价值，下列哪项是错误的：

- A、了解双肾功能
- B、判断有无因膀胱肿瘤引起的上尿路梗阻
- C、判断有无合并肾盂癌及输尿管癌
- D、根据膀胱内充盈缺损，初步估计肿瘤大小及部位
- E、可确定膀胱肿瘤浸润深度

正确答案 E

试题解析

单选题 78. 对开放性关节损伤，下列错误的是：

- A、治疗的主要目的是防止关节感染和恢复关节功能
- B、根据损伤程度不同，一般可分为三度
- C、对一度开放性关节损伤，应打开关节囊用大量生理盐水反复冲洗
- D、对二度开放性关节损伤，关节囊和韧带应尽量保留、修复
- E、对三度开放性关节损伤，经彻底清创后敞开伤口，无菌敷料湿敷，3～5 天后可行延期缝合

正确答案 C

试题解析

单选题 79. 患者，男，42 岁。9 个月前外伤致肱骨干骨折，行手法复位，夹板外固定治疗。现来院检查发现肱骨干骨折部位有反常活动，X 线检查示骨折线存在，断端有 0.4cm 的间隙，断端骨髓腔已封闭硬化。此时应选择哪项治疗：

- A、改为石膏外固定
- B、手术切除硬化骨，钢板固定，植骨，加牢固的外固定
- C、继续夹板固定
- D、改为牵引固定
- E、手术切除硬化骨，钢板固定加牢固的外固定

正确答案 B

试题解析

单选题 80. 一级核医学工作场所的要求为：

- A、地板与墙壁连接处无缝隙且光滑易清洗
- B、需设通风设备
- C、需设特殊下水系统
- D、需设清洗去污设备
- E、以上均是

正确答案 E

试题解析

单选题 81. 频率、波长、穿透力及分辨力的关系为：

- A、频率高，波长长，穿透力强，纵向分辨力弱
- B、频率低，波长短，穿透力弱，纵向分辨力强
- C、频率高，波长短，穿透力强，纵向分辨力弱
- D、频率低，波长长，穿透力弱，纵向分辨力强
- E、频率高，波长短，穿透力弱，纵向分辨力强

正确答案 E

试题解析

单选题 82. 男，23 岁，超声查体发现肾窦边缘肾锥体的乳头部回声明显增强，后方声影不明显。最可能的诊断是：

- A、肾钙质沉淀症
- B、肾多发结石
- C、肾盏结石
- D、海绵肾
- E、钙乳症肾囊肿

正确答案 D

试题解析

单选题 83. 抗血清脱敏注射的方法是氯化钠注射液将血清稀释 10 倍，分数次注射，每次接种的剂量分别为

- A、1ml，2ml，4ml，余量
- B、2ml，2ml，2ml，余量
- C、1ml，2ml，5ml，余量
- D、2ml，3ml，4ml，余量
- E、1ml，3ml，5ml，余量

正确答案 A

试题解析 在一般情况下，可用氯化钠注射液将抗血清稀释 10 倍，分小量数次作皮下注射，每次注射后观察 20～30 分钟。第 1 次可注射 1ml，观察无紫绀、气喘或显著呼吸短促、脉搏加速时，即可注射第 2 次 2ml，如注射量达到 4ml 仍无反应，可缓慢地将全量注入。门诊病人注射抗血清后须观察至少 30 分钟方可离开。

单选题 84. 在预防接种后发生的，由疫苗本身固有的特性引起的，对机体只会造成一过性生理功能障碍的反应，如发热、局部红肿、硬结等，称为

- A、一般反应
- B、异常反应
- C、偶合症
- D、正常反应
- E、特殊反应

正确答案 A

试题解析 是指在免疫接种后发生的，由疫苗本身所固有的特性引起的，对机体只会造成一过性生理功能障碍的反应，主要有发热和局部红肿，同时可能伴有全身不适、倦怠、食欲不振、乏力等综合症状。

单选题 85. 狂犬病的潜伏期

- A、0-18 小时
- B、1-3 天
- C、2-4 天
- D、7-10 天
- E、3 个月以内

正确答案 E

试题解析 潜伏期长短不一，多数在 3 个月以内，潜伏期的长短与年龄（儿童较短）、伤口部位（头面部咬伤的发病较早）伤口深浅、入侵病毒的数量及毒力等因素有关。其他如扩创不彻底、外伤、受寒、过度劳累等，均可能使疾病提前发生。

单选题 86. 狗咬伤后合并感染，首选抗生素为

- A、青霉素
- B、大环内酯类

- C、喹诺酮
- D、碳氢酶烯
- E、氨基糖苷类

正确答案 A

试题解析 皮肤软组织感染首选青霉素类。

单选题 87. 患者 78 岁，女性，患肺心病 7 年，1 周前出现咳嗽、气短加重，2 天前起嗜睡。入院体检：意识恍惚，紫绀，球结膜水肿，两肺干湿罗音，心音正常。血气分析： $PaO_2=45\text{mmHg}$ ， $PaCO_2=85\text{mmHg}$ ， $pH=7.28$ 。在下述抢救治疗措施中最重要的是

- A、静注甘露醇和利尿剂
- B、纠正缺氧和二氧化碳潴留
- C、静滴糖皮质激素
- D、给呼吸中枢兴奋药
- E、给碱性药

正确答案 B

试题解析 血气分析： $PaO_2=45\text{mmHg}$ ， $PaCO_2=85\text{mmHg}$ ， $pH=7.28$ ：提示：II 型呼衰存在，应纠正缺氧和二氧化碳潴留（机械通气），保持呼吸道畅通，积极抗感染。

单选题 88. 患者男性，55 岁。诊断为胃癌，拟在硬膜外阻滞下行胃大部切除术。术前检查：血糖 14mmol/L $P18.7/11.3\text{kPa}$ （ $140/85\text{mmHg}$ ） $P85$ 次/分尿糖+++，其他如心电、血常规、胸部 X 线片检查均未见异常。麻醉前给药不宜应用

- A、吗啡
- B、地西洋
- C、哌替定
- D、咪达唑仑
- E、东莨菪碱

正确答案 A

试题解析

单选题 89. 粪便肉眼未见颜色改变，实验室粪隐血检查阳性，估计出血量

- A、5ml 以上
- B、50ml 以上
- C、100ml 以上
- D、200ml 以上
- E、500ml 以上

正确答案 A

试题解析 肉眼未见粪便颜色改变，粪检隐血阳性估计一天出血量在 5ml 以上。肉眼可见的黑便，估计出血量在 50ml 以上。故答案为 A。

单选题 90. 预防肠道传染病“三管一灭”，下列何者错误

- A、灭苍蝇
- B、管理粪便
- C、管理水源
- D、管理饮食
- E、预防接种

正确答案 E

试题解析

单选题 91. 一老年女性患者，突发谵妄，轻度黄染，红细胞和血小板降低，血清尿素氮 21.4mmol/L. 为进一步明确诊断，实验员请你看血涂片，有大量蝌蚪样裂红细胞，请问你考虑什么样的诊断？

- A、中枢性狼疮

- B、过敏性紫癜
- C、血栓性血小板减少性紫癜（TTP）
- D、抗磷脂综合征
- E、溶血尿毒症（HUS）

正确答案 C

试题解析 如果了解血片有大量蝌蚪样裂红细胞的特点，就不难想到红细胞碎片综合征，由于大量血栓形成导致血小板下降。难点是 C 与 E 的区别，前者多见于老年患者，神经系统症状为主，后者多见于儿童，以溶血肾功能受损害为主。

单选题 92. 不属于血红蛋白继发性增多的疾病是

- A、慢性肺源性心脏病
- B、肺源性心脏病
- C、真性红细胞增多症
- D、某些肿瘤患者
- E、紫绀型先天性心脏病

正确答案 C

试题解析 引起血红蛋白继发性升高的原因主要组织缺氧，红细胞代偿性增生。

单选题 93. 关于网织红细胞，哪项是错误的

- A、它是介于晚幼与成熟红细胞之间的尚未完全成熟的红细胞
- B、其胞浆经特殊染色后可见蓝色网状结构即 DNA
- C、通常比红细胞稍大
- D、通常以网织红细胞的百分率表示
- E、反映骨髓造血能力

正确答案 B

试题解析 同第 12 题解析。考察网织红细胞基本概念。

单选题 94. 女性幼儿，开始是面部的脂肪逐渐消失，对称性眼窝，两颊明显凹陷，尔后波及颈、胸、上臂皮下脂肪相继减少，但肌肉发育正常，而下肢反较肥胖。这种异常消瘦叫做

- A、生理性体重下降
- B、营养性消瘦
- C、慢性病性消瘦
- D、品质性消瘦
- E、进行性脂肪营养障碍

正确答案 E

试题解析 一句话，就是脂肪在全身分布特殊，无其他病态，这种异常消瘦叫做进行性脂肪营养障碍。

单选题 95. 关于网织红细胞，哪项是错误的

- A、它是介于晚幼与成熟红细胞之间的尚未完全成熟的红细胞
- B、其胞浆经特殊染色后可见蓝色网状结构即 DNA
- C、通常比红细胞稍大
- D、通常以网织红细胞的百分率表示
- E、反映骨髓造血能力

正确答案 B

试题解析 同第 12 题解析。考察网织红细胞基本概念。

病例组题男性，65 岁，进行性排尿困难 4 年。直肠指诊：前列腺 II 度大，表面光滑，质韧，测残余尿 400ml。查血生化：BUN15mmol/L，Cr400umol/L。B 超提示前列腺大小为 50mm*55mm*45mm。目前诊断为：前列腺增生症。

96. 若行经尿道前列腺电切术，则为避免 TRUP 综合征的发生，下列措施中最重要的是

- A、 手术中膀胱冲洗液应该适当加温
- B、 手术中行低压灌注冲洗
- C、 手术中膀胱冲洗液用高渗生理盐水
- D、 手术中严格限制膀胱冲洗液的量

正确答案 B

试题解析

病例组题男性，65 岁，进行性排尿困难 4 年。直肠指诊：前列腺 II 度大，表面光滑，质韧，测残余尿 400ml。查血生化：BUN15mmol/L，Cr400umol/L。B 超提示前列腺大小为 50mm*55mm*45mm。目前诊断为：前列腺增生症。

97. 下述哪项病理改变中, 该病人患有哪项的可能性最低?

- A、 膀胱壁肥厚
- B、 输尿管反流
- C、 肾积水
- D、 肾盂输尿管狭窄

正确答案 D

试题解析

病例组题男性，65 岁，进行性排尿困难 4 年。直肠指诊：前列腺 II 度大，表面光滑，质韧，测残余尿 400ml。查血生化：BUN15mmol/L，Cr400umol/L。B 超提示前列腺大小为 50mm*55mm*45mm。目前诊断为：前列腺增生症。

98. 目前首先应采取的治疗措施是

- A、经尿道前列腺电切术
- B、口服 α 受体阻滞剂治疗
- C、留置尿管持续引流膀胱
- D、行耻骨上前列腺摘除术

正确答案 C

试题解析

病例组题患者，男性，70岁，因反复发作咳嗽、咳痰、呼吸困难20多年，加重伴发热3天入院，入院查体：神清合作，T38.6℃，P98次/分，R26次/分，Bp136/86mmHg。入院诊断：慢性支气管炎急性发作期，慢性阻塞性肺病，II型呼衰。患者入院当晚出现烦躁不安，吼叫说输液袋里有小虫，医生伙同坏人在害他，要求出院报警。

99. 该患者出现的精神异常状态属于

- A、惊恐发作
- B、妄想发作
- C、谵妄状态
- D、精神分裂症
- E、急性精神障碍

正确答案 C

试题解析

病例组题患者，男性，70岁，因反复发作咳嗽、咳痰、呼吸困难20多年，加重伴发热3天入院，入院查体：神清合作，T38.6℃，P98次/分，R26次/分，Bp136/86mmHg。入院诊断：慢性支气管炎急性发作期，慢性阻塞性肺病，II型呼衰。患者入院当晚出现烦躁不安，吼叫说输液袋里有小虫，医生伙同坏人在害他，要求出院报警。

100. 对该患者下列不恰当的处理是

- A、抗感染、化痰平喘治疗
- B、物理降温
- C、吸氧改善肺功能
- D、肌肉注射地西洋10mg 镇静
- E、肌肉注射氟哌啶醇5mg 镇静

正确答案 D

试题解析

开头

河南省中医定考题库及答案

1 单选题 哮喘与肺炎喘嗽的主要区别是

- A. 咳嗽气喘
- B. 痰壅
- C. 气急
- D. 鼻煽
- E. 哮鸣，呼气延长

正确答案：E

2 单选题 既能消食化积，又能降气化痰的药物是

- A. 山楂
- B. 神曲
- C. 莱菔子
- D. 麦芽
- E. 谷芽

正确答案：C

3 单选题 患者，男，45岁。大便秘结不通，排便艰难，伴腹胀痛，身热，口干口臭，喜冷饮，舌红，苔黄，脉滑数。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A. 足三里、三阴交

- B. 中脘、太冲
- C. 神阙、关元
- D. 合谷、曲池
- E. 气海、脾俞

正确答案：D

4 单选题 下列的癥瘕定义，正确的是

- A. 癥多为恶性，瘕多为良性
- B. 癥有形，固定不移，痛无定处
- C. 瘕聚散无常，固定不移，痛有定处
- D. 妇人下腹结块，或痛，或胀，或满
- E. 癥属气病，瘕属血病

正确答案：D

5 单选题 某男，64岁，腰膝酸软，眩晕耳鸣，口燥咽干，五心烦热，胁痛，舌红少苔，脉细数，临床诊断最可能是

- A. 肾阴虚证
- B. 肾精不足证
- C. 肝肾阴虚证
- D. 心肾不交证
- E. 肾气不固证

正确答案：C

6 单选题 甘草具有的功效是

- A. 补气燥湿
- B. 养血安神

C. 生津养血

D. 托毒生肌

E. 清热解毒

正确答案：E

7 单选题 何首乌具有的功效是

A. 补血，润肺止咳

B. 滋阴，补益心脾

C. 解毒，润肠通便

D. 养血，益胃生津

E. 敛阴，补血益精

正确答案：C

8 单选题 被称为“决渎之官”的

A. 胆

B. 胃

C. 三焦

D. 小肠

E. 膀胱

正确答案：C

9 单选题 五行中火的“所胜”是

A. 水

B. 木

C. 土

D. 金

E. 火

正确答案：D

10 单选题 患者，男，42岁。喘逆上气，胸胀，咳痰不爽，痰质稠、色黄，恶寒身热，无汗，舌红苔黄，脉浮滑。治疗应首选

A. 麻杏石甘汤

B. 黄连解毒汤

C. 清金化痰汤

D. 银翘散

E. 桑白皮汤

正确答案：A

11 单选题 下列各项，不属人工流产并发症的是

A. 人流综合征

B. 子宫穿孔

C. 人流后宫缩不良

D. 人流不全

E. 人流术后感染

正确答案：C

12 单选题 寒邪袭人，导致肢体屈伸不利，是由于

A. 其性收引，以致经络、筋脉收缩而挛急

B. 其为阴邪，伤及阳气，肢体筋脉失于温煦

C. 其性凝滞，肢体气血流行不利

D. 其与肾相应，伤及肾精，筋骨失养

E. 侵及肌表，卫阳被遏，肢体经筋失于温养

正确答案：A

13 单选题 扶正的治则，适用于下列哪一种病证

- A. 邪气盛，正气未衰
- B. 正气虚，邪气也不盛
- C. 邪气盛，正气已虚
- D. 邪盛正虚，但正气尚耐攻伐
- E. 以上都不适宜

正确答案：B

14 单选题 暑邪的致病特点为

- A. 开泄
- B. 黏滞
- C. 收引
- D. 升散
- E. 趋下

正确答案：D

15 单选题 患者，男，43岁。尿道中有白色分泌物滴出3年，劳累后更为明显，伴腰膝酸冷，放射至会阴部，形寒肢冷，精神不振，舌淡胖，苔白，脉沉细。治疗应首选

- A. 龙胆泻肝丸
- B. 知柏地黄丸
- C. 左归丸
- D. 济生肾气丸
- E. 独活寄生汤

正确答案：D

16 单选题 患者，女，4 5 岁。因淋雨后突发小便频急短数，刺痛灼热，尿色黄赤，口苦，舌苔黄腻，脉滑数。治疗应首选

- A. 八正散
- B. 小蓟饮子
- C. 导赤散
- D. 石苇散
- E. 茜根散

正确答案：A

17 单选题 患者胃痛暴作，恶寒喜暖，得温痛减，遇寒加重，口淡不渴，喜热饮，舌淡苔薄白，脉弦紧。治疗应首选

- A. 厚朴夏苓汤
- B. 桂枝汤
- C. 小建中汤
- D. 黄芪建中汤
- E. 良附丸

正确答案：E

18 单选题 不寐的病位主要在

- A. 心
- B. 脑
- C. 肝
- D. 脾
- E. 肾

正确答案：A

19 单选题 蛇咬伤后，辨证为风毒（神经毒）者，其治法是

- A. 活血通络，祛风解毒
- B. 清热解毒，凉血止血
- C. 清利湿热，凉血熄风
- D. 凉血熄风，豁痰开窍
- E. 清热解毒，活血祛风

正确答案：A

20 单选题 下列哪项不是寿胎丸的组成药物

- A. 菟丝子
- B. 杜仲
- C. 桑寄生
- D. 川断
- E. 阿胶

正确答案：B

21 单选题 具有凉血功效的药物是

- A. 石膏
- B. 知母
- C. 芦根
- D. 天花粉
- E. 栀子

正确答案：E

22 单选题 下列哪项不是厥证的主要临床表现

- A. 突然昏倒
- B. 不省人事
- C. 四肢厥冷
- D. 轻者短时间自会逐渐苏醒
- E. 清醒后可见偏瘫、失语、口眼歪斜等后遗症

正确答案：E

23 单选题 温经汤（《金匮要略》）的君药是

- A. 当归、川芎
- B. 当归、肉桂
- C. 当归、吴茱萸
- D. 吴茱萸、桂枝
- E. 当归、桂枝

正确答案：D

24 单选题 僵蚕具有的功效是

- A. 收敛生肌
- B. 明目去翳
- C. 化痰散结
- D. 燥湿化痰
- E. 消痰行水

正确答案：C

25 单选题 患儿，女，10岁。阵发性右上腹绞痛，伴恶心呕吐，腹部平软。用特定穴治疗，应首选

- A. 原穴

- B. 络穴
- C. 背俞穴
- D. 郄穴
- E. 下合穴

正确答案：D

26 单选题 患者，男，28 岁。1 天前因饮食不洁，出现腹痛腹泻，下痢赤白，里急后重，肛门灼热，心烦口渴，小便短赤，舌苔黄腻，脉滑数。治疗除选取主穴外，应加用的腧穴是

- A. 中脘、上脘
- B. 中脘、内关
- C. 曲池、内庭
- D. 脾俞、下脘
- E. 行间、足三里

正确答案：C

27 单选题 肺气不得宣散，上逆喉间，气道窒塞，呼吸急促，称为

- A. 喘证
- B. 哮证
- C. 上气
- D. 短气
- E. 少气

正确答案：C

28 单选题 患者女性，28 岁，一天前不慎感受风寒，出现头痛、发热、恶寒、微汗，脉浮缓而结代。患者素有心悸、心慌、胸痛。临床宜选用下列何药治疗

- A. 麻黄配桂枝、生姜
- B. 荆芥配防风、紫苏
- C. 桂枝配白芍、甘草
- D. 羌活配藁本、细辛
- E. 生姜配葱白、甘草

正确答案：C

29 单选题 患者，男，23 岁。恶寒，发热，鼻塞声重，流清涕，头痛，咳嗽，口不渴，舌苔薄白，脉浮紧。其治法是

- A. 清暑解表
- B. 益气解表
- C. 滋阴解表
- D. 辛温解表
- E. 辛凉解表

正确答案：D

30 单选题 实脾散的功用是

- A. 健脾和胃, 消食止泻
- B. 益气健脾, 渗湿止泻
- C. 健脾和胃, 消痞除满
- D. 温阳健脾, 行气利水
- E. 燥湿运脾, 行气和胃

正确答案：D

31 单选题 具有开窍宁神，化湿和胃功效的药物是

- A. 石菖蒲

- B. 苏合香
- C. 麝香
- D. 冰片
- E. 牛黄

正确答案：A

32 单选题 九味羌活汤的组成药物中含有

- A. 白芍药
- B. 山茱萸
- C. 生地黄
- D. 麦门冬
- E. 枸杞子

正确答案：C

33 单选题 下列各项，不属月经先后无定期肾虚证主要症状的是

- A. 经行或先或后
- B. 月经量少色淡
- C. 小腹冷痛拒按
- D. 头晕耳鸣腰痛
- E. 舌淡苔薄，脉沉细

正确答案：C

34 单选题 中医外科内治法的总则是

- A. 温、托、补
- B. 清、消、补
- C. 清、补、托

D. 消、托、补

E. 消、通、补

正确答案：D

35 单选题 患儿，6 岁。初起发热恶寒，咳嗽，咽痛，乳蛾肿大。继则眼睑浮肿，波及全身，皮肤光亮，按之凹陷即起，小便短少，尿色红赤，舌苔薄白，脉浮。其证候是

A. 外感风热

B. 风水相搏

C. 湿热内侵

D. 肺脾气虚

E. 脾肾两虚

正确答案：B

36 单选题 患儿，2 岁。咳嗽 2 天，咳声不爽，痰黄黏稠，口渴咽痛，鼻流浊涕，伴发热、恶心、头痛、微汗出，舌红苔薄黄，脉浮数，其证候是

A. 风寒咳嗽

B. 风热咳嗽

C. 痰热咳嗽

D. 痰湿咳嗽

E. 阴虚燥咳

正确答案：B

37 单选题 玉屏风散的功用有

A. 固表

B. 涩肠

C. 止遗

D. 固冲

E. 补肾

正确答案：A

38 单选题 舟车丸的功用是

A. 化瘀行水

B. 行气逐水

C. 攻逐水饮

D. 温阳化饮

E. 健脾利水

正确答案：B

39 单选题 具有燥湿功效的药物是

A. 蒲公英

B. 紫花地丁

C. 鱼腥草

D. 穿心莲

E. 青黛

正确答案：D

40 单选题 胸痹之病因，多与下列哪项以外有关

A. 寒邪内侵

B. 心虚胆怯

C. 饮食不当

D. 情志失调

E. 年迈体虚

正确答案：B

41 单选题 下列各项，不属肝主疏泄功能的是

- A. 促进女子排卵行经
- B. 调畅情志
- C. 促进骨骼发育
- D. 促进脾胃的运化
- E. 促进血液运行

正确答案：C

42 单选题 枳术丸的功用是

- A. 消食和胃
- B. 消食导滞
- C. 消痞和胃
- D. 健脾和胃
- E. 健脾消痞

正确答案：E

43 单选题 下列哪项不是丹毒的临床特点

- A. 病起缓慢，恶寒发热
- B. 局部皮肤烦热肿胀，迅速扩大
- C. 局部皮肤忽然变赤
- D. 好发于小腿部
- E. 容易复发

正确答案：A

44 单选题 太阳经头痛一般表现在

- A. 顶部
- B. 颞部
- C. 顶颞部
- D. 前额部
- E. 后枕部

正确答案：E

45 单选题 既能疏肝破气，又能消积化滞的药物是

- A. 橘皮
- B. 青皮
- C. 枳实
- D. 木香
- E. 香附

正确答案：B

46 单选题 正确的乳房检查方法是

- A. 以手掌放于乳房上轻轻按摩
- B. 四指并拢，用指腹平放于乳房上轻柔触摸
- C. 以食指先触到肿物，并仔细区别与周围组织的关系
- D. 依次用手指抓捏检查乳房，并仔细区别与周围组织的关系
- E. 以手托起乳房，用另一手仔细触摸

正确答案：B

47 单选题 患儿，3岁；2天来发热恶风，咳嗽频频，咳嗽痰多，气急鼻煽，涕泪俱无，喉中痰鸣，舌红苔黄，脉浮数而滑。其证候是

- A. 痰热咳嗽
- B. 风热咳嗽
- C. 痰热闭肺
- D. 风热闭肺
- E. 热性哮喘

正确答案：C

48 单选题 具有生津止渴功效的药物是

- A. 生地黄
- B. 牡丹皮
- C. 赤芍
- D. 紫草
- E. 金银花

正确答案：A

49 单选题 张仲景的著作是

- A. 《伤寒论》
- B. 《诸病源候论》
- C. 《温热论》
- D. 《温疫论》
- E. 以上均非

正确答案：A

50 单选题 下列各项，不属导致崩漏常见病因的是

- A. 脾虚
- B. 肾虚

C. 血虚

D. 血瘀

E. 血热

正确答案：C

51 单选题 患者，女，20岁，未婚。月经淋漓20日不止，色淡红，质清稀，面色晦暗，头晕耳鸣，腰腿酸软，倦怠乏力，舌淡黯，苔薄白，脉沉弱。治疗应首选

A. 八珍汤

B. 归脾汤

C. 大补元煎

D. 右归丸

E. 加减一阴煎

正确答案：C

52 单选题 一女子，20岁。去大连旅游，中午进食鱼虾、螃蟹等海鲜，傍晚自觉腹痛，恶心欲吐，大便稀溏，呈稀水样大便。宜选下列何药配伍治疗

A. 香薷

B. 紫苏

C. 薄荷

D. 葛根

E. 延胡索

正确答案：B

53 单选题 患者，男，38岁。两手出现皮下小水疱，疱壁破裂，叠起白屑，中心已愈，四周续起疱疹。诊断为鹅掌风，外治应首选

A. 雄黄膏

- B. 皮脂膏
- C. 硼酸
- D. 青黛膏
- E. 复方土槿皮酊

正确答案：E

54 单选题 患者小便点滴不畅，烦渴欲饮，呼吸急促，咽干，咳嗽，舌苔薄黄，脉数。治疗应首选

- A. 八正散
- B. 导赤散
- C. 沉香散
- D. 代抵挡丸
- E. 清肺饮

正确答案：E

55 单选题 患者，女，42岁。全身水肿，下肢明显，按之没指，小便短少，身体困重，胸闷，纳呆，泛恶，苔白腻，脉沉缓。治疗应首选

- A. 五皮饮合胃苓汤
- B. 麻黄连翘赤小豆汤
- C. 越婢加术汤
- D. 实脾饮
- E. 疏凿饮子

正确答案：A

56 单选题 旋覆代赭汤的功用不包括

- A. 益气

B. 降逆

C. 和胃

D. 止咳

E. 化痰

正确答案：D

57 单选题 患者，女，30岁，小便灼热刺痛，尿色如洗肉水色，少腹拘急，舌红苔黄，脉滑数。治疗应首选

A. 程氏萆薢分清饮

B. 知柏地黄丸

C. 小蓟饮子

D. 八正散

E. 沉香散

正确答案：C

58 单选题 患者，男，35岁。下痢3个月余，痢下稀薄白冻，腹部隐痛，里急后重，食少神疲，四肢不温，舌淡苔薄白，脉沉细。治疗应首选

A. 桃花汤

B. 驻车丸

C. 芍药汤

D. 胃苓汤

E. 白头翁汤

正确答案：A

59 单选题 下合穴中可治疗肠痛、痢疾的是

A. 足三里

- B. 上巨虚
- C. 下巨虚
- D. 委中
- E. 阳陵泉

正确答案：B

60 单选题 中医治疗疾病的根本原则是

- A. 调整阴阳
- B. 调理气血
- C. 扶正祛邪
- D. 标本缓急
- E. 因人因地制宜

正确答案：A

61 单选题 外科辨肿，肿势平坦，根盘散漫，其成因是

- A. 火
- B. 风
- C. 气
- D. 郁结
- E. 虚

正确答案：E

62 单选题 在肿块触诊中，不属癌性肿块特性的是

- A. 高低不平
- B. 坚硬如石
- C. 推之不能移动

D. 表面与皮肤粘连

E. 表面光滑

正确答案：E

63 单选题 下列各项，与瘰疬的病因病机无关的是

A. 心阳不足

B. 肝气郁结

C. 脾失健运

D. 肺阴不足

E. 肾阴亏虚

正确答案：A

64 单选题 下列各项，不是血虚证临床表现的是

A. 经少经闭

B. 头晕眼花

C. 心烦失眠

D. 面色淡白

E. 肢体麻木

正确答案：C

65 单选题 下列哪项不是附骨疽的临床特点

A. 好发于儿童

B. 多发于脊柱骨

C. 局部肿痛，疼痛彻骨

D. 溃后脓水淋漓，不易收口

E. 溃后可成窦道

正确答案：B

66 单选题 归脾汤除益气补血外，还具有的功用是

- A. 健脾养心
- B. 补血调血
- C. 敛阴止汗
- D. 滋阴复脉
- E. 益阴降火

正确答案：A

67 单选题 一患者腰膝酸软冷痛，小便清长，腹痛便秘。治疗首选药物是

- A. 雄黄
- B. 雌黄
- C. 皂研
- D. 硼砂
- E. 硫黄

正确答案：E

68 单选题 芍药汤与白头翁汤的组成中，均含有的药物是

- A. 大黄
- B. 黄连
- C. 黄芩
- D. 黄柏

正确答案：B

69 单选题 扶正与祛邪并用，适用于下列哪一种病证

- A. 邪气盛，正气未衰
- B. 邪气盛，正气未衰
- C. 邪气盛，正气已虚
- D. 邪盛正虚，但正气尚耐攻伐
- E. 以上都不适宜

正确答案：C

70 单选题 女，30岁。干咳少痰一周，伴有咽干音哑，口干喜饮，舌边尖红，苔薄黄，脉浮数。应选

- A. 杏仁、桃仁、薏苡仁
- B. 荆芥、白前、陈皮
- C. 杏仁、麻黄、石膏
- D. 杏仁、川贝、桑叶
- E. 杏仁、麦冬、生地

正确答案：D

71 单选题 下列哪项属行针基本手法

- A. 捻转法，震颤法
- B. 提插法，弹针法
- C. 震颤法，弹针法
- D. 提插法，刮柄法
- E. 提插法，捻转法

正确答案：E

72 单选题 患者，男，23岁。右前臂内侧有红丝一条，向上走窜，停于肘部。用硬镰疗法的操作要点是

- A. 沿红线两头，针刺出血
- B. 梅花针沿红线针刺，微微出血
- C. 用三棱针沿红线寸寸挑断，并微微出血
- D. 用三棱针点刺出血
- E. 梅花针沿红线针刺，微微出血，并加神灯照法

正确答案：C

73 单选题 患儿，10岁。昨天受凉后，见喷嚏、鼻塞、流清涕，今晨起喘咳，咳痰稠黄，口渴欲饮，大便干燥。查体：鼻煽，口周发绀，咽红，双肺满布哮鸣音，舌质红，苔薄白，脉滑数。其证候是

- A. 寒性哮喘
- B. 热性哮喘
- C. 外寒内热
- D. 肺实肾虚
- E. 肺肾阴虚

正确答案：C

74 单选题 治疗痛经，在下列穴位中应首选

- A. 漏谷
- B. 阳陵泉
- C. 冲门
- D. 地机
- E. 公孙

正确答案：D

75 单选题 患者，男，20岁。左踝部疼痛，行走时加重，喜温热，舌苔白，脉弦紧。

治疗应首选

- A. 申脉、照海、昆仑、丘墟
- B. 悬钟、照海、丘墟、三阴交
- C. 太溪、昆仑、阳陵泉、解溪
- D. 太冲、太溪、照海、悬钟
- E. 昆仑、悬钟、阴陵泉、申脉

正确答案：A

76 单选题 治疗子肿脾虚证的代表方剂是

- A. 真武汤
- B. 白术散
- C. 五苓散
- D. 肾气丸
- E. 天仙藤散

正确答案：B

77 单选题 患儿，2 岁。面色苍白，唇淡甲白，发黄稀疏，神疲乏力，形体消瘦 3 个月，诊断为“营养性缺铁性贫血”。西药选用铁剂治疗后，正确的停药时间为：血红蛋白

- A. 开始升高时
- B. 达正常时
- C. 达正常后 2 个月左右
- D. 达正常后 4 个月左右
- E. 达正常后 6 个月左右

正确答案：C

78 单选题 十二经脉的命名，主要包含了下列哪些内容

- A. 阴阳、五行、脏腑
- B. 五行、手足、阴阳
- C. 手足、阴阳、脏腑
- D. 脏腑、手足、五行
- E. 以上均非

正确答案：C

79 单选题 患者，女，23 岁。痛经 9 年，经行不畅，小腹胀痛，拒按，经色紫红，夹有血块，血块下后痛即缓解，脉沉涩。治疗应首选

- A. 足三里、太冲、三阴交
- B. 中极、次髎、地机
- C. 合谷、三阴交
- D. 曲池、内庭
- E. 合谷、归来

正确答案：B

80 单选题 乳痈切开排脓的切口应该是

- A. 切口尽量大
- B. 切口宜高
- C. 纵切口
- D. 横切口
- E. 按乳络方向

正确答案：D

81 单选题 越鞠丸中以行气为主的药物是

- A. 木香

- B. 沉香
- C. 香附
- D. 枳壳
- E. 厚朴

正确答案：C

82 单选题 当归四逆汤与黄芪物汤组成，均含有的药物是

- A. 生姜、芍药、桂枝
- B. 桂枝、芍药、大枣
- C. 桂枝、生姜、大枣
- D. 芍药、生姜、大枣
- E. 黄芪、桂枝、芍药

正确答案：B

83 单选题 恶心呕吐，呃逆暖气频作，其病机

- A. 痰浊上壅
- B. 肺气上逆
- C. 肝气上逆
- D. 胃气上逆
- E. 奔豚气逆

正确答案：D

84 单选题 一久病患者，见消瘦乏力、面色萎黄、畏寒肢冷、腰酸遗精、眩晕耳鸣之症，治疗首选用药是

- A. 冬虫夏草
- B. 胡桃肉

C. 紫河车

D. 菟丝子

E. 沙苑子

正确答案：C

85 单选题 患者，男，40岁。肢体软弱无力渐进加重，肌肉萎缩，食少便溏，神疲乏力，舌淡苔薄白，脉细弱。治疗应首选

A. 泻白散

B. 杏苏散

C. 参苓白术散

D. 清燥救肺汤

E. 沙参麦冬汤

正确答案：C

86 单选题 不属于济川煎组成药物的是

A. 芍药

B. 牛膝

C. 泽泻

D. 升麻

E. 枳壳

正确答案：A

87 单选题 患者，男，27岁。干咳少痰，咳声短促，痰中带血，五心烦热，时有盗汗，形体消瘦，胸部隐痛，舌红少苔，脉细数。其诊断是

A. 咳嗽肺阴亏耗证

B. 肺痿肺阴亏损证

- C. 哮证肺虚证
- D. 喘证肺虚证
- E. 虚劳肺阴虚证

正确答案：B

88 单选题 组成药物中不含有甘草的方剂是

- A. 蒿芩清胆汤
- B. 小蓟饮子
- C. 猪苓汤
- D. 桂苓甘露饮
- E. 八正散

正确答案：C

89 单选题 止嗽散的组成药物中含有

- A. 青皮
- B. 木香
- C. 香附
- D. 厚朴
- E. 陈皮

正确答案：E

90 单选题 产后三病是指

- A. 呕吐、泄泻、盗汗
- B. 尿失禁、缺乳、大便难
- C. 血晕、发热、痉证
- D. 病痉、病郁冒、大便难

E. 腹痛、恶露不下、发热

正确答案：D

91 单选题 下列哪项不是疔病的临床特点

A. 好发于项后发际、臀部

B. 好发于夏、秋季节

C. 好发于消渴患者

D. 可发生于身体各处

E. 此愈彼起，日久不愈，反复发作

正确答案：B

92 单选题 患者，男，52 岁。呕吐清水，胃部不适，喜热畏寒，身倦，便溏，小便可，舌苔白，脉迟。治疗除取主穴外，应加用的腧穴是

A. 上脘、胃俞

B. 肝俞、太冲

C. 肾俞、太溪

D. 脾俞、丘墟

E. 胃俞、血海

正确答案：A

93 单选题 患者，男，38 岁。素有腰痛，近日因劳累后症状加重，腰部触之僵硬，俯仰困难，其痛固定不移，舌紫暗，脉弦涩。治疗除取主穴外，还应加

A. 膈俞、次髎

B. 命门、阳陵泉

C. 腰阳关、养老

D. 命门、志室

E. 次髋、阳陵泉

正确答案：A

94 单选题 某女，18 岁。半年前失恋后精神抑郁，时喃喃自语，哭笑无常，痰多胸闷，舌苔白腻，脉弦滑，临床诊断最有可能是

A. 痰迷心窍证

B. 肝气郁结证

C. 心火亢盛证

D. 痰火扰心证

E. 阻郁痰扰证

正确答案：A

95 单选题 肺热壅盛，喘促气急，治疗宜与平喘药配伍的是

A. 栀子

B. 芦根

C. 石膏

D. 夏枯草

E. 淡竹叶

正确答案：C

96 单选题 患者，女，30 岁。发现下腹包块 1 个月余，小腹胀痛，痛无定处，舌苔薄润，脉沉弦。其证候是

A. 血瘀

B. 寒凝

C. 气滞

D. 痰湿

E. 湿郁

正确答案：C

97 单选题 颈部肿块，溃后脓水清稀，夹有败絮物，疮口呈潜行性空腔，疮面肉色灰白，周围皮肤紫暗，可形成窦道。其诊断是

A. 流痰

B. 颈痈

C. 锁喉痛

D. 瘰癧

E. 失荣

正确答案：D

98 单选题 患者，男，26岁。精神抑郁，表情淡漠，神志痴呆，语无伦次，不思饮食，舌红苔腻而白，脉弦滑。其证候是

A. 痰气郁结

B. 痰火扰神

C. 火盛伤阴

D. 瘀血内阻

E. 脾气虚衰

正确答案：A

99 单选题 生用燥湿利水，炒用健脾止泻的药物是

A. 西洋参

B. 白术

C. 黄芪

D. 人参

E. 甘草

正确答案：B

100 单选题 水肿发病涉及的脏腑是

A. 心、肝、脾

B. 肝、脾、肾

C. 肺、脾、肾

D. 脾、肾、心

E. 肾、心、肺

正确答案：C

101 单选题 下列解表药中，兼有化湿和中功效的是

A. 紫苏

B. 香薷

C. 生姜

D. 白芷

E. 防风

正确答案：B

102 单选题 患者，女，20岁。结喉两侧弥漫性肿大，边界不清，皮色如常，无疼痛，随吞咽动作而上下移动，诊为气瘰。治疗应首选

A. 海藻玉壶汤

B. 四海舒郁丸

C. 柴胡清肝汤

D. 逍遥蒺贝散

E. 逍遥散合海藻玉壶汤

正确答案：B

103 单选题 导致感冒的主因是

- A. 寒邪
- B. 热邪
- C. 风邪
- D. 湿邪
- E. 暑邪

正确答案：C

104 单选题 细辛具有的功效是

- A. 回阳救逆
- B. 温肝暖肾
- C. 温中降逆
- D. 宣通鼻窍
- E. 理气和胃

正确答案：D

105 单选题 三仁汤除清利湿热外，还具有的功用是

- A. 理气和中
- B. 行气和胃
- C. 升清降浊
- D. 通阳化气
- E. 宣畅气机

正确答案：E

106 单选题 具有补火助阳功效的药物是

- A. 附子
- B. 干姜
- C. 细辛
- D. 花椒
- E. 高良姜

正确答案：A

107 单选题 泻南补北法的理论基础是

- A. 五行相生
- B. 五行相克
- C. 五行制化
- D. 五行相乘
- E. 五行相侮

正确答案：B

108 单选题 五脏中，具有“刚脏”特性的是

- A. 心
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肝
- E. 肾

正确答案：D

109 单选题 小儿患病后易趋康复的主要原因是

- A. 心常有余

- B. 肝常有余
- C. 稚阴稚阳
- D. 脏腑已成
- E. 脏气清灵

正确答案：E

110 单选题 善治血热便血、痔血及肝火上炎之目赤头痛的药物是

- A. 虎杖
- B. 槐花
- C. 小蓟
- D. 地榆
- E. 大蓟

正确答案：B

111 单选题 病人口淡乏味，常提示的是

- A. 痰热内盛
- B. 湿热蕴脾
- C. 肝胃郁热
- D. 脾胃虚弱
- E. 食滞胃院

正确答案：D

112 单选题 一期梅毒的主要症状，多发生于不洁性交后多久后出现

- A. 1 周左右
- B. 3 周左右
- C. 5 周左右

D. 7 周左右

E. 9 周左右

正确答案：B

113 单选题 咳声如犬吠样，可见于

A. 百日咳

B. 白喉

C. 感冒

D. 肺痛

E. 肺痿

正确答案：B

114 单选题 患者，女，27 岁，已婚。产后 5 日，高热寒战，小腹疼痛拒按，恶露量多，色如败酱，有臭气，纳呆，便秘。应首先考虑的是

A. 产后伤食

B. 产后腹痛

C. 产后发热

D. 疟疾

E. 肠痈

正确答案：C

115 单选题 患者，男，45 岁。近 1 年来心悸头晕，失眠健忘，倦怠无力，面色无华，舌淡红，脉象细弱。其治法是

A. 镇惊定志，养心安神

B. 补血养心，益气安神

C. 滋阴降火，养心安神

D. 温补心阳，安神定志

E. 振奋心阳，化气行水

正确答案：B

116 单选题 患儿，男，5 岁。右颌下肿痛 3 天，灼热，皮色微红，伴恶寒发热，纳呆，舌红苔薄黄，脉滑数。其诊断是

A. 丹毒

B. 颈痈

C. 烂疔

D. 流注

E. 红丝疔

正确答案：B

117 单选题 患者，女，50 岁。左侧牙痛半月，齿龈肿，隐隐作痛，夜晚疼痛加剧，齿根松动，口不臭，伴头晕耳鸣，腰膝酸软，舌红，苔少，脉细。治疗除取颊车、下关穴、合谷外，还应加

A. 外关、风池

B. 太溪、行间

C. 中渚、养老

D. 合谷、内庭

E. 太冲、曲池

正确答案：B

118 单选题 患者，男，68 岁。因感冒伴发口唇成群小水疱，破溃后呈糜烂与结痂，自觉瘙痒，灼热。其治法是

A. 内服黄连解毒汤

- B. 内服普济消毒饮
- C. 内服五味消毒饮
- D. 外搽青吹口油膏
- E. 外搽白玉膏

正确答案：D

119 单选题 鹅掌风命名的依据是

- A. 部位
- B. 症状
- C. 形态
- D. 疾病特征
- E. 范围大小

正确答案：C

120 单选题 风寒感冒兼肢体酸痛，头重头胀，身热不扬者，治疗应首选

- A. 荆防败毒散
- B. 香苏散
- C. 杏苏散
- D. 羌活胜湿汤
- E. 三仁汤

正确答案：D

121 单选题 视物旋转动荡，如在舟车之上，称为

- A. 目昏
- B. 目痒
- C. 目眩

D. 雀目

E. 歧视

正确答案：C

122 单选题 二陈汤主治之咳嗽属于

A. 湿痰

B. 寒痰

C. 热痰

D. 风痰

E. 燥痰

正确答案：A

123 单选题 具有清热化痰，润燥滑肠功效的药物是

A. 海藻

B. 竹沥

C. 贝母

D. 昆布

E. 瓜蒌

正确答案：E

124 单选题 腹内结块，痛有定处，按之有形而不移，其证为

A. 鼓胀

B. 痞满

C. 积

D. 聚

E. 结胸

正确答案：C

125 单选题 桔梗具有的功效是

- A. 温肺祛痰
- B. 降气止呕
- C. 开宣肺气
- D. 燥湿化痰
- E. 利气宽胸

正确答案：C

126 单选题 假神的病机是

- A. 气血不足，精神亏损
- B. 机体阴阳严重失调
- C. 脏腑虚衰，功能低下
- D. 精气衰竭，虚阳外越
- E. 阴盛于内，格阳于外

正确答案：D

127 单选题 治疗崩漏实热证，应首选

- A. 保阴煎
- B. 固本止崩汤
- C. 清热固经汤
- D. 清热调血汤
- E. 左归丸

正确答案：C

128 单选题 下列除哪项外，均是经期延长血瘀症的主症

- A. 经行 8?10 天始净
- B. 月经量少、色黯、有块
- C. 小腹疼痛拒按
- D. 腰酸腿软
- E. 舌紫暗，脉涩有力

正确答案：D

129 单选题 血虚便秘证，阴血已复，便仍干燥，治疗应首选

- A. 黄芪汤
- B. 增液汤
- C. 润肠丸
- D. 五仁丸
- E. 青麟丸

正确答案：D

130 单选题 患者，男，60 岁。腰胁部出现红色或簇丘疹、水疱 3 天，疼痛剧烈，舌红苔薄，脉弦数。应首选考虑的是

- A. 瘾疹
- B. 热疮
- C. 丹毒
- D. 药毒
- E. 蛇串疮

正确答案：E

131 单选题 四时阴阳的消长变化，从冬到春为

- A. 阴消阳长
- B. 重阴必阳
- C. 阴长阳消
- D. 重阳必阴
- E. 以上均非

正确答案：A

132 单选题 下列哪项不是火淫的临床表现

- A. 壮热口渴
- B. 面红目赤
- C. 烦躁不宁
- D. 舌质红绛
- E. 脉象濡数

正确答案：E

133 单选题 足少阳胆经的合穴是

- A. 足临泣
- B. 侠溪
- C. 丘墟
- D. 阳陵泉
- E. 绝骨

正确答案：D

134 单选题 吴茱萸汤除温肝暖胃外，还具有的功用是

- A. 缓急止痛
- B. 散寒止痛

C. 降逆止呕

D. 降逆止痛

E. 降逆止呃

正确答案：C

135 单选题 患儿，22 天。面目皮肤发黄 20 天，色泽鲜明如橘皮，精神疲倦，不欲吮乳。尿黄便秘，舌红苔黄。其证候是

A. 肝失疏泄

B. 瘀积发黄

C. 寒湿阻滞

D. 湿热熏蒸

E. 胆道不利

正确答案：D

136 单选题 在经络系统中，具有离、入、出、合循行特点的是

A. 奇经八脉

B. 十二经别

C. 十二经筋

D. 十二皮部

E. 十五络脉

正确答案：B

137 单选题 患者，男，46 岁。背部皮下肿块，无疼痛，生长缓慢，呈扁平分叶状，质软活动，界线清楚，皮色如常，与皮肤无粘连，推之可移动，无疼痛。其诊断是

A. 脂瘤

B. 骨瘤

C. 肉瘤

D. 气瘤

E. 血瘤

正确答案：C

138 单选题 患者，女，41岁。精神抑郁善忧，情绪不宁，伴胸胁胀满，腕闷暖气，不思饮食，大便不调，脉弦。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

A. 曲泉、膻中、期门

B. 行间、侠溪、外关

C. 外关、心俞、三阴交、太溪

D. 太溪、三阴交、肝俞、肾俞

E. 心俞、脾俞、足三里、三阴交

正确答案：E

139 单选题 肌肉强直性痉挛是破伤风的典型症状之一，其首先出现的部位是

A. 上肢

B. 下肢

C. 头面

D. 颈项

E. 躯干

正确答案：C

140 单选题 小儿面呈红色，证候多属

A. 热

B. 湿

C. 燥

D. 虚

E. 实

正确答案：A

141 单选题 大陵穴归

A. 心经

B. 肺经

C. 三焦经

D. 大肠经

E. 心包经

正确答案：E

142 单选题 脾为气血生化之源的理论基础是

A. 气能生血

B. 人以水谷为本

C. 脾主升清

D. 脾能运化水谷精微

E. 脾为后天之本

正确答案：D

143 单选题 三仁汤中具有“宣上、畅中、渗下”作用的药物是

A. 杏仁、草薢仁、薏苡仁

B. 杏仁、白蔻仁、冬瓜仁

C. 杏仁、白蔻仁、薏苡仁

D. 杏仁、桃仁、薏苡仁

正确答案：C

144 单选题 患者，女，23岁，已婚。妊娠7个月，面浮肢肿，下肢尤甚，心悸气短，腰酸无力，小便不利，舌淡苔薄润，脉沉细，其诊断是

- A. 妊娠肿胀脾虚证
- B. 妊娠肿胀肾虚证
- C. 妊娠肿胀气滞证
- D. 胎动不安肾虚证
- E. 以上均非

正确答案：B

145 单选题 患者腹内积块明显，质地较硬，固定不移，隐痛，形体消瘦，纳食减少，面色晦暗黧黑，舌紫暗苔薄，脉细涩。其证候是

- A. 肝气郁滞
- B. 食滞痰阻
- C. 气滞血阻
- D. 瘀血内结
- E. 正虚瘀结

正确答案：D

146 单选题 下列除哪项外，均是阳明腑实证的临床表现

- A. 舌苔焦黑
- B. 身热不扬
- C. 谵语狂乱
- D. 腹胀拒按
- E. 大便秘结

正确答案：B

147 单选题 肿疡之证出现不足（无力）之脉，其病理属

- A. 毒盛正虚
- B. 邪气深闭
- C. 正虚毒去
- D. 毒滞难化
- E. 正虚邪恋

正确答案：A

148 单选题 语言低微，气短不续，欲言不能复言者，称为

- A. 郑声
- B. 谵语
- C. 错语
- D. 夺气
- E. 独语

正确答案：D

149 单选题 患儿，6 岁。发热 2 天，出现淡红色小丘疹，根盘红晕，丘疹上部可见疱疹，形态椭圆，胞浆清亮，皮疹以躯干为多，苔薄白，脉浮数。其治法是

- A. 疏风清热，利湿解毒
- B. 清气凉营，解毒化湿
- C. 发散风寒，清热利湿
- D. 芳香化湿，兼以健脾
- E. 清解郁热，活血化瘀

正确答案：A

150 单选题 患者平素头痛眩晕，心烦易怒，突然发病，神识欠清，半身不遂，肢体强急，牙关紧闭，面红身热，舌红苔黄腻，脉弦滑。其诊断是

- A. 中风（中经络络脉空虚风邪入中）
- B. 中风（中经络肝肾阴虚风阳上扰）
- C. 中风（中脏腑闭证阳闭）
- D. 中风（中脏腑闭证阴闭）
- E. 中风（中脏腑脱证）

正确答案：C

151 单选题 下列关于生理性带下的描述，错误的是

- A. 色白或无色透明
- B. 质地黏稠
- C. 其量适中
- D. 无特殊气味
- E. 从阴道内排出的一种阴液

正确答案：B

152 单选题 主治肝肾阴亏，肝阳上亢，气血上逆所致类中风证的方剂是

- A. 羚角钩藤汤
- B. 地黄饮子
- C. 大定风珠
- D. 天麻钩藤饮
- E. 镇肝熄风汤

正确答案：E

153 单选题 厥证的基本病机是

- A. 气虚下陷，清阳不升
- B. 气机逆乱，升降乖戾
- C. 痰随气升，上蒙清窍
- D. 失血过多，气随血脱
- E. 气血凝滞，脉络瘀阻

正确答案：B

154 单选题 治疗产后发热感染邪毒证，应首选

- A. 小柴胡汤
- B. 大柴胡汤
- C. 生化汤
- D. 白虎汤
- E. 解毒活血汤

正确答案：E

155 单选题 下列各项，不属于弦脉所主的病证是

- A. 肝郁
- B. 胃热
- C. 诸痛
- D. 痰饮
- E. 胃气衰败

正确答案：B

156 单选题 患者，女，28岁。产后1周突然出现左小腿肿胀，发红，疼痛，皮温增高，浅静脉怒张，足背弯曲时腓肠肌疼痛明显，活动受限，舌质红，苔黄腻，脉弦滑。其治法除活血化瘀外，还应

- A. 温阳通脉
- B. 清利湿热
- C. 温阳利水
- D. 通络止痛
- E. 消肿止痛

正确答案：B

157 单选题 第一个应用麻沸散作为全身麻醉剂，进行死骨剔除术、剖腹术的医生是

- A. 扁鹊
- B. 华佗
- C. 孙思邈
- D. 葛洪
- E. 张仲景

正确答案：B

158 单选题 龟甲、鳖甲共同具有的功效是

- A. 养血补心
- B. 软坚散结
- C. 益肾健骨
- D. 滋阴潜阳
- E. 清肺化痰

正确答案：D

159 单选题 小儿癫痫痰痫证的治法是

- A. 祛风涤痰
- B. 熄风止痉

C. 化瘀通窍

D. 豁痰开窍

正确答案：D

160 单选题 下列具有疏风散邪，清热解毒功用的方剂是

A. 黄连解毒汤

B. 普济消毒饮

C. 清瘟败毒饮

D. 青蒿鳖甲汤

E. 龙胆泻肝汤

正确答案：B

161 单选题 患儿，3 岁。壮热不退，气急鼻煽，张口抬肩，喉间痰鸣，摇身撷肚，口唇发绀，胸闷腹胀，大便秘结。治疗应在正确选方的基础上加

A. 黄芩、连翘

B. 天竺黄、全瓜蒌

C. 丹参、红花

D. 牛黄夺命散

E. 桑白皮、沉香末

正确答案：D

162 单选题 下列哪项是产后用药三禁

A. 活血、通便、消导

B. 大汗、峻下、利小便

C. 清热、凉血、滋阴

D. 祛寒、开郁、化瘀

E. 以上均非

正确答案：B

163 单选题 治疗腹痛湿热壅滞证型，应首选

A. 大承气汤

B. 龙胆泻肝汤

C. 清中汤

D. 枳实导滞丸

E. 泻心汤合连朴饮

正确答案：A

164 单选题 某女，38岁。慢性腹泻已五年余、大便每日2-3次，稀便不成形，纳呆，腹胀，周身乏力，消瘦、舌淡苔白、脉缓，临床诊断最可能是

A. 脾阳虚证

B. 脾气虚证

C. 大肠虚寒证

D. 寒湿困脾证

E. 以上都不是

正确答案：B

165 单选题 三焦经在上肢的循行部位是

A. 外侧前缘

B. 内侧中线

C. 外侧后缘

D. 内侧前缘

E. 外侧中线

正确答案：E

166 单选题 某女，28岁。咳嗽胸痛已近半月，体温38℃，咳嗽，痰中带有脓血，味腥臭，小便黄少，大便干，舌红苔黄腻，脉滑数。临床诊断最可能是

- A. 风热犯肺证
- B. 热邪壅肺证
- C. 肝火犯肺证
- D. 燥邪犯肺证
- E. 肺阴虚证

正确答案：B

167 单选题 下列哪项不是直接导致冲任损伤的因素

- A. 邪毒感染
- B. 郁怒悲伤
- C. 房劳多产
- D. 跌扑闪挫
- E. 寒湿之邪

正确答案：B

168 单选题 患儿，9个月。发热，微汗，鼻塞流涕，咽红，夜间体温升高，又见惊惕啼叫，夜卧不安，舌质红，苔薄白，指纹浮紫。其诊断是

- A. 夜啼
- B. 感冒夹痰
- C. 感冒夹惊
- D. 急惊风
- E. 小儿暑温

正确答案：C

169 单选题 属足少阴肾经的穴组是

- A. 至阴、太溪
- B. 涌泉、极泉
- C. 涌泉、至阴
- D. 涌泉、盲俞
- E. 俞府、公孙

正确答案：D

170 单选题 膀胱经的合穴是

- A. 上巨虚
- B. 下巨虚
- C. 足三里
- D. 委阳
- E. 委中

正确答案：E

171 单选题 顾步汤适用的脱疽证候是

- A. 寒湿阻络
- B. 血脉瘀阻
- C. 湿热毒盛
- D. 热毒伤阴
- E. 气阴两虚

正确答案：D

172 单选题 具有解表清里功用的方剂是

- A. 葛根黄芩黄连汤
- B. 麻黄杏仁甘草石膏汤
- C. 凉膈散
- D. 小柴胡汤
- E. 竹叶石膏汤

正确答案：A

173 单选题 患者眩晕，动则加剧，劳累即发，面色?白，唇甲不华，心悸少寐，神疲懒言，饮食减少，舌淡苔白，脉细弱。其治法是

- A. 补益肝肾，化瘀通络
- B. 补益气血，调养心脾
- C. 健脾益气，益肾温中
- D. 温补脾肾，通络宁心
- E. 健脾益肾，活血化瘀

正确答案：B

174 单选题 患者，女，21岁。因喉炎而服用磺胺药物，继见皮肤红斑及血疱，口腔、阴部黏膜糜烂，伴有口干，便秘，小便溲赤，舌红苔薄，脉细数。诊断为固定性红斑型药疹，内治应首选

- A. 消风散合黄连解毒汤
- B. 萆薢渗湿汤
- C. 犀角地黄汤合黄连解毒汤
- D. 清营汤
- E. 普济消毒饮

正确答案：B

175 单选题 小儿感冒夹痰的病机是

- A. 肺脏娇嫩
- B. 先天不足
- C. 乳食积滞
- D. 脾胃湿困

正确答案：A

176 单选题 乳癖的特点是

- A. 乳房肿痛，皮色微红，按后痛甚
- B. 肿块皮肉相连，溃破脓稀薄如痰
- C. 肿块表面光滑，推之活动，伴有压痛
- D. 肿块质地较软，月经后缩小
- E. 肿块高低不平，质硬，推之不动

正确答案：C

177 单选题 下列哪一项适宜采用通因通用法治疗

- A. 脾虚泄泻
- B. 肾虚五更泄泻
- C. 瘀血所致崩漏
- D. 肾虚小便频数
- E. 虚实夹杂病证

正确答案：C

178 单选题 患者，男，35岁。头痛连及项背，恶风畏寒，口不渴，舌苔薄白，脉浮紧。治疗应

- A. 瓜蒌桂枝汤
- B. 川芎茶调散
- C. 葛根汤
- D. 防风汤
- E. 增液汤

正确答案：B

179 单选题 具有消食化积，行气散瘀功效的药物是

- A. 山楂
- B. 莱菔子
- C. 鸡内金
- D. 麦芽
- E. 谷芽

正确答案：A

180 单选题 下列肝胆病中，哪项不出现眩晕症状

- A. 胆郁痰扰
- B. 肝阳上亢
- C. 肝气郁结
- D. 肝血虚
- E. 肝阴虚

正确答案：C

181 单选题 下列哪项不属于八纲辨证的内容

- A. 病性寒热
- B. 病变吉凶

C. 邪正盛衰

D. 病变类别

E. 病变部位

正确答案：B

182 单选题 固冲汤除固冲摄血外，还具有的功用是

A. 补肾涩精

B. 益气健脾

C. 补气生血

D. 温补脾肾

E. 温经止痛

正确答案：B

183 单选题 连系舌根，散布于舌下的经脉是

A. 足厥阴肝经

B. 足少阴肾经

C. 足太阴脾经

D. 足阳明胃经

E. 足少阳胆经

正确答案：C

184 单选题 齿燥如枯骨者，属

A. 热盛伤津

B. 阳明热盛

C. 肾阴枯竭

D. 肾阴不足

E. 肾气虚乏

正确答案：C

185 单选题 治疗便秘气滞证，除选取主穴外，应加用的腧穴是

A. 脾俞、胃俞

B. 气海、神阙

C. 关元、命门

D. 合谷、曲池

E. 中脘、行间

正确答案：E

186 单选题 我国最早提出治疗脱疽用截趾手术法的专著是

A. 《刘涓子鬼遗方》

B. 《五十二病方》

C. 《肘后备急方》

D. 《山海经》

E. 《黄帝内经》

正确答案：E

187 单选题 某男，38岁。有慢性肝病史五年，肝功时好时差，纳呆，腹胀，气短，神疲乏力，舌淡苔薄白，脉缓，临床诊断最可能是

A. 肝气郁结证

B. 肝胃不和证

C. 肝脾不调证

D. 脾气虚证

E. 寒湿困脾证

正确答案：D

188 单选题 心经的原穴是

- A. 神门
- B. 间使
- C. 大陵
- D. 内关
- E. 太渊

正确答案：A

189 单选题 小儿汗证的常见病因是

- A. 气虚
- B. 阴虚
- C. 阳虚
- D. 血虚
- E. 体虚

正确答案：A

190 单选题 患者，女，57岁。有15年肺胀病史。1周前，劳累后出现面浮肿，下肢浮肿，呼吸喘促难续，心悸，胸脘痞闷，尿少，怕冷，纳呆，面唇青紫，舌胖质黯，苔白滑，脉沉细。治疗应首选

- A. 济生肾气丸
- B. 胸脘痞闷
- C. 实脾饮
- D. 参附汤

正确答案：B

191 单选题 某男，3 5 岁。舌左侧长一个黄豆大小的溃疡已一周，局部灼痛难耐，烦躁易怒，失眠多梦，溲赤便干，舌红苔黄干，脉滑数。临床诊断最可能是

- A. 肝火上炎证
- B. 肝胆湿热证
- C. 心火亢盛证
- D. 胃火亢盛证
- E. 心阴虚证

正确答案：C

192 单选题 患者，男，3 1 岁。目赤肿痛，羞明流泪，伴头痛发热，脉浮数。治疗除取主穴外，还应选用的是

- A. 太渊、风池
- B. 上星、少商
- C. 行间、侠溪
- D. 太溪、鱼腰
- E. 外关、四白

正确答案：B

193 单选题 保和丸的组成药物中含有

- A. 陈皮、甘草
- B. 茯苓、白术
- C. 半夏、生姜
- D. 神曲、银花
- E. 山楂、连翘

正确答案：E

194 单选题 咳血方与小蓟饮子中均含有的药物是

- A. 山栀子
- B. 青黛
- C. 炙甘草
- D. 生地黄
- E. 滑石

正确答案：A

195 单选题 患者，男，48岁。腰痛，起病缓慢，隐隐作痛，绵绵不已，腰腿酸软乏力，腰冷，脉细。治疗除取主穴外，还应加

- A. 风府、大杼、阳陵泉
- B. 命门、志室、太溪
- C. 水沟、风府、足三里
- D. 风府、三阴交、太冲
- E. 风府、足三里、血海

正确答案：B

196 单选题 厥证虚证而见面白气微，汗出而热，舌红，脉象微细数者，可选用下列何方灌救

- A. 参附汤
- B. 通脉四逆汤
- C. 生脉散
- D. 四味回阳饮

正确答案：C

197 单选题 下列被称为“元神之府”的是

- A. 脑
- B. 髓
- C. 骨
- D. 脉
- E. 胆

正确答案：A

198 单选题 患儿，4 岁。发热 2 天，纳差恶心，呕吐腹泻，口腔内可见数个疱疹，手、足掌心部出现米粒大小的斑丘疹、疱疹，疱液清亮，躯干处未见有皮疹。舌质红，苔薄黄腻，脉浮数。其证候是

- A. 邪伤肺卫
- B. 邪犯肺脾
- C. 邪炽气营
- D. 湿热熏蒸
- E. 湿盛阴伤

正确答案：B

199 单选题 患者，女，24 岁，已婚。产后 1 周，小腹隐隐作痛，喜按，恶露量少、色淡，头晕眼花，心悸，舌淡红，苔薄白，脉细弱。其证候是

- A. 气虚
- B. 肾虚
- C. 血虚
- D. 虚寒
- E. 脾肾两虚

正确答案：C

200 单选题 肺炎喘嗽病机传变的中心环节是

- A. 肺气失宣
- B. 肺失清肃
- C. 肺气上逆
- D. 痰热闭肺
- E. 肺气内蕴

正确答案：D

201 单选题 某男，65岁。有“高血压”病史二十余年。近半月，常感左侧胸部闷痛，伴有心悸，形体肥胖，舌淡苔白腻，脉沉弦。临床诊断最可能是

- A. 心脉痹阻证
- B. 痰阻心脉证
- C. 肝气郁结证
- D. 血瘀心脉证
- E. 心阳虚证

正确答案：B

202 单选题 患者大便艰涩，便而不爽，胀满拒按，纳食减少，胸胁痞满，舌苔薄腻，脉弦紧。治疗应首选

- A. 麻仁丸
- B. 六磨汤
- C. 温脾汤合半硫丸
- D. 济川煎
- E. 更衣丸

正确答案：B

203 单选题 见肝之病，知肝传脾的病机传变

- A. 木克土
- B. 木乘土
- C. 土侮木
- D. 母病及子
- E. 子病犯母

正确答案：A

204 单选题 奇经八脉中既称血海又称十二经脉之海者

- A. 冲脉
- B. 任脉
- C. 督脉
- D. 带脉
- E. 维脉

正确答案：A

205 单选题 麻疹的好发年龄是

- A. 6个月以内
- B. 6个月到5岁
- C. 6-7岁
- D. 8-9岁
- E. 10-12岁

正确答案：B

206 单选题 具有推动呼吸和血行功能的气是

- A. 心气
- B. 肺气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 宗气

正确答案：E

207 单选题 下列哪项不属足太阴经的主治范围

- A. 妇科病
- B. 口舌病
- C. 前阴病
- D. 肾脏病
- E. 脾胃病

正确答案：B

208 单选题 麻疹的特殊体征是

- A. 高热
- B. 咳嗽
- C. 眼泪汪汪
- D. 喷嚏流涕
- E. 麻疹黏膜斑

正确答案：E

209 单选题 结扎疗法可用于多种病症，但不宜用于

- A. 瘤
- B. 赘疣

C. 内痔

D. 脱疽

E. 血瘤

正确答案：E

210 单选题 痰肿的特点是

A. 坚硬如石、皮色不变

B. 皮紧内软，随喜怒消长

C. 漫肿，其色青紫

D. 漫肿，不红不热

E. 肿块软如馒，有囊性感

正确答案：E

211 单选题 患者不易入睡，多梦易醒，心悸健忘，神疲食少，伴头晕目眩，四肢倦怠，面色少华，舌淡苔薄，脉细无力。治疗应首选

A. 酸枣仁汤

B. 归脾汤

C. 交泰丸

D. 天王补心丹

E. 安神定志丸

正确答案：B

212 单选题 有形实邪闭阻气机所致的疼痛，其疼痛性质是

A. 胀痛

B. 灼痛

C. 冷痛

D. 绞痛

E. 隐痛

正确答案：D

213 单选题 患者，男，22岁。头痛，以后头部为主，阵阵发作，痛如锥刺，时有胀痛，每当受风或劳累时疼痛加重，舌苔薄，脉弦。治疗应首选

A. 后顶、天柱、昆仑、阿是穴

B. 百会、通天、行间、阿是穴

C. 上星、头维、合谷、阿是穴

D. 通天、头维、太冲、阿是穴

E. 头临泣、目窗、前项、阿是穴

正确答案：A

214 单选题 再造散的组成药物中含有

A. 川芎

B. 当归

C. 丹参

D. 桃仁

E. 红花

正确答案：A

215 单选题 患者，男，40岁。多食易饥3个月，消瘦5kg，口干渴，大便干燥，舌苔黄，脉滑实有力。其诊断是

A. 消渴（上消肺热津伤）

B. 消渴（中消胃热炽盛）

C. 消渴（下消肾阴亏虚）

D. 消渴（下消阴阳两虚）

E. 便秘（热秘）

正确答案：B

216 单选题 下列方剂组成药物中含有石膏与知母的是

A. 大定风珠

B. 消风散

C. 川芎茶调散

D. 地黄饮子

E. 羚角钩藤汤

正确答案：B

217 单选题 石瘕的病因病机是

A. 肝郁胃热, 挟痰上壅, 气血凝滞, 郁滞结喉

B. 情志内伤, 肝脾气逆, 气血湿痰, 凝滞结喉

C. 肝肾不足, 肾火郁结, 夹痰上攻, 凝滞结喉

D. 脾肾阳虚, 脾虚不运, 津液留聚, 凝结颈部

E. 肺脾两亏, 津液不布, 留聚成痰, 凝结颈部

正确答案：B

218 单选题 患者, 男, 51 岁。素患糖尿病 10 年, 未予系统治疗。近 2 年来病情加重, 小便频数, 量多, 混浊如脂膏, 面色黧黑, 腰膝酸软, 形寒畏冷, 阳痿不举, 舌淡苔白, 脉沉细无力。治疗应首选

A. 金匱肾气丸

B. 知柏地黄丸

C. 六味地黄丸

D. 消渴方

E. 玉女煎

正确答案：A

219 单选题 患者，男，55岁。1年来每日黎明之前腹微痛，痛即泄泻，或肠鸣而不痛，腹部和下肢畏寒，舌淡苔白，脉沉细，治疗除取主穴外，还应加

A. 胃俞、合谷

B. 肝俞、内关

C. 肝俞、内关

D. 命门、肾俞

E. 关元俞、三阴交

正确答案：D

220 单选题 功能泻火除烦，善于清泻三焦火邪的药物是

A. 栀子

B. 决明子

C. 金银花

D. 夏枯草

E. 芦根

正确答案：A

221 单选题 烂疔是以什么命名的

A. 部位

B. 穴位

C. 病因

D. 颜色

E. 疾病特点

正确答案：E

222 单选题 患者，男，28岁。肛门局部剧痛2天，肛缘可扪及肿物，表面色紫，触痛明显。应首先考虑的是

- A. 肛裂
- B. 肛旁皮下脓肿
- C. 血栓性外痔
- D. 肛管癌
- E. 内痔嵌顿

正确答案：C

223 单选题 下列各项，不属产后发热病因的是

- A. 感染邪毒
- B. 外感
- C. 血瘀
- D. 血虚
- E. 阳盛血热

正确答案：E

224 单选题 男，30岁。发热恶寒，头身疼痛，鼻塞，无汗，脉浮紧。且伴咳喘日久，咯痰稀白量多，宜选何药配伍

- A. 桂枝
- B. 紫苏
- C. 麻黄
- D. 荆芥

E. 薄荷

正确答案：C

225 单选题 患者，男，56岁。喘咳气急，胸部胀闷，不得卧，痰稀白量多，恶寒发热，无汗，舌苔薄白，脉浮紧。治疗应首选

A. 麻黄汤

B. 木防己汤

C. 苓桂术甘汤

D. 越婢加半夏汤

E. 葶苈大枣泻肺汤

正确答案：A

226 单选题 感冒的治疗可分别采用辛温解表或辛凉解表，此属于

A. 辨病论治

B. 因人制宜

C. 同病异治

D. 异病同治

E. 对症论治

正确答案：C

227 单选题 具有清心安神功效的药物是

A. 玉竹

B. 龙眼肉

C. 人参

D. 大枣

E. 百合

正确答案：E

228 单选题 患者，女，60岁。消渴病史8年。形体消瘦，尿频量多，混浊如脂膏，腰膝酸软，口干唇燥，舌红，脉细数。治疗应首选

- A. 玉女煎
- B. 消渴方
- C. 六味地黄丸
- D. 金匱肾气丸
- E. 生脉饮

正确答案：C

229 单选题 治疗月经先期阳盛血热证，应首选

- A. 清经散
- B. 逍遥散
- C. 当归芍药散
- D. 导赤散
- E. 柴胡疏肝散

正确答案：A

230 单选题 胸痛，若瘀血、痰浊、寒凝祛除后，其治疗方法当着重

- A. 培补阳气
- B. 补益心血
- C. 气血双补
- D. 滋阴养血
- E. 脾肾两补

正确答案：A

231 单选题 患者，男，42岁。呃逆频作，声音洪亮有力，冲逆而出，口臭烦渴，多喜冷饮，脘腹满闷，大便秘结，苔黄燥，脉滑数。治疗应首选

- A. 竹叶石膏汤
- B. 凉膈散
- C. 小承气汤
- D. 泻心汤

正确答案：A

232 单选题 郁证总的治则是什么

- A. 行气化痰
- B. 利湿清热
- C. 益气养血
- D. 疏通气机

正确答案：D

233 单选题 患者，男，38岁。患急性子痛2天，恶寒发热，左侧睾丸肿大疼痛，疼痛放射至腹股沟及下腹部，舌红苔黄腻，脉滑数。证属湿热下注，治宜清热解毒，利湿消肿，应首选

- A. 透脓散
- B. 滋阴除湿汤
- C. 萆薢化毒汤
- D. 枸橘汤加减
- E. 龙胆泻肝汤

正确答案：E

234 单选题 患者，女，70岁。久患肺病，反复发作，本次旧疾又发，呼吸浅短难续，咳声低怯，胸满短气，张口抬肩，倚息不能平卧，咳嗽，痰白如沫，咯吐不利，胸闷心慌，小便清长，舌淡暗，脉沉细无力。诊断为肺胀。其证候是

- A. 痰瘀阻肺
- B. 肺肾气虚
- C. 外寒内饮
- D. 脾肾阳衰
- E. 心肾阳衰

正确答案：B

235 单选题 患儿，7岁。突然胃脘部绞痛，弯腰曲背，肢冷汗出，呕吐蛔虫1条。治疗应首选

- A. 使君子散
- B. 加味温胆汤
- C. 丁萸理中汤
- D. 乌梅丸
- E. 定吐丸

正确答案：D

236 单选题 患者，女，32岁。咳嗽3个月，咳声无力，气短声低，痰中带血，血色淡红，午后潮热，伴有畏风，怕冷，自汗与盗汗可并见，面色?白，颧红，舌质光淡，边有齿痕，脉细弱。其诊断是

- A. 虚劳肺阴虚证
- B. 喘证肺阴虚证
- C. 喘证肾阴虚证
- D. 肺痿气阴耗伤证

E. 咳嗽肺阴亏耗证

正确答案：D

237 单选题 下列各项，不属“痒”病因的是

- A. 血瘀
- B. 热胜
- C. 湿胜
- D. 虫淫
- E. 风胜

正确答案：A

238 单选题 患者，男，20岁。昨日起大便泄泻，发病势急，每日5次，小便减少。治疗应首选

- A. 上巨虚、太溪、肾俞、命门
- B. 足三里、公孙、脾俞、太白
- C. 关元、天枢、足三里、冲阳
- D. 天枢、上巨虚、阴陵泉、中脘
- E. 内庭、上巨虚、神阙、中脘

正确答案：D

239 单选题 患者肢体关节疼痛，痛势较剧，部位固定，遇寒痛甚，关节屈伸不利，局部皮肤有寒冷感。舌淡苔薄白，脉弦紧。治疗应首选

- A. 防风汤
- B. 乌头汤
- C. 薏苡仁汤
- D. 双合汤

E. 补血荣筋汤

正确答案：B

240 单选题 玉液汤的组成药物中含有

A. 鸡内金

B. 麦芽

C. 山楂

D. 莱菔子

E. 神曲

正确答案：A

241 单选题 下列各项，不属面色青主病的是

A. 寒证

B. 惊风

C. 湿证

D. 气滞

E. 血瘀

正确答案：C

242 单选题 患者因肺肾阴虚，虚火妄动，脉络受伤而致咯血。治疗应首

A. 孔最

B. 梁丘

C. 隐白

D. 太渊

E. 定喘

正确答案：A

243 单选题 患者，男，50岁。因鼻部破损引起头额红肿，两目肿胀难睁，伴形寒发热，舌红苔薄黄，脉数，治疗应首选

- A. 化斑解毒汤
- B. 普济消毒饮
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 五神汤
- E. 仙方活命饮

正确答案：B

244 单选题 “七恶”中，症见皮肤枯槁，痰多音暗，呼吸喘急，鼻翼煽动者，称

- A. 心恶
- B. 肝恶
- C. 脾恶
- D. 肺恶
- E. 气血衰竭

正确答案：D

245 单选题 痛泻要方中配伍防风的主要用意是

- A. 祛风止痉
- B. 散寒除湿
- C. 散肝舒脾
- D. 疏风宽肠
- E. 疏风止痛

正确答案：C

246 单选题 手少阳三焦经的穴组是

- A. 中渚、阳池、关冲、少泽
- B. 外关、阳池、支沟、耳门
- C. 中渚、后溪、天井、支正
- D. 天井、关冲、阳谷、阳溪
- E. 支沟、偏历、腕骨、天井

正确答案：B

247 单选题 饥不欲食可见于

- A. 胃强脾弱
- B. 胃火亢盛
- C. 脾胃湿热
- D. 胃阴不足
- E. 肝胃蕴热

正确答案：D

248 单选题 患者，男，30岁。两大腿内侧可见3枚钱币形红斑，边界清楚，中央皮疹消退，外围扩张，无明显疼痛，瘙痒感明显，多在夏季加重，入冬减轻，应首先考虑的是

- A. 圆癣
- B. 紫白癜风
- C. 白秃疮
- D. 鹅掌风
- E. 肥疮

正确答案：A

249 单选题 钩藤入汤剂宜

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 另煎
- E. 烔化

正确答案：B

250 单选题 男，40岁。心悸失眠或多梦，时伴有梦遗五月余，伴心烦，自觉记忆力下降，舌红苔少，脉细数。治疗梦遗宜选用

- A. 五味子、乌梅
- B. 龙骨、牡蛎
- C. 石决明、珍珠母
- D. 紫贝齿、代赭石
- E. 琥珀、龙齿

正确答案：B

251 单选题 “十九畏”中，人参“畏”的是

- A. 三棱
- B. 朴硝
- C. 硫黄
- D. 五灵脂
- E. 密陀僧

正确答案：D

252 单选题 患者，女，22岁，已婚。妊娠6个半月，面目四肢浮肿，皮薄光亮，

按之没指，纳呆便溏，舌体胖嫩，苔薄腻，脉滑缓无力。治疗应首选

- A. 茯苓导水汤
- B. 真武汤
- C. 天仙藤散
- D. 猪苓汤
- E. 白术散

正确答案：E

253 单选题 下列各项，属实证的是

- A. 头颅过大
- B. 头颅过小
- C. 囟填
- D. 囟陷
- E. 解颅

正确答案：C

254 单选题 阳明经证与腑证的鉴别要点是

- A. 有无发热
- B. 有无汗出
- C. 有无神志改变
- D. 有无燥屎内结
- E. 有无舌苔黄燥

正确答案：D

255 单选题 外科疾病辨证的总纲是

- A. 脏腑

- B. 经络
- C. 气血
- D. 阴阳
- E. 局部

正确答案：D

256 单选题 泻白散与清骨散的组成中，均含有的药物是

- A. 地骨皮
- B. 桑白皮
- C. 牡丹皮
- D. 五加皮
- E. 茯苓皮

正确答案：A

257 单选题 乳岩的致病因素，属

- A. 外感六淫邪毒
- B. 外来伤害
- C. 情志内伤
- D. 脾胃虚弱
- E. 感受特殊之毒

正确答案：C

258 单选题 肝藏血与脾统血的共同生理功能是

- A. 贮藏血液
- B. 调节血量
- C. 统摄血液

D. 防止出血

E. 化生血液

正确答案：D

259 单选题 百部的主要功效是

A. 化痰

B. 止咳

C. 平喘

D. 清肺

E. 泻肺

正确答案：B

260 单选题 患者身目俱黄,黄色晦暗,腹胀纳少,神疲畏寒,大便不实,口淡不渴,舌淡苔腻,脉濡缓。诊断为黄疸。其证候是

A. 阴黄

B. 急黄

C. 阳黄湿热并重

D. 阳黄热重于湿

E. 阳黄湿重于热

正确答案：A

261 单选题 患者,,女,67岁。平素体弱消瘦,近日外感,出现身热,微恶风,少汗,头昏,心烦,口干,干咳少痰,舌红少苔,脉细数。其证候是

A. 风寒感冒

B. 风热感冒

C. 阴虚感冒

D. 暑湿感冒

E. 气虚感冒

正确答案：C

262 单选题 大定风珠的组成药物中含有

A. 柏子仁

B. 桃仁

C. 郁李仁

D. 杏仁

E. 麻子仁

正确答案：E

263 单选题 下列除哪项外，均为胸痹的治疗法则

A. 活血化瘀

B. 辛温通阳

C. 豁痰泻热

D. 培补阳气

E. 滋阴润肺

正确答案：E

264 单选题 长于治 “皮里膜外之痰” 的药物是

A. 白芥子

B. 紫苏子

C. 杏仁

D. 葶苈子

E. 桔梗

正确答案：A

265 单选题 砂仁具有的功效是

- A. 温肝
- B. 暖肾
- C. 温肺
- D. 温脾
- E. 回阳

正确答案：D

266 单选题 杜仲具有的功效是

- A. 补肝肾，强筋骨，安胎
- B. 补阳益阴，健脾温中
- C. 补肾壮阳，温脾止泻
- D. 补肝肾，行血脉，强筋骨
- E. 祛风湿，强筋骨，明目

正确答案：A

267 单选题 患者，男，42岁。胸闷且痛，心悸盗汗，头晕目眩，心烦不寐，腰酸膝软，舌红少津，脉细数。其治法是

- A. 益气养血，宁心和络
- B. 补气活血，通络止痛
- C. 益气温阳，活血通络
- D. 滋阴益肾，养心安神
- E. 行气活血，温经止痛

正确答案：D

268 单选题 患者，女，31岁。右侧牙痛3天，龈肿，痛剧，伴口臭，口渴，大便3日未行，舌苔黄，脉洪。治疗除取颊车、下关穴外，还应加

- A. 外关、风池
- B. 太溪、行间
- C. 中渚、养老
- D. 合谷、内庭
- E. 太冲、曲池

正确答案：D

269 单选题 炙甘草汤中配伍桂枝、生姜的主要用意是

- A. 温阳化气
- B. 温经散寒
- C. 温经通脉
- D. 通阳复脉
- E. 通阳化气

正确答案：D

270 单选题 患者，女，30岁。双乳肿块界限不清，经前乳房胀痛，经后减轻，伴有月经不调，量少色淡，腰酸乏力，舌质淡红，苔白，脉细。治疗应首选

- A. 左归丸
- B. 开郁散
- C. 逍遥贝蒺散
- D. 二仙汤合四物汤
- E. 六味地黄汤

正确答案：D

271 单选题 干姜配伍附子，可降低附子的毒

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相反

正确答案：D

272 单选题 对于瘀血所致崩漏，应采用的治法是

- A. 塞因塞用法
- B. 收涩止血法
- C. 滋补肝肾法
- D. 以上都不是

正确答案：D

273 单选题 浮小麦具有的功效是

- A. 收敛止血
- B. 益气止汗
- C. 涩精止带
- D. 涩肠止泻
- E. 止血止汗

正确答案：B

274 单选题 创面边缘整齐，坚硬削直而如凿，基底部高低不平，有稀薄臭秽分泌物。其溃疡属于

- A. 麻风性溃疡
- B. 压迫性溃疡
- C. 疮疡性溃疡
- D. 梅毒性溃疡
- E. 岩性溃疡

正确答案：D

275 单选题 患儿，6 岁。小便频数日久，淋漓不尽，尿液不清，精神倦怠，面色苍黄，畏寒怕冷，手足不温，大便清薄，舌淡苔薄腻。治疗应首选

- A. 八正散
- B. 缩泉丸
- C. 菟丝子散
- D. 补中益气汤
- E. 金匱肾气丸

正确答案：B

276 单选题 患者，女，40 岁。平素善惊易恐，因受惊而心悸 1 个月余，坐卧不安，少寐多梦，舌苔薄白，脉虚弦。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 炙甘草汤
- C. 朱砂安神丸
- D. 天王补心丹
- E. 安神定志丸

正确答案：E

277 单选题 下列各项，不属气分证临床表现的是

- A. 心烦懊恼
- B. 便秘尿赤
- C. 胁痛口苦
- D. 谵语狂乱
- E. 身热夜甚

正确答案：E

278 单选题 患者，男，50岁。喉中痰鸣如吼，胸高胁胀，痰黄黏稠，咳吐不利，烦闷不安，面赤，汗出，舌红苔黄，脉弦滑。治疗应首选

- A. 定喘汤
- B. 射干麻黄汤
- C. 三子养亲汤
- D. 苏子降气汤
- E. 葶苈大枣泻肺汤

正确答案：A

279 单选题 某男，65岁。肛门脱出已近三年，每大便稍用力，肛门即会脱出。面白，神疲、气短、乏力、纳少、大便干，二至三日一行，舌淡苔少，脉沉细无力，临床诊断最可能是

- A. 脾气虚证
- B. 脾阴虚证
- C. 脾气下陷证
- D. 气陷证
- E. 肺气虚证

正确答案：C

280 单选题 男，28岁。一周前外感表证，引起咳嗽，现无恶寒发热，但咳嗽明显，痰黄稠难咯，胸闷，大便干，小便黄，舌红苔黄腻，脉滑略数。宜首选

- A. 全瓜蒌、浙贝、芦根
- B. 半夏、麻黄、五味子
- C. 桔梗、马勃、马兜铃
- D. 川贝、杏仁、白果
- E. 桑叶、杏仁、百部

正确答案：A

281 单选题 蝉蜕的主要归经是

- A. 肺、脾
- B. 肺、肾
- C. 肺、心
- D. 肺、肝
- E. 肺、大肠

正确答案：D

282 单选题 循行于上肢内侧中线的经脉是

- A. 手太阳经
- B. 手少阳经
- C. 手厥阴经
- D. 手少阴经
- E. 手太阴经

正确答案：C

283 单选题 患者，女，18岁。因牙龈肿痛，服用消炎止痛片，引发全身丘疹、红

斑、风团，热作痒，口干，大便燥结，舌红苔薄黄，脉数。诊断为药疹，治疗应首选

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 黄连解毒汤
- D. 萆薢渗湿汤
- E. 清营汤

正确答案：D

284 单选题 患者，女，24岁，已婚。停经49天时诊为早孕，近3天少量阴道流血，尿妊娠试验(+)，既往曾2次流产。其诊断是

- A. 妊娠腹痛
- B. 胎动不安
- C. 胎漏
- D. 堕胎
- E. 滑胎

正确答案：C

285 单选题 患儿，5岁。1年来食少饮多，皮肤干燥，大便干结，舌苔少津，脉细数。治疗应首选

- A. 沙参麦冬汤
- B. 增液承气汤
- C. 六味地黄丸
- D. 麦门冬汤

正确答案：B

286 单选题 提插补泻法中，泻法的操作手法是

- A. 重插轻提, 幅度大, 频率快
- B. 重插轻提, 幅度小, 频率快
- C. 重插轻提, 幅度小, 频率慢
- D. 轻插重提, 幅度小, 频率快
- E. 轻插重提, 幅度大, 频率快

正确答案：E

287 单选题 十二经脉中，相表里的阴经与阳经的交接部位在

- A. 四肢部
- B. 胸部
- C. 腹部
- D. 头部
- E. 面部

正确答案：A

288 单选题 治疗风火牙痛，除选取主穴外，应加用的腧穴是

- A. 太溪、行间
- B. 太溪、外关
- C. 太冲、曲池
- D. 太冲、阳溪
- E. 外关、风池

正确答案：E

289 单选题 患者，女，19岁。半月前无意中发现颈部粗大，无异常不适。颈部呈弥漫性肿大，边缘不清，皮色不变，无触痛，并可扪及数个大小不等的结块，随吞咽动作而上下移动。具体诊断是

- A. 气瘰
- B. 石瘰
- C. 肉瘰
- D. 瘰疬
- E. 颈痛

正确答案：A

290 单选题 患儿，2 岁。形体极度消瘦，面呈老人貌，皮包骨头，腹凹如舟，精神萎靡，大便滤薄，舌淡苔薄腻，其证候是

- A. 疳肿胀
- B. 疳气
- C. 疳积
- D. 干疳
- E. 心疳

正确答案：D

291 单选题 足三阴经从开始部位至内踝上 8 寸段的分布是

- A. 太阴在前，厥阴在中，少阴在后
- B. 厥阴在前，少阴在中，太阴在后
- C. 少阴在前，太阴在中，厥阴在后
- D. 厥阴在前，太阴在中，少阴在后
- E. 太阴在前，少阴在中，厥阴在后

正确答案：D

292 单选题 黄芪建中汤治疗痛经的适应证是

- A. 气血虚弱

- B. 肝肾亏损
- C. 心肝血虚
- D. 血虚气滞
- E. 气滞血瘀

正确答案：A

293 单选题 半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成中均含有的药物是

- A. 人参、黄芩、半夏、干姜、甘草
- B. 人参、生姜、半夏、甘草、大枣
- C. 柴胡、黄芩、人参、甘草、生姜
- D. 半夏、黄芩、人参、甘草、大枣
- E. 半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣

正确答案：D

294 单选题 隔姜灸可用于治疗

- A. 寒性呕吐腹痛
- B. 哮喘
- C. 癰疽
- D. 疮疡
- E. 小儿脐风

正确答案：A

295 单选题 大秦芩汤的功用是

- A. 疏风除湿，清热凉血
- B. 疏风养血，清热除湿
- C. 疏风养血，清热除湿

D. 祛风清热，养血活血

E. 祛风除湿，化痰通络

正确答案：D

296 单选题 “用寒远寒，用热远热”属于

A. 因病制宜

B. 因人制宜

C. 因时制宜

D. 因地制宜

E. 以上都不是

正确答案：C

297 单选题 清气化痰丸的主治证候中，不包括的是

A. 胸膈痞满

B. 舌苔白腻

C. 脉象滑数

D. 咳嗽痰黄

E. 小便短赤

正确答案：B

298 单选题 具有活血止痛，行气解郁，凉血清心功效的药物是

A. 川芎

B. 丹参

C. 延胡索

D. 姜黄

E. 郁金

正确答案：E

299 单选题 四神丸与真人养脏汤的组成药物中均含有

- A. 肉豆蔻
- B. 肉桂
- C. 补骨脂
- D. 人参
- E. 诃子

正确答案：A

300 单选题 贯众具有的功效是

- A. 止血
- B. 止泻
- C. 止呕
- D. 止咳
- E. 止痒

正确答案：A

301 单选题 肾主纳气的主要生理作用是

- A. 使肺之呼吸保持一定的深度
- B. 有助于元气的固摄
- C. 有助于精液的固摄
- D. 有助于元气的生成
- E. 促进肺气的宣发

正确答案：A

302 单选题 真武汤与实脾散的组成中，均含有的药物是

- A. 茯苓、干姜、附子
- B. 白术、干姜、附子
- C. 白术、茯苓、附子
- D. 甘草、茯苓、干姜
- E. 甘草、茯苓、附子

正确答案：C

303 单选题 胸痹总属本虚标实之证，其标实常见为下列哪项以外

- A. 气滞
- B. 血瘀
- C. 痰浊
- D. 阴寒
- E. 火邪

正确答案：E

304 单选题 治疗丹毒首选的拔罐法是

- A. 留罐法
- B. 走罐法
- C. 留针拔罐法
- D. 刺血拔罐法
- E. 闪罐法

正确答案：D

305 单选题 浮小麦具有的功效

- A. 收敛止血

- B. 益气止汗
- C. 涩精止带
- D. 涩肠止泻
- E. 止血止汗

正确答案：B

306 单选题 痛经之所以随月经周期而发作，与下列哪项有关

- A. 寒凝胞中
- B. 经期胞中血虚邪盛
- C. 经期冲任气血变化急骤
- D. 冲任血虚，胞宫失养
- E. 湿热蕴结胞中

正确答案：C

307 单选题 患者小便频数短涩，灼热刺痛，尿中夹砂石，排尿时突然中断，尿道窘迫疼痛，尿中带血，舌红，苔薄黄，脉弦。治疗应首选

- A. 八正散
- B. 石苇散
- C. 小蓟饮子
- D. 沉香散
- E. 无比山药丸

正确答案：B

308 单选题 下列哪一项不是厥证虚证的临床表现

- A. 气息微弱
- B. 张口自汗

C. 肤冷肢凉

D. 四肢僵直

E. 脉沉微细

正确答案：D

309 单选题 患者，女，26岁。经常于发热咽痛后出现双小腿胫前对称性红肿结节，轻微疼痛，并伴关节痛，口渴，尿黄，舌红苔薄黄腻，脉滑数。其诊断是

A. 热疮

B. 药毒

C. 猫眼疮

D. 红斑性狼疮

E. 结节性红斑

正确答案：E

310 单选题 吴师机《理渝骈文》的主要内容是

A. 创立了以阴阳为主的辨证论治法则

B. 立论以鉴别诊断为主

C. 专述药膏的外治法

D. 以温病学说进行辨证治疗

E. 提出了治外必奉诸内的思想

正确答案：C

311 单选题 下列各项，可见咳嗽痰多，色黄稠黏，喉中痰鸣症状的是

A. 风寒咳嗽

B. 风热咳嗽

C. 痰热咳嗽

D. 痰湿咳嗽

E. 气虚咳嗽

正确答案：C

312 单选题 气血关系最密切的脏腑

A. 心、肺

B. 肺、脾

C. 肺、肾

D. 脾、胃

E. 肝、肺

正确答案：B

313 单选题 性微寒的理气药

A. 木香

B. 香附

C. 沉香

D. 薤白

E. 枳实

正确答案：E

314 单选题 用背俞穴治疗耳聋，应首选

A. 肺俞

B. 三焦俞

C. 肝俞

D. 肾俞

E. 脾俞

正确答案：D

315 单选题 胶艾汤主治证的病机是

- A. 冲任虚损
- B. 脾阳不足
- C. 血热妄行
- D. 肝火犯肺
- E. 下焦瘀热

正确答案：A

316 单选题 患者，男，47岁。下肢迟缓无力1年余，肌肉明显萎缩，功能严重受限，并感麻木，发凉，腰酸，头晕，舌红少苔，脉细数。治疗应首选

- A. 阳明经穴
- B. 太阳经穴
- C. 督脉经穴
- D. 少阳经穴
- E. 少阴经穴

正确答案：A

317 单选题 患者，女，43岁。在与人争执后，突然感到头晕，昏眩欲仆，头部胀痛，面红目赤，舌红，脉细数。治疗应首选

- A. 风池、肝俞、行间、侠溪
- B. 丰隆、中脘、内关、头维
- C. 百会、上星、风池、合谷
- D. 脾俞、足三里、风池、百会
- E. 百会、太阳、印堂、合谷

正确答案：A

318 单选题 气厥实证反复发作的原因，常是

- A. 精神刺激
- B. 头部外伤
- C. 嗜食肥甘
- D. 思虑过度
- E. 先天禀赋

正确答案：A

319 单选题 下列各项，不属亡阳证表现的是

- A. 脉微欲绝
- B. 唇舌淡白
- C. 气息微弱
- D. 汗出稀冷
- E. 四肢温和

正确答案：E

320 单选题 肝胃蕴热的口味是

- A. 口中泛酸
- B. 口中乏味
- C. 口甜黏腻
- D. 口中味苦
- E. 口中味咸

正确答案：A

321 单选题 小 儿 “地图舌” 是由于

- A. 肺气虚弱
- B. 脾阳亏虚
- C. 脾失健运
- D. 宿食内停
- E. 胃之气阴不足

正确答案：E

322 单选题 下列哪项不是月经后期虚寒证的主症

- A. 经期延后，量少色淡、质清稀
- B. 小腹空痛，心悸失眠
- C. 腰酸无力
- D. 小便清长，面色?白
- E. 脉沉迟无力

正确答案：B

323 单选题 邪盛病进时，常见的脉象是

- A. 实脉
- B. 大脉
- C. 紧脉
- D. 滑脉
- E. 长脉

正确答案：B

324 单选题 妊娠恶阻脾胃虚弱证的特点是

- A. 呕吐消涎

- B. 食入即吐
- C. 呕吐粘痰
- D. 呕吐酸水或苦水
- E. 呕吐血性分泌物

正确答案：B

325 单选题 顿咳常见于

- A. 青年
- B. 老年
- C. 小儿
- D. 女性
- E. 男性

正确答案：C

326 单选题 心包经的起止穴是

- A. 极泉、中冲
- B. 中冲、关冲
- C. 关冲、少冲
- D. 天池、中冲
- E. 天池、少冲

正确答案：D

327 单选题 患儿，6 岁。泄 泻 1 天，泻下稀薄如水注，粪色深黄臭秽，夹有少量黏液。腹部时感疼痛，食欲减退，恶心欲吐，口渴引饮，舌红苔黄腻。其证候是

- A. 脾肾阳虚泻
- B. 伤食泻

C. 风寒泻

D. 湿热泻

E. 脾虚泻

正确答案：D

328 单选题 某女，42 岁。三年来月经量多，每次行经约 7 8 天，经色先红后淡，经后小腹隐痛。面色淡白无华，纳少，稍多食即感脘腹胀满，气短，神疲乏力，大便正常，舌淡苔薄白，脉沉细无力，临床诊断最可能是

A. 气血两虚证

B. 脾不摄血证

C. 心脾两虚证

D. 冲任虚寒证

E. 脾肾气虚证

正确答案：A

329 单选题 厥证急救时，首先应分辨

A. 标本

B. 表里

C. 寒热

D. 虚实

E. 气血

正确答案：D

330 单选题 患者外感风热，咽喉赤肿疼痛，吞咽困难，咽干，咳嗽。治疗应首选

A. 下关

B. 内庭

C. 太溪

D. 少商

E. 廉泉

正确答案：D

331 单选题 女，63岁。慢性咳喘30年，近二年加重，常伴心悸怔忡，气不足以息。两天前因受风寒引发咳逆痰多，喘息不得卧，头身面目浮肿，舌暗胖，苔白腻略黄。

治疗宜选用

A. 葶苈子

B. 麻黄

C. 地龙

D. 旋覆花

E. 杏仁

正确答案：A

332 单选题 右归丸的组成，不含有的药物是

A. 山茱萸、枸杞

B. 鹿角胶、菟丝子

C. 杜仲、菟丝子

D. 山茱萸、山药

E. 州牛膝、龟胶

正确答案：E

333 单选题 五脏主五志，悲属

A. 心

B. 肾

C. 肝

D. 肺

E. 脾

正确答案：D

334 单选题 前列腺炎的主要临床表现是

A. 无痛性血尿

B. 精液中有血

C. 尿中有血，并有腰部剧痛

D. 尿频、进行性排尿困难

E. 尿频急而痛，尿末常有白色分泌物

正确答案：E

335 单选题 下列各项，易导致妇产科疾病发生的是

A. 风、寒、湿

B. 风、湿、热

C. 寒、热、湿

D. 寒、暑、热

E. 寒、湿、燥

正确答案：C

336 单选题 虚证不寐的病理因素主要是

A. 津液亏耗

B. 阴血不足

C. 阳气不足

D. 脾气虚弱

E. 肝郁脾虚

正确答案：B

337 单选题 下列腧穴中，归经错误的是

A. 合谷-大肠经

B. 太溪-肝经

C. 列缺-肺经

D. 阳陵泉-胆经

E. 阴陵泉-脾经

正确答案：B

338 单选题 孕妇应慎用的药物是

A. 金银花

B. 连翘

C. 牛黄

D. 鱼腥草

E. 蒲公英

正确答案：C

339 单选题 既能润肺止咳，又能润肠通便的药物是

A. 郁李仁

B. 薏苡仁

C. 苦杏仁

D. 火麻仁

E. 酸枣仁

正确答案：C

340 单选题 患者，男，50岁。腰部疼痛10余年，有劳伤史，久坐加重，病处固定不移。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A. 膏肓
- B. 膈俞
- C. 志室
- D. 腰阳关
- E. 环跳

正确答案：B

341 单选题 患者，男，45岁。自觉心慌，时息时作，健忘失眠。治疗应首选

- A. 三阴交
- B. 神门
- C. 足三里
- D. 太溪
- E. 合谷

正确答案：B

342 单选题 具有清热，解毒，滋阴功效的药物是

- A. 玄参
- B. 赤芍
- C. 紫草
- D. 生地黄
- E. 牡丹皮

正确答案：A

343 单选题 炙甘草汤的功效是

- A. 益气健脾，滋阴养血
- B. 益气健脾，通阳复脉
- C. 滋阴养血，补肺固肾
- D. 滋阴养血，益气补肺

正确答案：D

344 单选题 患者，男，32岁。素日嗜酒，外出着凉后，始见时时振寒，发热，继而壮热汗出，烦躁不宁，咳嗽气息，咳吐腥臭浊痰，胸满作痛，口干苦，便秘，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗应首选

- A. 清金化痰汤
- B. 千金苇茎汤
- C. 桑白皮汤
- D. 加味泻白散
- E. 《济生》桔梗汤

正确答案：B

345 单选题 患者，男，40岁。喉结两侧各有1个3cm X 2cm X 1cm，表面光滑，质地韧，无压痛，随吞咽上下活动的肿物。为明确诊断，应首选的检查方法是

- A. 胸颈部X线
- B. 血常规
- C. 血气分析
- D. T3、T4
- E. ¹³¹I扫描

正确答案：E

346 单选题 治疗小儿口疮脾胃积热证，应首选

- A. 清胃散
- B. 清热泻脾散
- C. 六味地黄丸
- D. 泻心导赤散
- E. 凉膈散

正确答案：E

347 单选题 塞因塞用不适用

- A. 脾虚腹胀
- B. 血虚便秘
- C. 血枯经闭
- D. 肾虚尿闭
- E. 血瘀经闭

正确答案：E

348 单选题 “壮水之主，以制阳光”的治法适用于

- A. 阴虚则热之证
- B. 阳虚则寒之证
- C. 阴损及阳之证
- D. 阴盛伤阳之证
- E. 以上都不是

正确答案：A

349 单选题 厥证虚证而见气息微弱，张口自汗，肤冷肢凉，脉沉微细，可用下列何方灌救

- A. 补中益气汤
- B. 参附汤
- C. 人参养营汤
- D. 八珍汤
- E. 以上都不是

正确答案：B

350 单选题 不属于痛的疾病是

- A. 颈痛
- B. 脐痛
- C. 腋痛
- D. 锁喉痛
- E. 委中毒

正确答案：D

351 单选题 在对瘰病肿块扪诊时，除对其肿块位置、数目、硬度、光滑度、活动度、界限进行重点检查外，还应注意的是

- A. 颈部活动是否受限
- B. 颈部皮肤是否肿胀
- C. 肿块有无震颤，气管是否移位，淋巴结是否肿大
- D. 下颌活动是否正常
- E. 颈静脉是否怒张

正确答案：C

352 单选题 十五别络的组成是

- A. 十二经脉别络加上督、冲、任三脉的别络

- B. 十二经脉别络加上脾、胃大络和冲脉别络
- C. 十二经脉别络加上脾之大络和督脉、任脉的别络
- D. 十二经脉别络加上胃之大络和督脉、冲脉的别络
- E. 以上都不是

正确答案：C

353 单选题 治疗心、胸、胃之疾的八脉交会穴组是

- A. 公孙—内关
- B. 内关—外关
- C. 列缺—内关
- D. 照海—公孙
- E. 申脉—内关

正确答案：A

354 单选题 槐花散的功用有

- A. 祛湿排脓
- B. 清热解毒
- C. 行气解郁
- D. 疏风理气
- E. 解表散邪

正确答案：D

355 单选题 外科辨肿，“皮肉重垂胀急，深按凹陷，如烂棉不起，浅则光亮如水疱，破流黄水，浸淫皮肤”，其成因属

- A. 风
- B. 虚

C. 火

D. 湿

E. 痰

正确答案：D

356 单选题 患者恶寒较甚，发热，无汗，身楚倦怠，咳嗽，咳痰无力、平素神疲体弱，舌淡苔薄白，脉浮无力。治疗应首选

A. 杏苏散

B. 参苏饮

C. 荆防败毒散

D. 葛根汤

E. 桂枝汤

正确答案：B

357 单选题 桑寄生、五加皮除均可祛风湿外，还具有的功效是

A. 清热安胎

B. 利尿消肿

C. 定惊止痉

D. 温通经络

E. 强筋骨

正确答案：E

358 单选题 患者，女，19岁，未婚。经来先期，量少，色红，质稠；手足心热，咽干口燥；舌质红，苔少，脉细数。治疗应首选

A. 清经散

B. 丹栀逍遥散

C. 两地汤

D. 固阴煎

E. 归肾九

正确答案：C

359 单选题 某男，13 岁。患 “乙型脑炎” 五天，现高热 40℃，烦躁谵语，呼吸气粗，喉中痰鸣，大便五日未行，舌红苔黄腻，脉滑数有力，临床诊断最可能是

A. 热入营血证

B. 痰火扰心证

C. 心火亢盛证

D. 痰迷心窍证

E. 阳明腑实证

正确答案：B

360 单选题 外科疾病由多种原因引起，其最主要的是由于

A. 风寒、暑湿

B. 火毒、热毒

C. 气滞、血瘀

D. 湿邪、虫积

E. 外来伤害

正确答案：B

361 单选题 崩漏的主要病机是

A. 阴虚火旺，经血失约

B. 气虚不摄，经血失约

C. 瘀血内停，血不归经

D. 冲任损伤，经血失约

E. 阳盛血热，迫血妄行

正确答案：D

362 单选题 可能发生髋关节畸形的疾病是

A. 流火

B. 有头疽

C. 环跳疽

D. 历节风

E. 髋窝流注

正确答案：C

363 单选题 患者，男，40岁。有消渴病史。项后发际处多个粟粒样脓头，灼热疼痛，脓腐难化，脓水稀少，疼痛明显，伴口干唇燥，大便燥结，小便短赤，舌质红，苔黄燥，脉细弦。其诊断是

A. 痈

B. 疔疮

C. 暑疖

D. 疔病

E. 有头疽

正确答案：E

364 单选题 具有行气止痛，温肾纳气功效的药物是

A. 香附

B. 青皮

C. 沉香

D. 木香

E. 佛手

正确答案：C

365 单选题 半夏、天南星均具有的功效是

A. 祛风止痉

B. 消痞散结

C. 降逆止呕

D. 燥湿化痰

E. 利气通络

正确答案：D

366 单选题 患者，女，26岁。非周期性子宫出血，量多、色紫红、质稠，夹有血块，腹痛拒按，舌红苔黄，脉弦数。治疗应首选

A. 气海

B. 中极

C. 三阴交

D. 命门

E. 太冲

正确答案：C

367 单选题 治疗鹅口疮心脾积热证，应首选

A. 凉膈散

B. 泻黄散

C. 清热泻脾散

D. 泻心导赤散

E. 知柏地黄丸

正确答案：C

368 单选题 小儿正常舌象是

A. 淡白

B. 绛红

C. 紫暗

D. 暗红

E. 淡红

正确答案：E

369 单选题 厥证实证治法宜

A. 顺气开郁

B. 活血顺气

C. 开窍醒神

D. 行气豁痰

E. 和中消导

正确答案：C

370 单选题 患者，男，60岁。久患胁痛，悠悠不休，遇劳加重，头晕目眩，口干咽燥，舌红少苔，脉弦细。治疗应首选

A. 柴胡疏肝散

B. 逍遥散

C. 杞菊地黄丸

D. 一贯煎

E. 二阴煎

正确答案：D

371 单选题 捻转补泻法中，补法的操作手法是

- A. 捻转角度小,用力轻,频率快
- B. 捻转角度小,用力重,频率快
- C. 捻转角度大,用力轻,频率快
- D. 捻转角度小,用力轻,频率慢
- E. 捻转角度大,用力重,频率慢

正确答案：D

372 单选题 下列哪项不是阴水证的临床表现

- A. 水肿先从下肢肿起
- B. 下半身肿痛
- C. 腰酸肢冷
- D. 水肿皮薄光亮
- E. 起病缓，病程长

正确答案：D

373 单选题 使用化痰药治疗癫痫惊厥者，最常配伍的是

- A. 清热、消食药
- B. 平肝息风、安神药
- C. 安神、理气药
- D. 安神、泻下药
- E. 补虚、消食药

正确答案：B

374 单选题 五加皮具有的功效是

- A. 通便
- B. 利尿
- C. 凉血
- D. 安胎
- E. 和胃

正确答案：B

375 单选题 感冒的病机以何为主

- A. 肺失宣降
- B. 肺气失宣
- C. 卫表不和
- D. 营卫不和
- E. 肺卫不固

正确答案：C

376 单选题 患者，女，40岁。精神恍惚，心神不宁，多疑易惊，悲忧善哭，喜怒无常，舌质淡，脉弦。其证候是

- A. 肝气郁结
- B. 痰气郁结
- C. 心神失养
- D. 心脾两虚
- E. 心肾阴虚

正确答案：C

377 单选题 患儿，3岁。自汗明显；伴盗汗，汗出以头部、肩背明显，动则益甚。

面色少华，少气乏力，平时容易感冒，舌淡苔少，脉细弱。其证候是

- A. 肺卫不固
- B. 营卫不和
- C. 气阴虚弱
- D. 心脾两虚
- E. 肝肾阴虚

正确答案：A

378 单选题 患儿，4 岁。不思进食半年，形体尚可，面色欠华，但精神良好，舌淡苔白，脉尚有力。其治法是

- A. 运脾开胃
- B. 健脾益气
- C. 温运脾阳
- D. 养胃育阴
- E. 消食导滞

正确答案：A

379 单选题 尿血与淋证的鉴别要点是

- A. 有无发热
- B. 有无尿痛
- C. 有无腹痛
- D. 有无排尿困难
- E. 出血量的多少

正确答案：B

380 单选题 某女，52 岁。有冠心病史十年余，心悸怔忡，心胸憋闷刺痛，脉涩，

临床诊断最有可能是

- A. 瘀阻心脉证
- B. 痰阻心脉证
- C. 寒凝心脉证
- D. 气滞心脉证
- E. 心气虚证

正确答案：A

381 单选题 下列哪项不是天癸成熟的条件

- A. 肾气充盛
- B. 脾气健旺
- C. 年已 18 岁
- D. 精血充实
- E. 肾阴充盛

正确答案：C

382 单选题 下列哪项不是经期延长阴虚血热证的主症

- A. 月经持续 8~9 日，量少、色红、质
- B. 小腹疼痛拒按
- C. 咽干口燥
- D. 手足心热
- E. 舌红少苔，脉细数

正确答案：B

383 单选题 舌淡白胖嫩，苔白滑者，常提示的是

- A. 阴虚夹湿

- B. 脾胃湿热
- C. 气分有湿
- D. 阳虚水停
- E. 瘀血内阻

正确答案：D

384 单选题 功能祛风散寒止痛，善治巅顶头痛的药物是

- A. 白芷
- B. 藁本
- C. 细辛
- D. 吴茱萸
- E. 苍耳子

正确答案：B

385 单选题 完带汤适用于带下病的哪种证候

- A. 脾虚
- B. 肾阴虚
- C. 肾阳虚
- D. 湿热
- E. 热毒

正确答案：A

386 单选题 阴黄的最主要病机是

- A. 湿热熏蒸，湿遏热伏
- B. 湿热内蕴，蒙蔽心包
- C. 瘀阻肝脾，水气内盛

D. 寒湿阻滞，脾阳不足

E. 肝胆郁热，气机阻滞

正确答案：D

387 单选题 《诸病源候论》的作者是

A. 巢元方

B. 孙思邈

C. 王叔和

D. 皇甫谧

E. 陈无择

正确答案：A

388 单选题 孕妇有疲乏倦怠、嗜睡懒言。四肢乏力、胎动不安之证，治疗首选药物是

A. 桑寄生

B. 续断

C. 杜仲

D. 紫苏

E. 白术

正确答案：E

389 单选题 乳痈初起，证属气滞热壅。内治应首选

A. 逍遥散

B. 透脓散

C. 四妙汤

D. 瓜蒌牛蒡汤

E. 牛蒡解肌汤

正确答案：D

390 单选题 患者，女，24岁。有先天性乳头凹陷史。近1个月来发现右乳晕内侧有一直径约3cm肿块，局部疼痛不适，形态不规则，边界尚清，质地硬韧，挤压后可见白色脂汁样物质自乳头溢出，形成屡管。应首先考虑的是

- A. 乳晕部痈疽
- B. 乳腺癌
- C. 浆细胞性乳腺炎
- D. 乳腺导管内乳头状瘤
- E. 乳房部漏管

正确答案：C

391 单选题 小儿“稚阴稚阳”学说，是指其生理状态为

- A. 阳常有余，阴常不足
- B. 脏腑娇嫩，形气未充
- C. 生机蓬勃，发育迅速
- D. 脏气清灵，易趋健康
- E. 脾常不足，肝常有余

正确答案：B

392 单选题 最早把“疳”列为脾胃病的儿科医家是

- A. 万全
- B. 薛铠
- C. 刘昉
- D. 董汲

E. 钱乙

正确答案：E

393 单选题 热闭、寒闭神昏，均常选用的药物是

A. 石菖蒲

B. 麝香

C. 牛黄

D. 羚羊角

E. 苏合香

正确答案：B

394 单选题 下列各项，不属六味地黄丸主治的临床表现的是

A. 腰膝酸软，盗汗遗精

B. 耳鸣耳聋，头晕目眩

C. 骨蒸潮热，手足心热

D. 小便不利或反多

E. 舌红少苔，脉沉细数

正确答案：D

395 单选题 患者，男，42岁。胃脘胀痛，攻痛连胁，暖气频作，并呕逆酸苦，二便如常，舌苔薄白，脉沉弦。治疗应首选

A. 足阳明、足厥阴经穴

B. 足阳明经穴

C. 手、足少阳经穴

D. 任脉、足太阴经穴

E. 足太阳、督脉经穴

正确答案：A

396 单选题 下列除哪项外，均可使用培元补肾法

- A. 解颅
- B. 五迟
- C. 五软
- D. 哮喘
- E. 肺炎喘嗽

正确答案：E

397 单选题 天癸的产生主要取决于

- A. 肾中精气的充盈
- B. 脾气的健运
- C. 肾阳的蒸化
- D. 肝血的充足
- E. 肾阴的滋养

正确答案：A

398 单选题 下列哪项不会出现口渴多饮

- A. 热盛伤津
- B. 汗出过多
- C. 剧烈呕吐
- D. 泻下过度
- E. 湿热内阻

正确答案：E

399 单选题 患者，男，30岁。肛门部有肿物反复脱出近10年。检查：脱出物呈圆锥状，长约7cm，上可见沟纹。其诊断是

- A. 混合痔
- B. 内痔三期
- C. 一度直肠脱垂
- D. 二度直肠脱垂
- E. 三度直肠脱垂

正确答案：D

400 单选题 某男，42岁。干咳一年，未认真治疗，近因参加劳动，咳嗽加剧，并咳血数口，现痰中带血丝，心烦，自感手足心热，睡时常出汗，小便少，大便干，舌红苔少而干，脉细数。临床诊断最可能是

- A. 燥邪犯肺证
- B. 热邪壅肺证
- C. 肝火犯肺证
- D. 肺阴虚证
- E. 以上都不是

正确答案：D

401 单选题 患者吐血缠绵不止，时轻时重，血色暗淡，神疲乏力，心悸气短，面色苍白，舌质淡，脉细弱。其治法是

- A. 健脾和胃，宁络止血
- B. 和中宁络，凉血止血
- C. 益气养阴，宁络止血
- D. 健脾益气，摄血止血
- E. 健脾升阳，化瘀止血

正确答案：D

402 单选题 治风痛邪郁肺卫证，应首选

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 透疹凉解汤
- D. 清胃解毒汤
- E. 普济消毒饮

正确答案：B

403 单选题 患者牙痛剧烈，伴口臭，口渴，便秘，舌苔黄，脉洪。治疗应首选

- A. 风池
- B. 外关
- C. 足三里
- D. 风门
- E. 内庭

正确答案：E

404 单选题 患者，男，30岁。便后肛门部疼痛、出血，反复发作10年。检查：肛门外观截石位6点有结缔组织外痔，并有梭形裂口通向肛内，边缘不齐，创面较深，术中见肛管狭窄明显。应首选的治疗措施是

- A. 注射疗法
- B. 扩肛疗法
- C. 切开疗法
- D. 纵切横缝
- E. 肛裂侧切术

正确答案：D

405 单选题 厥证的基本病理为

- A. 气虚下陷，清阳不升
- B. 气机逆乱，气血运行失常
- C. 痰随气升，上蒙清窍
- D. 失血过多，气随血脱
- E. 以上都不是

正确答案：B

406 单选题 被 称 为 “十二经之海” 的是

- A. 阴维脉
- B. 督脉
- C. 任脉
- D. 冲脉
- E. 带脉

正确答案：D

407 单选题 治疗痛经湿热瘀阻证，应首选

- A. 清热调血汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 知柏地黄汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 加味逍遥散

正确答案：A

408 单选题 治疗行痹，在取主穴的基础上，应加

- A. 膈俞、血海
- B. 肾俞、关元
- C. 阴陵泉、足三里
- D. 大椎、曲池
- E. 合谷、内关

正确答案：A

409 单选题 苏子降气汤中配伍当归和肉桂的意义是

- A. 温肾纳气
- B. 养血补肝
- C. 温补下元
- D. 祛痰止咳
- E. 温肾祛寒

正确答案：C

410 单选题 女，36岁。发热胸痛5天。见发热，胸痛，咳出腥臭脓血痰，舌红苔腻，宜选用的主药为

- A. 桔梗、薏苡仁、鱼腥草
- B. 紫苑、款冬花、百部
- C. 桑叶、杏仁、枇杷叶
- D. 麻黄、杏仁、石膏
- E. 白果、川贝、杏仁

正确答案：A

411 单选题 足阳明胃经的原穴是

- A. 内庭
- B. 陷谷
- C. 冲阳
- D. 解溪
- E. 丰隆

正确答案：C

412 单选题 具有散寒止痛，疏肝降逆，助阳止泻功效的药物是

- A. 附子
- B. 肉桂
- C. 干姜
- D. 吴茱萸
- E. 高良姜

正确答案：D

413 单选题 下列关于刀晕的处理，错误的是

- A. 刀晕轻症，只要扶持病人安静平卧，室温保暖即可
- B. 头位稍低，安静卧床
- C. 给饮开水或糖水
- D. 灸百会、人中或刺合谷、少商等穴救治
- E. 应迅速做完手术，进行急救

正确答案：E

414 单选题 患者常在劳累之后低热，伴有头晕乏力，气短懒言，食少纳呆，大便溏薄，舌淡苔白，脉弱。其治法是

- A. 滋阴清热

- B. 活血化瘀
- C. 清肝泻热
- D. 甘温除热
- E. 益气养血

正确答案：D

415 单选题 下列药物中，不宜与藜芦配伍的是

- A. 黄芩
- B. 黄连
- C. 黄柏
- D. 龙胆草
- E. 苦参

正确答案：E

416 单选题 患者，女，26岁，已婚。月经35天一行，量少，色淡、质稀，每于行经出现泄泻，腰酸膝软，畏寒肢冷，平时带下量多，质稀，舌淡，苔白滑，脉沉迟无力。其证候是

- A. 脾虚
- B. 肾虚
- C. 湿热
- D. 寒湿
- E. 肝木乘脾

正确答案：B

417 单选题 患儿，4岁。晨起喷嚏，流涕，继而发热，体温38.1℃，精神倦怠，晚间头面、躯干见稀疏细小皮疹，疹色淡红。治疗应首选

- A. 银翘散
- B. 葱豉汤
- C. 桑菊饮
- D. 杏苏散
- E. 清营汤

正确答案：A

418 单选题 患者，男，65岁。欲便无力，排便时有肿物自肛门内脱出，严重时走路、咳嗽均有脱出，须手助复位，伴有少量出血，舌淡苔薄，脉细。其诊断是

- A. I期内痔
- B. II期内痔
- C. III期内痔
- D. 肛乳头肥大
- E. 炎性混合痔

正确答案：C

419 单选题 止带方适用于带下病的哪种证候

- A. 肾阳虚
- B. 肾阴虚
- C. 脾虚
- D. 湿热
- E. 湿毒

正确答案：D

420 单选题 患儿，2岁。咳嗽2周，日轻夜重，咳后伴有深吸气样鸡鸣声，吐出痰涎或食物后暂时缓解，不久又复发作，昼夜达十余次，舌质红，舌苔黄，脉滑数。治疗

应首选

- A. 桑白皮汤合葶苈大枣泻肺汤
- B. 苏子降气汤合黛蛤散
- C. 麻杏石甘汤合苏草丸
- D. 麻黄汤合葶苈大枣泻肺汤
- E. 泻白散合黛蛤散

正确答案：A

421 单选题 患者大便不干硬，虽有便意，临厕努挣无力，挣则汗出短气，便后乏力，面白神疲，舌淡嫩苔白，脉弱。其治法是

- A. 补脾和胃
- B. 益气补肺
- C. 温中健脾
- D. 益气润肠

正确答案：D

422 单选题 患者，女，45岁。性情急躁易怒，胸胁胀满，口苦而干，头痛，目赤，耳鸣，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。治疗应首选

- A. 柴胡疏肝散
- B. 丹栀逍遥散
- C. 半夏厚朴汤
- D. 丹麦大枣汤
- E. 天王补心丹

正确答案：B

423 单选题 治疗乳汁不足的腧穴是

- A. 中冲
- B. 隐白
- C. 少泽
- D. 少冲
- E. 大敦

正确答案：C

424 单选题 冻疮的命名方法是

- A. 以病因命名
- B. 以部位命名
- C. 以疾病特征命名
- D. 以形态命名
- E. 以范围大小命名

正确答案：A

425 单选题 患者，男，40岁。咳嗽，气息粗促，咳痰量多，痰质黏稠而黄，咯吐不爽，胸胁胀满，面赤身热，口干，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗应首选

- A. 止嗽散
- B. 桑菊饮
- C. 二陈汤
- D. 清金化痰汤
- E. 加减泻白散

正确答案：D

426 单选题 脾在志为

- A. 怒

- B. 喜
- C. 思
- D. 悲
- E. 恐

正确答案：C

427 单选题 肿的基本病理是

- A. 毒邪滞留
- B. 血瘀痰阻
- C. 痰湿内蕴
- D. 经络阻塞，气血凝滞
- E. 营气不从，阴阳失调

正确答案：D

428 单选题 患者，男，30岁。颈部肿块，溃后脓水清稀，夹有败絮样物，经久不敛。应首先考虑的是

- A. 发颐
- B. 瘰癧
- C. 颈痈
- D. 失荣
- E. 无头疽

正确答案：B

429 单选题 患者，女，59岁。两膝关节红肿热痛，尤以右膝部为重，痛不可触，关节活动不利，并见身热，口渴，舌苔黄燥，脉滑数。治疗除选用犊鼻、梁丘、阳陵泉、膝阳关外，还应加

- A. 大椎、曲池
- B. 肾俞、关元
- C. 脾俞、气海
- D. 脾俞、胃俞
- E. 肾俞、合谷

正确答案：A

430 单选题 用于肝热或肝经风热所致的目赤肿痛、羞明流泪，哆多色黄，首选桑叶、菊花配

- A. 决明子
- B. 石决明
- C. 钩藤
- D. 天麻
- E. 地龙

正确答案：A

431 单选题 治疗疳积，应首选

- A. 印堂
- B. 二白
- C. 太阳
- D. 四缝
- E. 八邪

正确答案：D

432 单选题 患者，女，17岁。面、鼻部粉刺，用手指挤压，有米粒样白色脂栓挤出，口渴喜饮，舌红苔薄黄，脉弦滑。证属肺经风热，治疗应首选

- A. 枇杷清肺饮
- B. 桑菊饮
- C. 银翘散
- D. 消风散
- E. 防风通圣散

正确答案：A

433 单选题 血府逐瘀汤，除了可活血化瘀，还具有的功用是

- A. 散结止痛
- B. 温经止痛
- C. 补气通络
- D. 行气止痛
- E. 疏肝通络

正确答案：D

434 单选题 患者，女，20岁。每逢生气时即咳逆阵作，咳时而赤，口苦咽干，胸胁胀痛，舌红苔薄黄，脉弦数。治疗应首选

- A. 加减泻白散合黛蛤散
- B. 龙胆泻肝汤合黛蛤散
- C. 清金化痰汤合桔梗汤
- D. 二陈汤合柴胡疏肝散
- E. 桑白皮汤合柴胡疏肝散

正确答案：A

435 单选题 患儿，男，12岁。患流痰3年，溃口位于左腰部，脓水稀薄，夹有败絮样物，伴有午后潮热，夜间盗汗，口燥咽干，咳嗽痰血，舌红少苔，脉细数，内治应

首选

- A. 阳和汤
- B. 金匱肾气丸
- C. 清骨散
- D. 人参养荣汤
- E. 左归丸

正确答案：C

436 单选题 患儿，2 岁。发热，体温 38℃，鼻塞流涕，咳嗽，皮疹初现，疹色红润，疱浆清亮，点粒稀疏，躯干为多，伴有痒感，舌苔薄白，精神尚可。治法是

- A. 疏风宣肺止咳
- B. 疏风清热解毒
- C. 辛凉解表透疹
- D. 辛温宣肺透疹
- E. 清热凉营解毒

正确答案：B

437 单选题 检查乳房的最佳时间是

- A. 月经来潮前
- B. 月经来潮的第 5~7 天
- C. 月经来潮的第 7~10 天
- D. 月经来潮后 2 周
- E. 月经来潮后 3 周

正确答案：C

438 单选题 苍术具有的功效是

- A. 消积平喘
- B. 利水消肿
- C. 行气止呕
- D. 燥湿健脾
- E. 温中截疟

正确答案：D

439 单选题 患者，女，48岁。时常汗出，恶风，周身酸楚，面色少华，舌苔薄白，脉细。其治法是

- A. 益气固表
- B. 调和营卫
- C. 滋阴降火
- D. 清肝泄热
- E. 益气化湿

正确答案：A

440 单选题 下列疔疮，容易损筋伤骨的是

- A. 烂疔
- B. 红丝疔
- C. 颜面疔
- D. 疫疔
- E. 手足疔

正确答案：E

441 单选题 某男，58岁。患“高血压”已近十年，头晕胀痛，耳鸣、面红、梦多寐差、腰膝酸软，舌红苔少，脉弦细数，临床诊断最有可能是

- A. 肝火上炎证
- B. 肝肾阴虚证
- C. 肝阳上亢证
- D. 肝阴虚证
- E. 肾阴虚证

正确答案：C

442 单选题 生化汤治疗瘀血阻滞冲任，瘀阻胞宫而致的产后恶露淋漓不爽，常加用的药物是

- A. 桃仁、赤芍
- B. 桃仁、赤芍
- C. 蒲黄、五灵脂
- D. 茜草、益母草
- E. 黑荆芥、茜草

正确答案：D

443 单选题 患者，女，43岁。每于劳累后即出现低热，头晕乏力，自汗，食少便溏，舌淡苔白，脉弱，治疗应首选

- A. 血府逐瘀汤
- B. 补中益气汤
- C. 小柴胡汤
- D. 清骨散
- E. 归脾汤

正确答案：B

444 单选题 患者，男，60岁，咳嗽1个月，劳累后加重，咳吐黏痰，胸脘痞闷，

胃纳减少，舌苔腻，脉濡滑，治疗除取肺俞、太渊外，还应加

- A. 风门、大椎、合谷
- B. 天突、太白、丰隆
- C. 脾俞、胃俞、列缺
- D. 尺泽、列缺、外关
- E. 脾俞、太冲、阴陵泉

正确答案：B

445 单选题 白术与苍术并用的方剂是

- A. 健脾丸
- B. 完带汤
- C. 参苓白术散
- D. 藿香正气散
- E. 九味羌活汤

正确答案：B

446 单选题 患者呕吐清水痰涎，脘闷不食，头晕心悸，舌苔白腻，脉滑。其证候为

- A. 饮食积滞
- B. 痰饮内阻
- C. 脾胃虚弱
- D. 脾阳虚衰
- E. 气滞痰阻

正确答案：B

447 单选题 男，70岁。慢性咳喘20年，近来病情加重，胸闷，咳喘，痰多色白，痰浊易咯，大便不畅，舌暗体胖，苔白厚腻，脉滑，宜首选

- A. 白前、前胡
- B. 杏仁、瓜蒌仁
- C. 苏子、莱菔子
- D. 陈皮、半夏
- E. 紫苑、款冬花

正确答案：C

448 单选题 大腿外则正中，膝中上 7 寸是

- A. 伏兔
- B. 风市
- C. 梁丘
- D. 髀关
- E. 承扶

正确答案：B

449 单选题 小儿出齐 20 颗乳牙的时间是

- A. 8?10 个月
- B. 11?12 个月
- C. 13?15 个月
- D. 16?19 个月
- E. 20?30 个月

正确答案：E

450 单选题 脾之液为

- A. 汗
- B. 涕

- C. 泪
- D. 唾
- E. 涎

正确答案：E

451 单选题 患者，男，32岁。恶寒发热2天，伴咽喉肿痛，口渴，舌苔薄黄。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A. 风门、肺俞
- B. 外关、身柱
- C. 曲池、中府
- D. 阴陵泉、委中、中冲
- E. 曲池、大椎、合谷

正确答案：E

452 单选题 外科疾病，消托补三大内治法则的建立，其依据是

- A. 外科病的病因
- B. 外科病的病情变化
- C. 外科病的临床分期
- D. 外科病的治疗经验
- E. 以消为贵的学术思想

正确答案：C

453 单选题 下列各穴中，常用于保健并具有强壮作用的是

- A. 关元俞
- B. 肾俞
- C. 脾俞

D. 足三里

E. 气海俞

正确答案：D

454 单选题 具有消肿散结功效的药物是

A. 芫花

B. 巴豆

C. 甘遂

D. 牵牛子

E. 芦荟

正确答案：C

455 单选题 患儿，男，12岁。因烧伤面积较大，症见壮热烦渴，躁动不安，口干唇燥，呼吸气粗，鼻翼煽动，大便秘结，小便短赤，舌红绛苔黄糙，脉弦数。其证候是

A. 火热伤津

B. 阴伤阳脱

C. 火毒内陷

D. 气血两虚

E. 脾胃虚弱

正确答案：C

456 单选题 下列哪项是燥邪犯肺证与肺阴虚证的鉴别要点

A. 有无发热恶寒

B. 有无胸痛咳血

C. 有无口干咽燥

D. 痰量的多少

E. 咯痰的难易

正确答案：A

457 单选题 针刺肌肉浅薄部位的腧穴，常用的进针法是

A. 指切

B. 挟持

C. 舒张

D. 提捏

E. 管针

正确答案：D

458 单选题 男，40岁。近来自觉腰腿怕冷，萎软无力，且有阳萎、早泄、尿频症状。舌淡苔白，脉沉迟少力。最佳选药是

A. 干姜

B. 细辛

C. 肉桂

D. 吴茱萸

E. 小茴香

正确答案：C

459 单选题 具有解表通便功用的方剂是

A. 麻黄杏仁甘草石膏汤

B. 葛根黄芩黄连汤

C. 防风通圣散

D. 大柴胡汤

E. 凉膈散

正确答案：C

460 单选题 小儿能独走的时间一般是

- A. 8 个月
- B. 10 个月
- C. 12 个月
- D. 16 个月
- E. 18 个月

正确答案：C

461 单选题 患者，男，42 岁。呼吸气促，喉中哮鸣有声，胸闷如窒，口不渴，形寒肢冷，面色晦暗，舌苔白滑，脉弦紧。治疗应首选

- A. 二陈汤
- B. 麻黄汤
- C. 定喘汤
- D. 射干麻黄汤
- E. 平喘固本汤

正确答案：D

462 单选题 患者，男，39 岁。尿道中有白色分泌物滴出 3 年，伴腰膝酸软，头晕眼花，失眠多梦，遗精，舌红少苔，脉细数。治疗应首选

- A. 右归丸
- B. 左归丸
- C. 八正散
- D. 龙胆泻肝丸
- E. 知柏地黄丸

正确答案：E

463 单选题 治疗因痰饮引起的呕吐，除取主穴外，还应加

- A. 脾俞、章门
- B. 下脘、足三里
- C. 上脘、行间
- D. 梁门、内庭
- E. 膻中、丰隆

正确答案：E

464 单选题 干姜配伍附子，可降低附子的毒性。属于

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相反

正确答案：D

465 单选题 患者，男，54岁。咳嗽气粗，痰多痰黄，面赤身热，口干欲饮，舌红苔黄，脉滑数。其证候是

- A. 痰热郁肺
- B. 肺阴亏耗
- C. 风燥伤肺
- D. 风热犯肺
- E. 风寒袭肺

正确答案：A

466 单选题 既能润肠通便，又能利水消肿的药物是

- A. 知母
- B. 杏仁
- C. 芦荟
- D. 郁李仁
- E. 火麻仁

正确答案：D

467 单选题 男,89岁。久病卧床,近日来冷汗自出,四肢厥冷,面色苍白。西医检查:血压60/35mmHg,听诊心音微弱。舌淡苔白,脉微欲绝。最佳选药是

- A. 肉桂
- B. 干姜
- C. 附子
- D. 细辛
- E. 吴茱萸

正确答案：C

468 单选题 固冲汤的组成药物中不含有的是

- A. 白术
- B. 生黄芪
- C. 五味子
- D. 海螵蛸
- E. 山萸肉

正确答案：C

469 单选题 羌活胜湿汤与九味羌活汤的组成药物中均含有的是

- A. 防风、川芎
- B. 黄芩、川芎
- C. 羌活、藁本
- D. 羌活、独活
- E. 羌活、蔓荆子

正确答案：A

470 单选题 山药具有的功效是

- A. 补肾固精
- B. 养血安神
- C. 补气升阳
- D. 益卫固表
- E. 补脾祛湿

正确答案：A

471 单选题 治疗热结型便秘，除取主穴外，还应加

- A. 脾俞、胃俞
- B. 气海、神阙
- C. 关元、命门
- D. 合谷、曲池
- E. 中脘、行间

正确答案：D

472 单选题 玉屏风散与牡蛎散相同的功用是

- A. 固表

- B. 涩肠
- C. 止遗
- D. 固冲
- E. 补肾

正确答案：A

473 单选题 某男，70岁。患有“冠心病”十年。今上午突然心痛剧作，面色青灰，冷汗淋漓，四肢厥冷，呼吸微弱，舌淡苔白润，脉微欲绝。临床诊断最可能是

- A. 心阳虚证
- B. 心脉痹阻证
- C. 心气虚证
- D. 亡阳证
- E. 心阳暴脱证

正确答案：E

474 单选题 “阴脉之海”是指

- A. 带脉
- B. 任脉
- C. 冲脉
- D. 阴跷脉
- E. 阴维脉

正确答案：B

475 单选题 具有滑利关节、补益脑津作用的是

- A. 气
- B. 血

- C. 津
- D. 液
- E. 精

正确答案：D

476 单选题 理中丸除温中补虚外，还具有的功用是

- A. 和中缓急
- B. 降逆止呕
- C. 降逆止痛
- D. 养血通脉
- E. 补气健脾

正确答案：E

477 单选题 患者，男，33岁，患白疮，发病效久，皮疹多呈斑片状，颜色淡红，鳞屑减少，干燥皴裂，自觉瘙痒，伴口咽干燥，舌质淡红，苔少，脉沉细。其治法是

- A. 清热泻火，凉血解毒
- B. 清利湿热，解毒通络
- C. 活血化瘀，解毒通络
- D. 养血滋阴，润肤息风
- E. 清热凉血，解暑消斑

正确答案：D

478 单选题 患者，男，70岁，家属代诉：患者于今晨起床后半小时，突然昏仆，不省人事，目合口张，遗尿，手撒，四肢厥冷，脉细弱。治疗用隔盐灸，应首选

- A. 肾俞、太溪
- B. 关元、神阙

- C. 脾俞、足三里
- D. 胃俞、三阴交
- E. 三焦俞、内关

正确答案：B

479 单选题 治疗蛔虫引起蛔厥腹痛呕吐，肺虚久咳，宜首选

- A. 槟榔
- B. 花椒
- C. 乌梅
- D. 使君子
- E. 苦楝皮

正确答案：C

480 单选题 患者，男，18岁。左下肢被沸水烫伤，局部疼痛剧烈，遍布水疱，有部分破裂，可见基底部呈均匀红色。据此，确定其烧烫伤的深度是

- A. 轻度
- B. I度
- C. 浅II度
- D. 深II度
- E. III度

正确答案：C

481 单选题 舌绛少苔有裂纹，多见于

- A. 热邪内盛
- B. 气血两虚
- C. 阴虚火旺

D. 瘀血内阻

E. 脾虚湿侵

正确答案：C

482 单选题 患者，女，4 5 岁。失眠 2 个月，近日来入睡困难，有时睡后易醒，醒后不能再睡，甚至彻夜不眠，舌苔薄，脉沉细。治疗应首选

A. 神门、内关

B. 神门、胆俞

C. 神门、三阴交

D. 心俞、脾俞

E. 心俞、足三里

正确答案：C

483 单选题 下列各项，不属于确认成脓方法的是

A. 接触法

B. 推拿法

C. 穿刺法

D. 透光法

E. 点压法

正确答案：B

484 单选题 驱虫药的服用时间是

A. 饭前服

B. 空腹服

C. 饭后服

D. 定时服

E. 睡前服

正确答案：B

485 单选题 下列关于血栓性深静脉炎主要临床表现的叙述，错误的是

A. 患肢疼痛

B. 肿胀

C. 皮肤温度升高

D. 足背动脉搏动减弱

E. 浅静脉怒张

正确答案：D

486 单选题 患儿，6 岁。2 个月来汗出遍身，畏寒恶风，伴有低热，胃纳不振，精神疲倦。舌质淡，脉缓。治疗应首选

A. 玉屏风散

B. 牡蛎散

C. 生脉散

D. 黄芪桂枝五物汤

E. 当归六黄汤

正确答案：D

487 单选题 人参配莱菔子在药物七情配伍关系中属

A. 相使

B. 相畏

C. 相杀

D. 相反

E. 相恶

正确答案：E

488 单选题 温经汤（《金匱要略》）主治证候的病因病机是

- A. 五劳虚极
- B. 产后血虚受寒
- C. 冲任虚损
- D. 下焦蓄血
- E. 冲任虚寒，瘀血阻滞

正确答案：E

489 单选题 逍遥散与一贯煎相同的功用是

- A. 和营
- B. 益气
- C. 滋阴
- D. 疏肝
- E. 补脾

正确答案：D

490 单选题 气机升降出入的枢纽

- A. 肝、肾
- B. 肺、肾
- C. 脾、胃
- D. 肝、胆
- E. 心、肾

正确答案：C

491 单选题 下列哪项是痰湿内阻所致头晕的表现

- A. 头晕胀痛
- B. 头晕昏沉
- C. 头晕眼花
- D. 头晕耳鸣
- E. 以上均非

正确答案：B

492 单选题 “壮水之主，以制阳光”的治法，最适于治疗的是

- A. 阴盛则寒之证
- B. 阴虚则热之证
- C. 阴盛伤阳之证
- D. 阴损及阳之证
- E. 阳损及阴之证

正确答案：B

493 单选题 按五行属性分类，五化属土者是

- A. 生
- B. 长
- C. 化
- D. 收
- E. 藏

正确答案：C

494 单选题 患者，女，59岁。胃痛时作，喜温喜按，空腹痛甚，得食痛减，纳差，大便溏薄，四肢倦怠，手足不温，舌淡苔白，脉虚弱。治疗应首选

- A. 一贯煎
- B. 左归丸
- C. 化肝煎
- D. 黄芪建中汤
- E. 龙胆泻肝汤

正确答案：D

495 单选题 下列哪项不是月经先期肝郁血热证的主症

- A. 月经提前 8 天
- B. 经量或多或少
- C. 经色淡、质稀
- D. 心烦易怒
- E. 口苦咽干

正确答案：C

496 单选题 患者，男，56 岁。大便秘结，排出困难，面色无华，头晕目眩，心悸，舌淡，苔白，脉细。其诊断是

- A. 气虚便秘
- B. 血虚便秘
- C. 阴虚便秘
- D. 冷秘
- E. 气秘

正确答案：B

497 单选题 某女，45 岁。三天前食后受凉，腹泻不吐，日行 6 7 次，水样便，腹微痛，纳呆恶心，小便短少，舌苔白厚腻，脉缓。临床诊断最可能是

- A. 寒湿困脾证
- B. 胃寒证
- C. 阴阳虚证
- D. 外感寒湿证
- E. 以上都不是

正确答案：A

498 单选题 患者恶寒重，发热轻，无汗，头痛，肢体疼痛，鼻塞声重，时流清涕，咽痒，口不渴，舌苔薄白而润，脉浮。其治法是

- A. 散寒解肌
- B. 辛温解表
- C. 调和营卫
- D. 散寒止痛
- E. 发汗解肌

正确答案：B

499 单选题 下列哪种脉象主虚证

- A. 滑脉
- B. 结脉
- C. 牢脉
- D. 动脉
- E. 疾脉

正确答案：E

500 单选题 生化汤除活血化瘀，止痛外，还具有的功用是

- A. 祛风

- B. 温经
- C. 行气
- D. 疏肝
- E. 除湿

正确答案：B

501 单选题 患者平素头晕耳鸣，突发半身不遂，口舌歪斜，言语不利，舌红苔腻，脉弦数。治疗应首选

- A. 大秦艽汤
- B. 补阳还五汤
- C. 镇肝息风汤
- D. 苏合香丸
- E. 地黄饮子

正确答案：C

502 单选题 患儿，7 岁。发热 1 天，恶寒，无汗，头痛，鼻塞流清涕，喷嚏咳嗽，口不渴，咽不红，舌苔薄白，脉浮紧。其证候是

- A. 风寒感冒
- B. 风热感冒
- C. 暑邪感冒
- D. 感冒夹滞
- E. 感冒夹痰

正确答案：A

503 单选题 薄荷、牛蒡子除均可疏散风热外，还具有的功效是

- A. 利咽透疹

- B. 宣肺祛痰
- C. 宣肺祛医
- D. 息风止痉
- E. 疏肝理气

正确答案：A

504 单选题 五输穴中，所行为

- A. 井
- B. 荥
- C. 输
- D. 经
- E. 合

正确答案：D

505 单选题 患者腰部冷痛重着，转侧不利，逐渐加重，遇阴雨天加重，静卧痛不减，舌苔白腻，脉沉。其证候是

- A. 肾虚
- B. 气滞
- C. 寒湿
- D. 湿热
- E. 瘀血

正确答案：C

506 单选题 某男，3 岁。发热已五天，现体温 38. 5℃，恶风，咳嗽，喉中痰鸣，呼吸气粗，鼻塞流浊涕，大便干，舌红苔薄黄，脉浮数。临床诊断最有可能是

- A. 外感风热证

- B. 风热犯肺证
- C. 热邪壅肺证
- D. 痰热壅肺证
- E. 痰湿阻肺证

正确答案：B

507 单选题 患者，女，29岁。外感后，突发呕吐，恶寒头痛，胃脘满闷，舌苔白腻，脉濡缓。治疗应首选

- A. 左金丸
- B. 白虎汤
- C. 小柴胡汤
- D. 藿香正气散
- E. 龙胆泻肝汤

正确答案：D

508 单选题 “通因通用”适用于治疗的病证是

- A. 实证
- B. 虚证
- C. 虚实错杂证
- D. 真虚假实证
- E. 真实假虚证

正确答案：E

509 单选题 下列关于疥疮的叙述，正确的是

- A. 传染性极强，夏季多见
- B. 好发于头面部、头发和掌跖部

- C. 皮损处有灰白色、浅黑色或普通皮色的隧道
- D. 患者常有奇痒，遇冷会加重
- E. 刮取皮损部位，不能找到疥螨或虫卵

正确答案：C

510 单选题 心包经的五输穴中的合穴是

- A. 内关
- B. 间使
- C. 曲泽
- D. 曲池
- E. 少海

正确答案：C

511 单选题 下列清热解毒药中，兼有止血功效的是

- A. 穿心莲
- B. 秦皮
- C. 紫花地丁
- D. 红藤
- E. 马齿苋

正确答案：E

512 单选题 健脾丸的组成，不含有的药物是

- A. 木香、炒神曲
- B. 黄芩、薏苡仁
- C. 人参、炒白术
- D. 山药、肉豆蔻

E. 陈皮、白茯苓

正确答案：B

513 单选题 阳病治阴的病理基础是

A. 阳虚

B. 阴虚

C. 阴阳两虚

D. 阳盛

E. 阴盛

正确答案：B

514 单选题 归经的理论基础是

A. 阴阳学说

B. 五行学说

C. 运气学说

D. 整体观念

E. 脏腑经络理论

正确答案：E

515 单选题 四妙勇安汤的组成是

A. 玄参、甘草、当归、金银花

B. 陈皮、甘草、当归、金银花

C. 连翘、蒲公英、紫花地丁、金银花

D. 野菊花、蒲公英、紫花地丁、金银花

E. 赤芍、苦参、甘草、金银花

正确答案：A

516 单选题 阳和汤的组成药物是

- A. 熟地、白芥子、麻黄、甘草
- B. 生地黄、肉桂、川芽、甘草
- C. 白芥子、肉桂、苦参、熟地
- D. 鹿角胶、干姜、麻黄、桂枝
- E. 熟地、白芥子、生姜、甘草

正确答案：A

517 单选题 下列除哪项外，均为妊娠病的发病机理

- A. 血聚养胎，阳气上浮
- B. 胎体渐大，气机升降失调
- C. 寒湿停聚，冲任受阻
- D. 肾气亏损，无力系胞，胎元不固
- E. 脾胃虚弱，化源不足，胎失所养

正确答案：C

518 单选题 手太阳小肠经与足太阳膀胱经的交接部位是

- A. 目外毗
- B. 目内毗
- C. 目中
- D. 鼻旁
- E. 口角旁

正确答案：B

519 单选题 治疗气虚感冒，应首选

- A. 玉屏风散
- B. 荆防败毒散
- C. 参苏饮
- D. 加减葶苈汤
- E. 杏苏散

正确答案：C

520 单选题 以补阳药为主，适当配伍补阴药的治疗方法属于

- A. 阴中求阳
- B. 阳中求阴
- C. 阴病治阳
- D. 阳病治阴
- E. 阴阳双补

正确答案：A

521 单选题 患者，男，25岁。患梅毒疮。外治应选用

- A. 青黛散
- B. 青吹口散
- C. 鹅黄散
- D. 生肌散
- E. 桃花散

正确答案：C

522 单选题 下列方剂，组成药物中不含有梔子的是

- A. 茵陈蒿汤
- B. 八正散

- C. 凉膈散
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 仙方活命饮

正确答案：E

523 单选题 下列哪项不是阳水证的临床表现

- A. 起病急，病程短
- B. 水肿先从头面肿起
- C. 上半身肿甚
- D. 水肿皮薄光亮
- E. 肢冷，腰酸痛

正确答案：E

524 单选题 参苓白术散中具有芳香醒脾之功的药物是

- A. 桔梗
- B. 砂仁
- C. 藿香
- D. 佩兰
- E. 厚朴

正确答案：B

525 单选题 患儿，2 岁。面色少华，不思纳食，精神正常，舌苔薄腻。其治法是

- A. 健脾益气
- B. 运脾开胃
- C. 消食和中
- D. 消补兼施

E. 养胃育阴

正确答案：B

526 单选题 患者，女，32岁。左臀部出现硬结、红热不显，有触痛，步行不便，有患部肌肉注射史。应首先考虑的是

A. 无头疽

B. 有头疽

C. 臀痈

D. 疔

E. 肉瘤

正确答案：C

527 单选题 患者腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，泻后痛减，脘腹胀满，不思饮食，舌苔白厚而腐，脉滑。治疗应首选

A. 保和丸

B. 藿香正气散

C. 葛根芩连汤

D. 参苓白术汤

E. 龙胆泻肝汤

正确答案：A

528 单选题 下列不具有开窍功效的药物是

A. 苏合香

B. 冰片

C. 琥珀

D. 牛黄

E. 远志

正确答案：C

529 单选题 能止咳平喘，润肠通便，且无毒性的药物是

A. 葶苈子

B. 苦杏仁

C. 白芥子

D. 黄药子

E. 苏子

正确答案：E

530 单选题 患者，男，43岁。两耳轰鸣，按之不减，听力减退，兼见烦躁易怒，咽干，便秘，脉弦。治疗应首选

A. 手、足太阴经穴

B. 手、足少阴经穴

C. 手、足少阳经穴

D. 手阳明经穴

E. 足太阳经穴

正确答案：C

531 单选题 下列各穴中，属足太阴脾经的是

A. 大横

B. 章门

C. 期门

D. 梁门

E. 带脉

正确答案：A

532 单选题 下列各项，属外科辨别阴证、阳证要点的是

- A. 有无麻木
- B. 有无脓液
- C. 有无出血
- D. 有无灼热
- E. 有无瘙痒

正确答案：D

533 单选题 羚羊角入汤剂宜

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 另煎
- E. 烊化

正确答案：D

534 单选题 女，50岁。2周前突发小腿肌肉抽筋（腓肠肌痉挛），近来发作频繁，尤以夜间为重，每因天气寒冷或衣被包裹不严而发作。西医诊断为“缺钙”。舌淡苔白，脉沉迟少力。最佳选药是

- A. 羌活
- B. 木瓜
- C. 独活
- D. 桑寄生
- E. 秦艽

正确答案：B

535 单选题 滑石具有的功效是

- A. 清热除痹
- B. 清肝明目
- C. 清肺化痰
- D. 清热凉血
- E. 清解暑热

正确答案：E

536 单选题 下列各项，不是血虚证临床表现的

- A. 经少经闭
- B. 头晕眼花
- C. 心烦失眠
- D. 面色淡白
- E. 肢体麻木

正确答案：C

537 单选题 眩晕头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑者，治宜选用

- A. 温胆汤
- B. 镇肝熄风汤
- C. 羚角钩藤汤
- D. 天麻钩藤饮
- E. 半夏白术天麻汤

正确答案：E

538 单选题 患者，男，42岁。有多年饮酒史。近日喘而胸闷，咳嗽，痰多粘稠，色白，食少，舌苔白腻，脉滑。治疗应首选

- A. 麻杏石甘汤
- B. 二陈汤
- C. 清金化痰汤
- D. 银翘散

正确答案：B

539 单选题 肺主通调水道的功能主要依赖于

- A. 肺主一身之气
- B. 肺司呼吸
- C. 肺输精于皮毛
- D. 肺朝百脉
- E. 肺主宣发和肃降

正确答案：E

540 单选题 增液汤的组成药物中含有

- A. 党参
- B. 白参
- C. 玄参
- D. 沙参
- E. 丹参

正确答案：C

541 单选题 疮疡三陷中，火陷证的治法是

- A. 凉血清热解毒，养阴清心开窍

- B. 补益气血, 清心安神开窍
- C. 温补脾肾, 清心开窍
- D. 托毒透邪, 养阴清心开窍
- E. 生津养胃, 清心解毒

正确答案: A

542 单选题 患者, 男, 24 岁。颈项强痛, 活动受限, 头向患侧倾斜, 项背牵拉痛, 颈项部压痛明显, 兼见恶风畏寒。治疗除取主穴外, 还应选用的穴位是

- A. 内关、外关
- B. 肩井、后溪
- C. 血海、阴陵泉
- D. 肾俞、关元

正确答案: B

543 单选题 男, 5 6 岁。患咳嗽气喘四五年, 时轻时重, 近一月以来, 出现晚上低热, 自觉手足心发烫, 心烦急躁, 小便黄, 宜用知母配伍

- A. 石膏
- B. 生地黄
- C. 天花粉
- D. 黄柏
- E. 玄参

正确答案: D

544 单选题 在使用注意方面, 宜从小量开始, 缓缓增加, 以免阳升风动, 头晕目赤的药物是

- A. 冬虫夏草

- B. 石斛
- C. 鳖甲
- D. 白术
- E. 鹿茸

正确答案：E

545 单选题 患者身热，微恶风，汗少，肢体酸重，头昏重胀痛，咳嗽痰黏，鼻流浊涕，心烦，口渴，大便或溏，小便短赤，舌苔薄黄而腻，脉濡数。治疗应首选

- A. 银翘散
- B. 桑菊饮
- C. 新加香薷饮
- D. 桑白皮汤
- E. 藿香正气散

正确答案：C

546 单选题 最早提出烧灼法断脐预防脐风的儿科专著是

- A. 《小儿药证直诀》
- B. 《小儿卫生总微论方》
- C. 《幼科发挥》
- D. 《保婴撮要》
- E. 《幼幼集成》

正确答案：B

547 单选题 杜仲具有的功效

- A. 补肝肾，强筋骨，安胎
- B. 补阳益阴，健脾温中

- C. 补肾壮阳，温脾止泻
- D. 补肝肾，行血脉，强筋骨
- E. 祛风湿，强筋骨，明目

正确答案：A

548 单选题 肠燥津亏证的最主要表现为

- A. 口干咽燥
- B. 口臭头晕
- C. 便干难以排出
- D. 舌红苔白干
- E. 脉象细涩

正确答案：C

549 单选题 患者，男，28岁。左肩部可及5cm*3cm*3cm的肿物，质地软，呈分叶状，推之可移，无明显压痛，局部皮色正常，病史已有5年。应首先考虑的是

- A. 肉瘤
- B. 气瘤
- C. 脂瘤
- D. 血瘤
- E. 骨瘤

正确答案：A

550 单选题 阳虚证最主要的表现

- A. 舌质淡苔薄白
- B. 口不渴或少饮
- C. 面色白而无华

D. 脉沉细无力

E. 经常畏寒肢凉

正确答案：E

551 单选题 按十二经脉分布规律，足太阳经在头面部主要行于

A. 面额

B. 后头

C. 头侧

D. 前额

E. 面部

正确答案：B

552 单选题 桃仁与红花共同的功效是

A. 活血祛瘀

B. 化瘀止血

C. 利尿消肿

D. 润肠通便

E. 止咳平喘

正确答案：A

553 单选题 “夺血者无汗，夺汗者无血”的理论依据为

A. 气能生血

B. 气能行血

C. 气能生津

D. 气能行津

E. 津血同源

正确答案：E

554 单选题 下列哪一项不是厥证实证的临床表现

- A. 气壅息粗
- B. 四肢僵直
- C. 牙关紧闭
- D. 肤冷自汗
- E. 脉沉实或沉伏

正确答案：D

555 单选题 患儿，2 岁。持续壮热 5 天，起伏如潮，肤有微汗，烦躁不安，目赤哆多，皮疹泛发，疹点由细小稀少而逐渐稠密，疹色先红后暗，皮疹凸起，触之碍手，压之退色，大便干结，小便短少，舌质红赤，舌苔黄腻，脉数有力。治疗应首选

- A. 宣毒发表汤
- B. 清解透表汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 羚角钩藤汤

正确答案：B

556 单选题 下列各项，可见口干但欲漱水不欲咽症状的是

- A. 湿热
- B. 阴虚
- C. 痰饮
- D. 瘀血
- E. 温病营分证

正确答案：D

557 单选题 易于伤肺的邪气是

- A. 风
- B. 暑
- C. 湿
- D. 燥
- E. 寒

正确答案：D

558 单选题 患儿，6 岁。发热 3 天，口腔内黏膜、齿龈溃烂，周围红，疼痛拒食，舌质红、苔薄黄。其诊断是

- A. 感冒
- B. 口糜
- C. 心疳
- D. 燕口疮
- E. 鹅口疮

正确答案：B

559 单选题 适用于乳漏疮口漏乳不止和乳房部脓腐脱尽后，可促进疮口愈合的外治法是

- A. 腐蚀法
- B. 垫棉法
- C. 切开法
- D. 挂线法
- E. 结扎法

正确答案：B

560 单选题 山茱萸具有的功效是

- A. 补益肝肾，敛疮
- B. 收敛固涩，止咳
- C. 收敛固涩，止血
- D. 补益肝肾，润肺
- E. 补肾涩精，止泻

正确答案：C

561 单选题 时行感冒与感冒风热证的区别点，关键在于

- A. 恶寒的轻与重
- B. 发热的轻与重
- C. 咽喉肿痛与否
- D. 有无流行性
- E. 脉数与否

正确答案：D

562 单选题 经期延长阴虚血热证的发病机理是

- A. 阴虚失守，冲任不固
- B. 肝郁气滞，疏泄失常
- C. 肾阴不足，封藏失职
- D. 阴虚内热，热扰冲任
- E. 湿热下注，血热妄行

正确答案：D

563 单选题 具有补肾壮阳，祛风除湿功效的药物是

- A. 肉苁蓉
- B. 淫羊藿
- C. 续断
- D. 鹿茸
- E. 杜仲

正确答案：B

564 单选题 患者，女，22岁。半年来颈部右侧出现结块，逐步增大增多，不痛不热，皮色暗红，2、3枚互相融合，1周前一处穿溃脓出清稀，夹有败絮样物。面色无华，精神倦怠，舌淡质嫩，苔薄，脉细。其诊断是

- A. 颈痈
- B. 臀核
- C. 瘰癧
- D. 失荣
- E. 肉瘻

正确答案：C

565 单选题 治疗胎位不正最常用的腧穴是

- A. 隐白
- B. 至阴
- C. 太冲
- D. 昆仑
- E. 三阴交

正确答案：B

- 566 单选题 患儿，女，14岁。进食海鲜后，全身发出瘙痒性风团，灼热剧痒，皮疹色赤，遇热则加剧，得冷则减轻，伴有恶寒发热，舌苔薄黄，脉浮数。治疗应首选
- A. 桂枝汤
 - B. 消风散
 - C. 防风通圣散
 - D. 桑菊饮
 - E. 银翘散

正确答案：B

- 567 单选题 杜仲与续断均具有的功效是
- A. 行血脉
 - B. 止呕吐
 - C. 逐寒湿
 - D. 补肝肾
 - E. 定喘咳

正确答案：D

- 568 单选题 柴葛解肌汤与大柴胡汤的组成药物中均含有的是
- A. 枳实、芍药
 - B. 桔梗、芍药
 - C. 黄芩、半夏
 - D. 黄芩、桔梗
 - E. 黄芩、芍药

正确答案：E

- 569 单选题 患者，女，26岁，已婚。妊娠3个月，尿少色黄，尿时艰涩而痛，心

烦，口舌生疮，舌红，苔薄黄，脉细滑数。治疗应首选

- A. 导赤清心汤
- B. 加味五淋散
- C. 知柏地黄汤
- D. 清热通淋汤
- E. 以上均非

正确答案：A

570 单选题 患者眩晕日久，精神萎靡，健忘多梦，腰膝酸软，形寒怕冷，四肢不温，舌淡，脉沉。治疗应首选

- A. 左归丸
- B. 右归丸
- C. 大定风珠
- D. 大补元煎
- E. 附子理中丸

正确答案：B

571 单选题 百合固金汤所治阴虚证的主要脏腑是

- A. 肺、肾
- B. 肝、胃
- C. 心、肝
- D. 脾、胃
- E. 肺、胃

正确答案：A

572 单选题 解表药的味多是

- A. 辛味
- B. 酸味
- C. 甘味
- D. 苦味
- E. 咸味

正确答案：A

573 单选题 下列哪项是虚热证与实热证的鉴别要点

- A. 发热口干
- B. 盗汗颧红
- C. 大便干结
- D. 舌红而干

正确答案：B

574 单选题 风邪的致病特点是

- A. 黏滞
- B. 凝滞
- C. 升散
- D. 数变
- E. 炎热

正确答案：D

575 单选题 具有利尿通淋功效的药物是

- A. 川芎
- B. 丹参
- C. 郁金

D. 桃仁

E. 牛膝

正确答案：E

576 单选题 风痰的特征是

A. 色黄黏稠

B. 白而清稀

C. 清稀多泡沫

D. 白滑而量多

E. 少而黏稠

正确答案：C

577 单选题 溃疡疮口太小，脓腐难去，常用的腐蚀药是

A. 红灵丹

B. 白降丹

C. 七三丹

D. 八宝丹

E. 九黄丹

正确答案：B

578 单选题 调制箍围药,取其清凉解毒作用的,应选用

A. 醋

B. 葱

C. 鸡子清

D. 麻油

E. 丝瓜叶汁

正确答案：E

579 单选题 患者，男，48岁。两乳内发现疼痛性肿物1周。检查：肿物大小约3cm*3cm*1cm,质地中等，有压痛，位于乳晕中央，界限清楚，可移动。应首先考虑的是

- A. 乳癖
- B. 乳疔
- C. 乳疡
- D. 乳岩
- E. 乳腺增生病

正确答案：C

580 单选题 下列切开法的注意事项中，错误的是

- A. 在关节部位，宜谨慎开刀，切口应越过关节
- B. 血瘤、岩肿不宜切开
- C. 病人体弱应先内服调补药，然后开刀
- D. 面部疔疮，尤其是口鼻部位，应忌早期开刀
- E. 进刀时，刀头要求向上挑取，不宜向下割划

正确答案：A

581 单选题 患者，女，28岁。平日情绪急躁，心烦失眠，口苦而干，便秘，突发昏仆抽搐，尖叫吐涎，牙关紧闭，舌红苔黄腻，脉弦滑数。治疗应首选

- A. 定痫丸
- B. 六君子汤
- C. 大补元煎
- D. 甘麦大枣汤
- E. 龙胆泻肝汤合涤痰汤

正确答案：E

582 单选题 患儿，3 岁。发育迟缓，坐、立、行走、牙齿的发育都迟于同龄小儿。颈项痿软，天柱骨倒，不能行走，舌淡苔薄。其证候是

- A. 脾肾气虚
- B. 气血虚弱
- C. 肝肾不足
- D. 心血不足
- E. 肾阳亏虚

正确答案：C

583 单选题 下列各项，不属淋病特点的是

- A. 尿频尿急
- B. 尿道刺痛
- C. 尿道溢脓
- D. 排尿困难
- E. 腹股沟淋巴结肿大

正确答案：D

584 单选题 下列哪项不属于滑脉所主病证

- A. 痰饮
- B. 食滞
- C. 实热
- D. 疟疾
- E. 恶阻

正确答案：D

585 单选题 下列哪项不属于听诊内容

- A. 错语
- B. 呃逆
- C. 暖气
- D. 咳嗽
- E. 耳鸣

正确答案：E

586 单选题 妊娠恶阻的主要发病机理是

- A. 脾胃虚弱，化源不足
- B. 肝郁气滞，失于条达
- C. 痰湿内停，中焦受阻
- D. 重伤津液，胃阴不足
- E. 冲气上逆，胃失和降

正确答案：E

587 单选题 喘证的病变部位在

- A. 心、肺
- B. 肺、肾
- C. 心、肾
- D. 脾、肾
- E. 肺、脾

正确答案：B

588 单选题 治疗肾虚型牙痛，除取主穴外，还应加

- A. 外关、风池
- B. 太溪、行间
- C. 太溪、外关
- D. 太冲、曲池
- E. 太冲、阳溪

正确答案：B

589 单选题 可治疗风热感冒与时邪感冒的方剂是

- A. 银翘散
- B. 桑菊饮
- C. 新加香薷饮
- D. 普济消毒饮
- E. 杏苏散

正确答案：A

590 单选题 下列除哪项外，均是防风通圣散主治病证的临床表现

- A. 憎寒壮热
- B. 头目眩晕
- C. 目赤睛痛
- D. 大便秘结
- E. 郁郁微烦

正确答案：E

591 单选题 乳衄的病因是

- A. 心火旺
- B. 肝火旺

C. 肺热上炎

D. 肾阴亏

E. 阴虚火旺

正确答案：B

592 单选题 下列脉象，除哪项外，均主实证

A. 牢脉

B. 濡脉

C. 滑脉

D. 紧脉

E. 长脉

正确答案：B

593 单选题 小儿营养不良是指体重低于正常均值的

A. 60%

B. 70%

C. 85%

D. 95%

E. 90%

正确答案：C

594 单选题 某男，25岁。失眠已五年，面唇淡白无华，每晚入睡困难，只能睡五个小时左右，恶梦纷扰，心烦心悸，大便干，舌淡苔薄白，脉细无力。临床诊断最可能是

A. 心阴虚证

B. 肝阴虚证

- C. 心血虚证
- D. 肝血虚证
- E. 气血两虚证

正确答案：C

595 单选题 被称为先天之本的脏是

- A. 肾
- B. 脾
- C. 心
- D. 肝
- E. 肺

正确答案：A

596 单选题 阳虚证最主要的表现是

- A. 舌质淡苔薄白
- B. 口不渴或少饮
- C. 面色白而无华
- D. 脉沉细无力
- E. 经常畏寒肢凉

正确答案：E

597 单选题 手三阳经的走向为

- A. 从头走足
- B. 从足走腹
- C. 从胸走手
- D. 从手走头

E. 从手走足

正确答案：D

598 单选题 患者，男，50岁。胸痛剧烈，痛无休止，胸闷气短，自汗，神倦怯寒，四肢欠温，气短喘促，脉沉细。治疗应选用的方剂是

A. 乌头赤石脂丸

B. 四逆加人参汤

C. 瓜蒌桂枝汤

D. 当归四逆汤

E. 参附汤

正确答案：E

599 单选题 某男，23岁。面目一身俱黄，色鲜如桔色，纳呆、恶心，脘腹胀满、胁痛、胁下有积块，小便黄少，大便溏薄，舌红苔黄腻，脉弦数。临床诊断最可能是

A. 湿热蕴脾证

B. 肝胆湿热证

C. 寒湿困脾证

D. 大肠湿热证

E. 以上都不是

正确答案：B

600 单选题 下列各项，不属理中丸主治范围的是

A. 阳虚失血

B. 脾胃虚寒之腹痛

C. 中焦虚寒之小儿慢惊风

D. 肝胃虚寒之胃脘痛

E. 脾胃虚寒之胸痹

正确答案：D

601 单选题 患者，女，26岁。3天前突然发生面、颈部红肿与水疱，自觉灼热瘙痒，伴恶寒，发热，口渴，大便干，舌红苔黄，脉滑数。怀疑接触过敏引起，治疗应首选

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 普济消毒饮
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 黄连解毒汤

正确答案：C

602 单选题 婴儿完全断奶时间宜在

- A. 2~3个月
- B. 4~5个月
- C. 6~7个月
- D. 8~12个月
- E. 13~18个月

正确答案：D

603 单选题 创立儿科“五脏辨证体系”的专著是

- A. 《颅囟经》
- B. 《幼幼集成》
- C. 《小儿药证直诀》
- D. 《小儿卫生总微论方》

正确答案：C

604 单选题 下列各项，不属于大秦艽汤组成药物的是

- A. 当归、石膏
- B. 羌活、独活
- C. 生地、熟地
- D. 白芷、白术
- E. 黄柏、黄连

正确答案：E

605 单选题 乳岩的特点是

- A. 乳块肿痛，皮色微红，按后痛甚
- B. 乳块皮肉相连，溃破脓稀薄
- C. 乳块呈卵圆形，表面光滑，推之活动
- D. 乳块质地较软，月经后缩小
- E. 肿块高低不平，质硬，推之不动

正确答案：E

606 单选题 患者，女，23岁，已婚。孕后心烦少寐，渴喜冷饮，腰酸腹痛，伴阴道少量出血，舌红苔黄，脉滑数。治疗应首选

- A. 清热固经汤
- B. 保阴煎
- C. 加味阿胶汤
- D. 加味圣愈汤
- E. 以上均非

正确答案：B

607 单选题 下列各项中，属于四逆汤主治病证临床表现的是

- A. 神疲欲寐
- B. 脐腹痛
- C. 心下满痛
- D. 呕吐欲饮
- E. 烦躁欲死

正确答案：A

608 单选题 可致首如裹的邪气是

- A. 风
- B. 寒
- C. 暑
- D. 湿
- E. 火

正确答案：D

609 单选题 患者喘促日久，动则喘甚，呼多吸少，气不得续，汗出肢冷，跑肿，面青唇紫，舌淡苔白，脉沉弱。其治疗应首选

- A. 平喘固本汤合补肺汤
- B. 金匱肾气丸合参蛤散
- C. 参附汤合黑锡丹
- D. 生脉散合补肺汤

正确答案：B

610 单选题 既能泻下逐水，又能去积杀虫的药物是

- A. 槟榔
- B. 甘遂
- C. 使君子
- D. 牵牛子
- E. 京大戟

正确答案：D

611 单选题 痛经寒凝血瘀证的治法是

- A. 理气化瘀，散寒止痛
- B. 温经暖宫，调经止痛
- C. 温经活血，调经止痛
- D. 温经散寒，祛瘀止痛
- E. 温经化痰，利湿止痛

正确答案：D

612 单选题 患者，男，22岁。发热恶寒，寒重热轻，头身疼痛，鼻塞流涕，咳嗽，咳痰清稀，舌苔薄白，脉浮紧。治疗应选取何经穴为主

- A. 手少阴、手太阳、手太阴经
- B. 手太阴、手阳明、足太阳经
- C. 手太阴、足太阳、手少阳经
- D. 手阳明、足阳明、手太阴经
- E. 手阳明、足阳明、手太阴经

正确答案：B

613 单选题 男，30岁。两目模糊，视物不清，目赤肿痛，多泪，头晕，头痛。宜选下列何组药物治疗

- A. 熟地黄、枸杞子、桑根
- B. 菊花、桑叶、蝉蜕
- C. 牛蒡子、薄荷、辛夷
- D. 羌活、白芷、细辛
- E. 荆芥、防风、紫苏

正确答案：B

614 单选题 小陷胸汤主治证候中有

- A. 痰白而稀
- B. 干咳无痰
- C. 咳痰黄稠
- D. 痰中带血
- E. 咳嗽痰多

正确答案：C

615 单选题 金钱草具有的功效是

- A. 清肺润燥
- B. 清肺化痰
- C. 泄热通便
- D. 解毒消肿
- E. 清热解暑

正确答案：D

616 单选题 患者，女，45岁。每遇生气后即胁肋胀痛，甚则引及胸背肩臂，胸闷，暖气，纳少，舌苔薄白，脉弦。其证候是

- A. 痰热郁肺

- B. 肝气犯胃
- C. 肝郁气滞
- D. 阴虚火旺
- E. 肝胆湿热

正确答案：C

617 单选题 心包经的原穴是

- A. 神门
- B. 间使
- C. 大陵
- D. 内关
- E. 太渊

正确答案：C

618 单选题 患者，女，28岁，已婚。产后半月，发热恶寒，头痛，鼻塞流涕，咳嗽，苔薄白，脉浮紧。治疗应首选

- A. 小柴胡汤
- B. 生化汤
- C. 败毒散
- D. 桂枝汤
- E. 荆防四物汤

正确答案：E

619 单选题 患者，女，26岁，已婚。产后1月余，遍身关节疼痛，四肢酸楚麻木，头晕心悸，舌淡，苔少，脉细无力。其证候是

- A. 肝阴虚

- B. 气虚
- C. 肾虚
- D. 风寒
- E. 血虚

正确答案：E

620 单选题 肝郁化火型不寐者，宜首选

- A. 安神定志丸
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 朱砂安神丸
- D. 柴胡疏肝散
- E. 黄连阿胶汤

正确答案：B

621 单选题 不属于麻子仁丸组成药物的是

- A. 芍药
- B. 杏仁
- C. 大黄
- D. 厚朴
- E. 甘草

正确答案：E

622 单选题 龟甲入汤剂应当

- A. 包煎
- B. 先煎
- C. 后下

D. 另煎

E. 烔化

正确答案：B

623 单选题 下列除哪项外，均为里实热证的表现

A. 大便干结

B. 两额娇红

C. 口渴饮冷？

D. 热汗不止

E. 脉象洪数

正确答案：B

624 单选题 丁香主治的病证是

A. 蛔虫腹痛

B. 脚气肿痛

C. 阳虚外感

D. 胃寒呃逆

E. 寒湿痹痛

正确答案：D

625 单选题 下列各项，不属妊娠病范畴的

A. 阻病

B. 鬼胎

C. 儿枕痛

D. 胞阻

E. 子晕

正确答案：C

626 单选题 肉桂具有的功效是

- A. 温经通脉
- B. 回阳救逆
- C. 温肺化饮
- D. 疏肝下气
- E. 温中降逆

正确答案：A

627 单选题 患者以胃脘痞塞，满闷不舒为主，按之柔软，压之不痛，望无胀形。发病缓慢，时轻时重，反复发作，病程漫长。其诊断是

- A. 胃痛
- B. 鼓胀
- C. 痞满
- D. 胸痹
- E. 结胸

正确答案：C

628 单选题 肛漏患者，脓出稀薄不臭，淋漓不尽，伴潮热盗汗，面色萎黄，神疲纳呆。检查：股周有溃口，有条索状物通向肛门。治疗应首选

- A. 二妙丸
- B. 萆薢渗湿汤
- C. 黄连解毒汤
- D. 青蒿鳖甲汤
- E. 补中益气汤

正确答案：D

629 单选题 清营汤的功用是

- A. 泻火养阴，凉血散瘀
- B. 益气养阴，宁心安神
- C. 清热凉血，养阴生津
- D. 清营解毒，透热养阴
- E. 泻火解毒，凉血止血

正确答案：D

630 单选题 湿热中阻，脘腹痞满，胃热呕吐者，治疗宜选用

- A. 黄柏
- B. 栀子
- C. 黄连
- D. 黄芩
- E. 苦参

正确答案：C

631 单选题 患儿，3 岁。全身明显浮肿，按之凹陷难起，腰腹下肢尤甚。畏寒肢冷，神疲倦卧，小便短少，纳少便溏，舌胖质淡苔白，脉沉细。其治法是

- A. 疏风利水
- B. 清热利湿
- C. 健脾渗湿
- D. 温肾健脾
- E. 滋阴补肾

正确答案：D

632 单选题 小儿指纹淡红，其证候是

- A. 虚寒
- B. 食积
- C. 痰热
- D. 虚热
- E. 实热

正确答案：A

633 单选题 患者，男，30岁。便干，便后出血并疼痛1周。检查：肛门外观可见截石位6点有一梭形裂口通向肛内，创面不深，边缘整齐。其分类应是

- A. 内痔
- B. 外痔
- C. 肛窦炎
- D. 早期肛裂
- E. 陈旧性肛裂

正确答案：D

634 单选题 具有理气，调中，燥湿，化痰功效的药物是

- A. 橘皮
- B. 青皮
- C. 枳实
- D. 木香
- E. 香附

正确答案：A

635 单选题 白豆蔻、肉豆蔻的共同功效是

- A. 温中行气
- B. 涩肠止泻
- C. 化湿行气
- D. 温中止呕
- E. 温肾助阳

正确答案：A

636 单选题 下列各药中，入汤剂宜包前的药物是

- A. 砂仁
- B. 沉香
- C. 磁石
- D. 五灵脂
- E. 天南星

正确答案：D

637 单选题 患者，女，40岁，呕吐痰涎，伴头晕，胃脘痞满，心悸，舌苔白，脉滑。治疗除取主穴外，还应加

- A. 列缺、尺泽
- B. 膻中、丰隆
- C. 曲池、外关
- D. 风池、尺泽
- E. 列缺、合谷

正确答案：B

638 单选题 患者胃脘疼痛，胀满拒按，暖腐吞酸，呕吐不消化食物，其味腐臭，吐

后痛减，大便不爽，舌苔厚腻，脉滑。其治法是

- A. 理气消胀
- B. 消食导滞
- C. 理气和胃
- D. 消食健脾
- E. 理气止痛

正确答案：B

639 单选题 以补阴药为主，适当配伍补阳药的治疗方法属于

- A. 阴中求阳
- B. 阳中求阴
- C. 阴病治阳
- D. 阳病治阴
- E. 阴阳双补

正确答案：B

640 单选题 四神丸的组成药物中含有

- A. 草豆蔻
- B. 白豆蔻
- C. 肉豆蔻
- D. 砂仁
- E. 厚朴

正确答案：C

641 单选题 患者心悸而痛，胸闷气短，动则更甚，自汗，面色?白，神倦怯寒，四肢欠温，舌质淡胖，边有齿痕，苔白腻，脉沉细迟。其证候是

- A. 痰浊闭阻
- B. 寒凝心脉
- C. 气阴两虚
- D. 心肾阳虚
- E. 水饮凌心

正确答案：D

642 单选题 内痔的主要症状是

- A. 便血，疼痛
- B. 便血，有分泌物
- C. 便血，脱出
- D. 便血，肛门痒
- E. 便血，异物感

正确答案：C

643 单选题 称为“阳脉之海”的经脉

- A. 冲脉
- B. 督脉
- C. 任脉
- D. 胞脉
- E. 带脉

正确答案：B

644 单选题 外科的善、恶、顺、逆是指

- A. 病情轻重程度
- B. 正邪力量对比

- C. 疮疡局部发展好坏
- D. 全身脏腑功能的盛衰
- E. 综合局部、全身情况判断预后

正确答案：E

645 单选题 根据情志相胜法，可制约大怒的情志

- A. 喜
- B. 思
- C. 悲
- D. 恐
- E. 惊

正确答案：C

646 单选题 被后世医家评价为“列证最详，论治最精”的明代中医外科学著作是

- A. 《外科正宗》
- B. 《疡科心得集》
- C. 《外科大成》¹
- D. 《外科全生集》
- E. 《外科精义》

正确答案：A

647 单选题 某男，5 岁。一周前感冒，经治发热不退，体温最高 38℃，咳喘痰鸣，呼吸气粗，面红目赤，溲赤便干，舌红苔黄腻，脉滑数。临床诊断最可能是

- A. 风热犯肺证
- B. 热邪壅肺证
- C. 痰热壅肺证

- D. 肝火犯肺证
- E. 以上全都不是

正确答案：C

648 单选题 麻黄具有的功效是

- A. 解鱼蟹毒
- B. 平喘利水
- C. 祛风胜湿
- D. 行气宽中
- E. 温经通阳

正确答案：B

649 单选题 患者，女，24岁，已婚。停经38天，突然下腹部疼痛剧烈，呈持续性，伴头晕乏力，甚则晕厥，尿妊娠试验(+)应首选的检查方法是

- A. 腹腔穿刺
- B. 诊断性刮宫
- C. 后穹隆穿刺
- D. 二合诊检查
- E. 腹腔镜检查

正确答案：C

650 单选题 患者黄疸日久，黄色晦暗如烟熏，脘腹胀胀，大便溏，神疲畏寒，口淡不渴，舌淡苔腻，脉沉迟。治疗应首选

- A. 茵陈蒿汤
- B. 茵陈五苓散
- C. 甘露消毒丹

D. 黄连温胆汤

E. 茵陈术附汤

正确答案：E

651 单选题 生地黄、玄参的共同功效，除清热凉血外，还有

A. 止血

B. 解毒

C. 养阴

D. 利尿

E. 化瘀

正确答案：C

652 单选题 推动人体生长发育及脏腑功能活动的气是

A. 元气

B. 宗气

C. 营气

D. 卫气

E. 中气

正确答案：A

653 单选题 某患者近日感受风热之邪，咽喉肿痛，头痛面赤，常以荆芥、桑叶、木贼等配伍

A. 白花蛇

B. 羚羊角

C. 全蝎

D. 白僵蚕

E. 地龙

正确答案：D

654 单选题 患者，女，50岁。头痛昏蒙，胸脘满闷，呕吐痰涎，舌苔白腻，脉弦滑，治疗应首选

A. 羌活胜湿汤

B. 半夏白术天麻汤

C. 川芎茶调散

D. 半夏厚朴汤

E. 苓桂术甘汤

正确答案：B

655 单选题 患儿，2岁。时值夏季，发热持续1个月余，朝盛暮衰，口渴多饮，尿多清长，无汗，面色苍白，下肢欠温，大便溏薄，舌淡苔薄。治疗应首选

A. 白虎汤

B. 新加香薷饮

C. 温下清上汤

D. 竹叶石膏汤

E. 王氏清暑益气汤

正确答案：C

656 单选题 采用背俞穴治疗骨蒸潮热、盗汗，应首选

A. 肝俞

B. 肺俞

C. 脾俞

D. 三焦俞

E. 心俞

正确答案：B

657 单选题 患儿，2 岁。半年来经常泄泻，形神疲惫，面色萎黄，大便稀薄，四肢不温，时有抽搐。其证候是

- A. 外感惊风
- B. 痰食惊风
- C. 脾肾阳虚
- D. 土虚木亢
- E. 阴虚风动

正确答案：D

658 单选题 所谓“阴中求阳”是指

- A. 阴病治阳
- B. 阳病治阴
- C. 壮水之主，以制阳光
- D. 益火之源，以消阴翳
- E. 以上都不是

正确答案：E

659 单选题 患者，男，43 岁。左大腿内侧发现肿物 10 年，不疼痛，活动正常。检查：局部皮下可及 1 个 15cmX 10cmX5cm 大小的肿物，质地软，表面光滑，无压痛及缩小，推之可移。应首选的治疗措施是

- A. 内治法
- B. 外治法
- C. 手术法

D. 针刺法

E. 神灯照

正确答案：C

660 单选题 下列情况中，不能正确反映外科疾病的病因与发病部位的关系的是

A. 发于臀部者，多因火郁而致

B. 发于头面者，多因风温引起

C. 发于胸腹者，多因气郁、火郁而致

D. 发于下肢者，多因湿热寒湿引起

E. 发于上肢者，多因风热而致

正确答案：A

661 单选题 丹毒的主要病因病机是

A. 风温挟痰凝结经络

B. 风温湿热蕴结肌肤

C. 火邪侵犯，血分有热，郁于肌肤

D. 经络阻塞，气血凝滞

E. 暑湿热毒流注肌间

正确答案：C

662 单选题 某男，33岁。咳嗽已月余。病起感冒后，咳嗽不止，痰少而粘，时或干咳无痰，心烦，手足心热，小便正常，大便稍干，舌红苔少而干，脉细。临床诊断最可能是

A. 风热犯肺证

B. 肺阴虚证

C. 燥邪犯肺证

D. 肝火犯肺证

E. 热邪壅肺证

正确答案：B

663 单选题 清热固经汤适合于下列哪型崩漏

A. 虚热

B. 实热

C. 肾阴虚

D. 血瘀

E. 脾虚

正确答案：B

664 单选题 患者，男，18岁。腹痛2日，下痢赤白，里急后重，肛门灼热，口渴，舌苔黄腻，脉滑数。治疗应首选

A. 合谷、中脘、气海

B. 合谷、天枢、上巨虚

C. 合谷、下脘、关元

D. 曲池、梁门、足三里

E. 曲池、上巨虚、内关

正确答案：B

665 单选题 患者，男，60岁。失眠多梦数月，心悸健忘，神疲少食，头晕目眩，面色少华，舌质淡，苔薄，脉细无力。其治法是

A. 滋阴养心

B. 滋补肝肾

C. 益气养阴

D. 养血安神

E. 清胃泻火

正确答案：D

666 单选题 首倡病因学“三因学说”的医家是

A. 张仲景

B. 秦越人

C. 巢元方

D. 陈无择

E. 王清任

正确答案：D

667 单选题 大肠的下合穴是

A. 委中

B. 足三里

C. 上巨虚

D. 下巨虚

E. 阳陵泉

正确答案：C

668 单选题 具有活血解毒功效的药物是

A. 大黄

B. 芒硝

C. 芦荟

D. 火麻仁

E. 桃仁

正确答案：A

669 单选题 贯穿结扎法最适用的是

- A. 内痔嵌顿
- B. 静脉曲张性外痔
- C. 血栓性外痔
- D. 赘皮外痔
- E. II、III期内痔

正确答案：E

670 单选题 治疗咳嗽，应以治肺为主，还应注意治

- A. 肝、脾、肾
- B. 心、肝、肾
- C. 心、脾、肾
- D. 心、肝、脾

正确答案：A

671 单选题 不寐属心肾不交，虚阳上扰者，宜用

- A. 琥珀多寐丸
- B. 安神定志丸
- C. 黄连阿胶汤
- D. 交泰丸
- E. 酸枣仁汤

正确答案：D

672 单选题 被称作“百病之长”的邪气是

- A. 风
- B. 暑
- C. 湿
- D. 燥
- E. 寒

正确答案：A

673 单选题 下列药物中，用于清利头目的是

- A. 葛根
- B. 柴胡
- C. 升麻
- D. 蔓荆子
- E. 淡豆豉

正确答案：D

674 单选题 玉液汤的功用是

- A. 滋阴清热
- B. 滋阴养胃
- C. 养阴润肺
- D. 养阴清肺
- E. 润燥止渴

正确答案：E

675 单选题 患儿，1 岁。昨起舌上溃破，色红疼痛，进食哭闹，心烦不安，面赤，口干欲饮，小便短赤。治疗应首选

- A. 凉膈散

- B. 泻心导赤汤
- C. 清胃散
- D. 泻心汤
- E. 六味地黄丸

正确答案：B

676 单选题 具有降逆止呕功效的药物是

- A. 白前
- B. 旋覆花
- C. 桔梗
- D. 前胡
- E. 白芥子

正确答案：B

677 单选题 下列各项，不属下肢丹毒防护要点的是

- A. 患者应卧床休息
- B. 患者所用敷料、器械须严格消毒
- C. 积极治疗脚湿气
- D. 多饮开水，床边隔离
- E. 保持患肢下垂位，以防热毒上攻

正确答案：E

678 单选题 4 周岁小儿的身长应为

- A. 90cm
- B. 98cm
- C. 108cm

D. 110cm

E. 115cm

正确答案：B

679 单选题 下列方剂，有乌梅的是

A. 平胃散

B. 止嗽散

C. 清燥救肺汤

D. 玉液汤

E. 二陈汤

正确答案：E

680 单选题 乳痈相当于西医学的病名是

A. 乳腺囊肿

B. 乳腺增生病

C. 乳腺纤维腺瘤

D. 乳房异常发育症

E. 导管内乳头状癌

正确答案：D

681 单选题 患者，男，34岁。近来时常鼻衄，或兼齿衄，血色鲜红，牙龈红肿疼痛，口臭便秘，鼻干口干，舌红苔黄，脉洪数。其治法是

A. 益气摄血

B. 滋阴润肺

C. 滋阴降火

D. 清肝泻火

E. 清胃泻火

正确答案：E

682 单选题 患者，男，60 岁。黎明之前泄泻，腹痛肠鸣即泻，泻后则安，形寒怕冷，舌淡苔白，脉沉。其病机是

- A. 食滞肠胃
- B. 肾阳虚衰
- C. 寒湿客脾
- D. 湿热伤脾
- E. 肝气乘脾

正确答案：B

683 单选题 具有燥湿健脾，祛风湿，可治疗夜盲症的药物是

- A. 苍术
- B. 厚朴
- C. 藿香
- D. 佩兰
- E. 砂仁

正确答案：A

684 单选题 辨溃疡，疮面呈翻化或如岩穴属

- A. 瘰癧溃疡
- B. 麻风溃疡
- C. 梅毒溃疡
- D. 岩性溃疡
- E. 流痰溃疡

正确答案：D

685 单选题 下列除哪项外，均是补中益气汤主治病证中的临床表现

- A. 胸院闷胀
- B. 少气懒言
- C. 子宫脱垂
- D. 纳差便溏
- E. 久泻久痢

正确答案：A

686 单选题 肺主气的功能取决于

- A. 司呼吸
- B. 宗气的生成
- C. 全身气机的调节
- D. 朝百脉
- E. 主治节

正确答案：A

687 单选题 “胸痹，心中痞气。气结在胸，胸满，胁下逆抢心……” 治宜何方

- A. 乌头赤石脂丸
- B. 瓜蒌薤白白酒汤
- C. 瓜蒌薤白半夏汤
- D. 枳实薤白桂枝汤
- E. 人参养荣汤

正确答案：D

688 单选题 下列各项，不属系统性红斑狼疮临床表现的是

- A. 80%患者出现对称性皮损
- B. 可侵犯四肢大小关节，疼痛固定
- C. 发生在指甲周围皮肤及甲下者，可有出血性紫红色斑片
- D. 严重者，可有全身泛发性多形性红斑
- E. 手部遇冷可出现雷诺氏现象

正确答案：B

689 单选题 妊娠期瘀阻胎元，使用活血化瘀药的原则

- A. 治病与安胎并举
- B. 衰其大半而止
- C. 禁止使用
- D. 病去即止
- E. 下胎益母

正确答案：B

690 单选题 下列除哪项外，均是中风闭证的特点

- A. 突然昏仆
- B. 牙关紧闭
- C. 口噤不开
- D. 肢体强痉
- E. 二便自遗

正确答案：E

691 单选题 患者，女，45岁。突发身目发黄，黄色鲜明，右胁胀闷疼痛，牵引肩背，寒热往来，口苦咽干，尿黄便秘，舌红苔黄腻，脉弦数。其证候是

- A. 热重于湿
- B. 湿重于热
- C. 疫毒炽盛
- D. 胆腑郁热
- E. 脾虚湿滞

正确答案：A

692 单选题 患者，男，60岁。胸闷疼痛，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，倦怠乏力，纳呆便溏，苔浊腻，脉滑。治疗应首选

- A. 栝蒌薤白半夏汤合涤痰汤
- B. 枳实薤白桂枝汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 栝蒌薤白酒汤
- E. 柴胡疏肝散

正确答案：A

693 单选题 患者，男，60岁。有长期饮酒史，现腹大胀满，青筋显露，牙龈出血，口干咽燥，心烦失眠，小便短少，舌质红绛少津，苔少，脉细数。其证候是

- A. 湿热蕴结
- B. 寒湿困脾
- C. 脾肾阳虚
- D. 瘀结水留
- E. 阴虚水停

正确答案：E

694 单选题 下列各项，不属放置宫内节育器禁忌证的是

- A. 滴虫性阴道炎
- B. 月经过多
- C. 子宫颈重度撕裂
- D. 子宫颈口过松
- E. 足月产后 3 个月

正确答案：E

695 单选题 崩漏的治疗原则是

- A. 塞流与澄源结合
- B. 澄源与复旧结合
- C. 复旧与塞流结合
- D. 固本与澄源结合
- E. 急则治标，缓则治本

正确答案：E

696 单选题 治疗癃闭、遗尿的穴位

- A. 太冲
- B. 大陵
- C. 神门
- D. 内关
- E. 阴郄

正确答案：A

697 单选题 六淫邪气中，具有 “阻遏气机” 特点的是

- A. 风
- B. 暑

C. 湿

D. 寒

E. 火

正确答案：C

698 单选题 患儿，3 岁。体 重 14kg, 身高 86cm。该患儿的生长发育状况

A. 体重正常, 身高偏高

B. 体重正常, 体重偏低

C. 体重偏高, 身高正常

D. 体重偏高, 身高偏低

E. 体重偏低, 身高正常

正确答案：B

699 单选题 患者，女，23 岁，已婚。孕期突然小便频数而急，尿黄色赤，艰涩不利，灼热刺痛，口干，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗应首选

A. 导赤散

B. 知柏地黄汤

C. 加味五淋散

D. 清热通淋汤

E. 以上均非

正确答案：C

700 单选题 循行于腹中线旁开 2 寸，胸中线旁开 4 寸的经脉是

A. 手太阴肺经

B. 阳明胃经

C. 足少阴肾经

D. 足太阴脾经

E. 足厥阴肝经

正确答案：B

701 单选题 回阳救急汤除回阳救急外，还具有的功用是

A. 益气养阴

B. 益气生脉

C. 养血通脉

D. 养血敛阴

E. 活血止痛

正确答案：B

702 单选题 诊断 6 岁小儿营养性缺铁性贫血的标准，其血红蛋白值应低于的数值是

A. 80g/L

B. 90g/L

C. 100g/L

D. 110g/L

E. 120g/L

正确答案：D

703 单选题 女，3 5 岁。3 周前腰腿疼痛，近 5 天明显，尤其遇寒冷天气则疼痛加重。饮食尚可，二便正常，舌淡苔白，脉沉迟。最佳选药是

A. 羌活

B. 威灵仙

C. 独活

D. 桑寄生

E. 秦艽

正确答案：C

704 单选题 患者，男，60岁。因发热咳嗽，继而出现小便不畅，点滴不爽，烦渴欲饮，呼吸急促，舌红苔薄白，脉数。其病机是

A. 肾元亏虚

B. 湿热蕴结

C. 脾气不升

D. 肺热壅盛

E. 气机阻滞

正确答案：D

705 单选题 败毒散的组成，不含有的药物是

A. 羌活、独活

B. 桔梗、枳壳

C. 人参、甘草

D. 当归、芍药

正确答案：D

706 单选题 既能解毒消痈，又能凉血止血的药物是

A. 侧柏叶、茜草

B. 艾叶、炮姜

C. 三七、蒲黄

D. 紫草、赤芍

E. 大蓟、小蓟

正确答案：E

707 单选题 既可用治外感风寒，又可用于外感风热的药物是

- A. 麻黄
- B. 防风
- C. 桂枝
- D. 紫苏
- E. 羌活

正确答案：B

708 单选题 患者腹痛，痢下赤白，白多赤少，里急后重，饮食乏味，胃脘饱胀，头身困重，舌淡苔白腻，脉濡缓。其证候是

- A. 疫毒痢
- B. 湿热痢
- C. 阴虚痢
- D. 休息痢
- E. 寒湿痢

正确答案：E

709 单选题 某女，3 岁。近一周纳食减少，口气臭秽，腹按之胀满，矢气频频，味臭，大便干，舌苔厚腻微黄，脉滑。临床诊断最可能是

- A. 湿热蕴脾证
- B. 肝胃郁热证
- C. 食滞胃脘证
- D. 大肠湿热证
- E. 胃热证

正确答案：C

710 单选题 有通便作用的穴位是

- A. 飞扬
- B. 承山
- C. 支沟
- D. 阳谷
- E. 小海

正确答案：C

711 单选题 既能活血定痛，又能敛疮生肌的药物是

- A. 三七
- B. 茜草
- C. 红花
- D. 血竭
- E. 桃仁

正确答案：D

712 单选题 治疗盗汗阴虚火旺证，应首选

- A. 玉屏风散
- B. 六味地黄丸
- C. 一贯煎
- D. 当归六黄汤
- E. 生脉散

正确答案：D

713 单选题 患者，男，39岁。近3日来，两胁胀痛，时有恶心呕吐，口苦，舌

红苔黄腻。治疗除取期门、太冲、支沟穴外，还应取

- A. 合谷、丘墟
- B. 内庭、三阴交
- C. 阳陵泉、足三里
- D. 内关、行间
- E. 足临泣、曲池

正确答案：C

714 单选题 患者，男，60岁。双下肢发凉麻木已有2年。时有小腿部抽痛及间歇性跛行，近1个月余足痛转为持续性静止痛，夜间痛剧，不能入睡。双足背动脉搏动消失。其诊断是

- A. 痛风
- B. 雷诺氏病
- C. 糖尿病足
- D. 动脉硬化性闭塞症
- E. 血栓闭塞性脉管炎

正确答案：D

715 单选题 “太仓”所指的

- A. 三焦
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 脾
- E. 大肠

正确答案：B

716 单选题 一女性患者见面色萎黄、经期后延、行经腹痛、痛处固定、遇温痛减之证，首选用药是

- A. 当归
- B. 熟地黄
- C. 何首乌
- D. 白芍
- E. 阿胶

正确答案：A

717 单选题 独语、错语的共同病因是

- A. 风痰阻络
- B. 热扰心神
- C. 心气大伤
- D. 心气不足
- E. 痰火扰心

正确答案：D

718 单选题 桑菊饮与桑杏汤中均含有的药物是

- A. 杏仁
- B. 桔梗
- C. 象贝
- D. 连翘
- E. 苇根

正确答案：A

719 单选题 某女，24岁。半月前感冒后，咳嗽至今不愈，阵发性呛咳，痰少而粘，

痰中偶有血丝,胸胁胀痛,头晕目赤,溲黄便干,舌苔薄黄,脉弦数,临床诊断最可能是

- A. 热邪壅肺证
- B. 风热犯肺证
- C. 肝火犯肺证
- D. 燥邪犯肺证
- E. 肺阴虚证

正确答案：C

720 单选题 导致虚热证的病理变化是

- A. 阳偏衰
- B. 阴偏衰
- C. 阳偏胜
- D. 阴偏胜
- E. 阳盛格阴

正确答案：B

721 单选题 下列方剂中, 不含附子的是

- A. 实脾散
- B. 真武汤
- C. 乌梅丸
- D. 温脾汤
- E. 阳和汤

正确答案：E

722 单选题 患者腹痛,里急后重,痢下赤白脓血,腥臭,肛门灼热,小便短赤,舌苔黄腻,脉滑数。其治法是

- A. 清肠化湿，调气和血
- B. 清热化湿，理气止痛
- C. 清热凉血，和胃利湿
- D. 清肠和胃，利湿解毒
- E. 清胃利湿，和胃通降

正确答案：A

723 单选题 下列那组属行针辅助手法

- A. 提插法，捻转法，震颤法
- B. 提插法，捻转法，弹针法
- C. 震颤法，弹针法，刮柄法
- D. 提插法，捻转法，刮柄法
- E. 提插法，刮柄法，震颤法

正确答案：C

724 单选题 男，29岁。近日来见全身皮肤发黄来就诊。伴有发热，头痛，恶心，呕吐。西医诊断为“急性传染性黄疸型肝炎”，舌质红，苔黄腻，脉弦滑。最佳选药是

- A. 车前子
- B. 茵陈
- C. 泽泻
- D. 冬瓜皮
- E. 地肤子

正确答案：B

725 单选题 “寒极生热，热极生寒”，说明了阴阳之间的哪种关系

- A. 相互转化

- B. 相互交感
- C. 对立制约
- D. 互根互用
- E. 消长平衡

正确答案：A

726 单选题 患者尿血日久，体倦乏力，气短声低，面色不华，舌质淡，脉弱。治疗应首

- A. 知柏地黄丸
- B. 无比山药丸
- C. 小蓟饮子
- D. 归脾汤
- E. 十灰散

正确答案：D

727 单选题 患者，女，25岁，已婚。产后恶露量少，少腹疼痛拒按，气粗喘促，不省人事，两手握拳，牙关紧闭，唇舌色紫，脉涩有力。其证候是

- A. 气滞血瘀
- B. 肝郁气闭
- C. 血热瘀闭
- D. 血瘀气逆
- E. 肝风内动

正确答案：D

728 单选题 右归丸除湿补肾阳外，还具有的功用是

- A. 填精益髓

- B. 补益脾胃
- C. 散寒止痛
- D. 纳气平喘

正确答案：A

729 单选题 “阴阳离决，精气乃绝”所反映的阴阳关系是

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 相互交感
- D. 消长平衡
- E. 相互转化

正确答案：B

730 单选题 患儿，2岁。高热、咳喘9天后，潮热盗汗，面色潮红，口唇樱赤，干咳无痰，质红而干，舌苔光剥，脉细数。其治法是

- A. 养阴清肺
- B. 清肺止咳
- C. 止咳化痰
- D. 养阴益胃
- E. 养阴益胃

正确答案：A

731 单选题 患者泄泻腹痛，泻下急迫，粪色黄褐而臭，肛门灼热，烦热口渴，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数。其治法是

- A. 消食导滞
- B. 泄热导滞

C. 清热燥湿

D. 通腑泄热

E. 通腑消食

正确答案：C

732 单选题 女，46岁。近日来口舌生疮，小便短赤，伴烦躁失眠。舌质红，苔薄黄，脉细数。最佳选药是

A. 牛黄

B. 木通

C. 黄连

D. 茯苓

E. 车前子

正确答案：B

733 单选题 治疗久泻不止，不宜过用

A. 健脾

B. 补肾

C. 升提

D. 固涩

E. 分利

正确答案：E

734 单选题 闭经虚证的发病机理是

A. 多产房劳或久病伤肾

B. 血海空虚，无血可下

C. 脾胃虚弱，化源不足

D. 思虑过度，损伤心脾

正确答案：B

735 单选题 “利小便而实大便”的理论依据

A. 小肠主泌别清浊

B. 脾主运化

C. 肺主通调水道

D. 小肠主受盛

E. 小肠主化物

正确答案：A

736 单选题 “疴者甘也”的含义是指

A. 病证

B. 病位

C. 病情

D. 病因

E. 症状

正确答案：D

737 单选题 大便澄澈清冷、完谷不化的病机是

A. 感受外邪

B. 伤于饮食

C. 脾胃虚弱

D. 脾肾阳虚

E. 气阴两伤

正确答案：D

738 单选题 气瘕的内治法是

- A. 理气解郁，化痰软坚
- B. 化痰软坚，开郁行瘀
- C. 疏肝理气，解郁消肿
- D. 疏风清热，化痰散结
- E. 疏肝健脾，化痰散结

正确答案：C

739 单选题 “重阴必阳”的理论依据是

- A. 阴阳交感
- B. 阴阳对立制约
- C. 阴阳转化
- D. 阴阳互根互用
- E. 阴阳消长

正确答案：C

740 单选题 甘麦大枣汤的主治病证是

- A. 肠风
- B. 痞疳
- C. 脏毒
- D. 脏躁
- E. 梅核气

正确答案：D

741 单选题 下列具有清热生津，除烦止呕功效的药物是

- A. 大青叶
- B. 鱼腥草
- C. 夏枯草
- D. 蒲公英
- E. 芦根

正确答案：E

742 单选题 青蒿鳖甲汤主治证的热型是

- A. 骨蒸潮热
- B. 夜热早凉
- C. 日晡潮热
- D. 身热夜甚
- E. 皮肤蒸热

正确答案：B

743 单选题 不寐的病机特点为

- A. 阳盛阴衰，阴阳失交
- B. 阴盛阳衰，阴阳失交
- C. 胃气不和，夜卧不安
- D. 阳不交阴，心肾不交
- E. 以上均不对

正确答案：A

744 单选题 一大出血病人因元气虚极而出现体虚欲脱，脉微欲绝之证，治疗首选药物是

- A. 人参

- B. 党参
- C. 黄芪
- D. 柴胡
- E. 附子

正确答案：A

745 单选题 下列各项，属天王补心丹组成药物的是

- A. 西洋参
- B. 玄参
- C. 沙参
- D. 党参
- E. 苦参

正确答案：B

746 单选题 患儿，5 岁。发热 2 天，咳嗽，鼻塞，流涕，皮肤出疹，见有丘疹、水泡，疱浆清亮，分布稀疏，以躯干为多，舌苔薄白，脉浮数。治疗应首选

- A. 柴葛解肌汤
- B. 透疹凉解汤
- C. 银翘散
- D. 桑菊饮

正确答案：C

747 单选题 下列各项，属四神丸功用的是

- A. 固表止汗
- B. 固经止血
- C. 健脾止带

D. 涩肠止泻

E. 涩精止遗

正确答案：D

748 单选题 与月经后期和月经过少的发病均有关的是

A. 血热

B. 血虚

C. 血瘀

D. 气滞

E. 湿热

正确答案：B

749 单选题 耳屏前，下颌骨髁状突的后方的腧穴是

A. 下关

B. 听宫

C. 听会

D. 耳门

E. 颧髎

正确答案：B

750 单选题 能补、能缓急止痛的药物大多具有的药味是

A. 苦味

B. 咸味

C. 辛味

D. 甘味

E. 酸味

正确答案：D

751 单选题 患者，女，42岁。眩晕昏蒙，头重如裹，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐，舌苔白腻，脉濡滑。其病机是

- A. 湿困
- B. 气虚
- C. 血虚
- D. 痰浊
- E. 肾虚

正确答案：D

752 单选题 具有行气导滞、攻积泻热功用的方剂是

- A. 枳实导滞丸
- B. 枳实消痞丸
- C. 木香槟榔丸
- D. 大承气汤
- E. 麻子仁丸

正确答案：C

753 单选题 妊娠月份已足，腹痛或作或止，腰不痛者，称为

- A. 临产
- B. 盛胎
- C. 试胎
- D. 弄胎
- E. 正产

正确答案：D

754 单选题 患者，男，62 岁。咳喘病史 20 年。近 1 个月来咳逆喘促，时有神志恍惚，谵妄，烦躁不安，或有嗜睡，下肢浮肿，舌淡胖，苔白腻，脉细滑。诊断为肺胀。其证候是

- A. 肺肾气虚
- B. 阳虚水泛
- C. 痰浊壅肺
- D. 痰热郁肺
- E. 痰蒙神窍

正确答案：E

755 单选题 患儿，5 岁。皮肤瘀点瘀斑 1 天，见于臀部和下肢，呈对称性，色鲜红，瘙痒，发热，咽红，舌红，苔薄黄，脉浮数。治疗应首选

- A. 犀角地黄汤
- B. 银翘散
- C. 归脾汤
- D. 化斑汤
- E. 大补阴丸

正确答案：B

756 单选题 小柴胡汤的组成药物中不含有的是

- A. 柴胡
- B. 黄芩
- C. 干姜
- D. 人参
- E. 大枣

正确答案：C

757 单选题 有头疽切开引流常作

- A. 对口引流
- B. “一”字形切口
- C. 梭形切口
- D. “+”字形切口
- E. “S”形切口

正确答案：C

758 单选题 湿邪致病，缠绵难愈是因为

- A. 湿为阴邪，易阻遏气机
- B. 湿为阴邪，伤人阳气
- C. 湿性重浊，不易祛除
- D. 湿性黏滞，不易祛除
- E. 湿性趋下，为病缠绵

正确答案：D

759 单选题 血虚作痒的主要症状

- A. 浸淫四窜，黄水淋漓
- B. 走窜四注，遍体作痒
- C. 皮肤干燥，脱屑作痒
- D. 烟红作痒，不会传染
- E. 瘙痒剧烈，最易传染

正确答案：C

760 单选题 治疗昏迷，高热，咽喉肿痛，应首选

- A. 四缝
- B. 十宣
- C. 四神聪
- D. 合谷
- E. 曲池

正确答案：B

761 单选题 “肺为娇脏”的主要依据是

- A. 肺主一身之气
- B. 肺外合皮毛
- C. 肺朝百脉
- D. 肺为水之上源
- E. 肺气通于天，不耐寒热

正确答案：E

762 单选题 定喘汤的组成药物中含有

- A. 半夏、当归
- B. 麻黄、杏仁
- C. 桑白皮、地骨皮
- D. 黄芩、陈皮
- E. 黄芩、陈皮

正确答案：B

763 单选题 既治风寒表实无汗，又治风寒表虚有汗的药物是

- A. 麻黄

- B. 紫苏
- C. 桂枝
- D. 香薷
- E. 荆芥

正确答案：C

764 单选题 患者，女，50岁。家属代诉：刚才与人争吵，突然昏倒，不省人事。见面色苍白，汗出，四肢逆冷，脉细缓。治疗应首选

- A. 百会、神庭、印堂、太阳
- B. 百会、囟会、水沟、承浆
- C. 通天、四神聪、神门、液门
- D. 水沟、合谷、足三里、中冲
- E. 三阴交、合谷、神门、大陵

正确答案：D

765 单选题 患者，女，26岁，已婚。停经2个月，尿妊娠试验阳性。恶心呕吐10天，加重3天，食入即吐，口淡无味，时时呕吐清涎，倦怠嗜卧，舌淡苔白，脉缓滑无力。其证候是

- A. 脾胃虚弱
- B. 痰湿中阻
- C. 肝胃不和
- D. 肝脾不和
- E. 气阴两伤

正确答案：A

766 单选题 治疗痛经气滞血瘀证，应首选

- A. 血府逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 身痛逐瘀汤
- E. 通窍活血汤

正确答案：B

767 单选题 下列各项，不属青皮主治病证的是

- A. 胸胁胀痛
- B. 乳房胀痛
- C. 食积腹痛
- D. 疝气疼痛
- E. 呕吐呃逆

正确答案：E

768 单选题 化脓灸属于

- A. 直接灸
- B. 间接灸
- C. 温和灸
- D. 回旋灸
- E. 实按灸

正确答案：A

769 单选题 下列哪项不是外感咳嗽的主要特征

- A. 起病较急
- B. 病程较短

- C. 实证多见
- D. 常伴肺卫表证
- E. 易反复发作

正确答案：E

770 单选题 感冒属表寒里热者，其治法是

- A. 清热生津，散寒解表
- B. 解表清里，宣肺泄热
- C. 辛温解表，宣肺泄热
- D. 解表清里，宣肺止咳
- E. 解表宣肺，泄热止咳

正确答案：B

771 单选题 脾经的郄穴是

- A. 外丘
- B. 梁丘
- C. 中都
- D. 地机
- E. 金门

正确答案：D

772 单选题 白芍具有的功效是

- A. 补益精血，润肠通便
- B. 补血养阴，润肺止咳
- C. 平抑肝阳，柔肝止痛
- D. 养阴润肺，益胃生津

E. 滋阴潜阳，清心除烦

正确答案：C

773 单选题 治疗气瘕应首选

A. 海藻玉壶汤

B. 四海舒郁丸

C. 开郁散

D. 逍遥散

E. 桃红四物汤

正确答案：B

774 单选题 某女，56岁。心前区疼痛已五年，每逢秋冬季加重，近半月时感心前区刺痛，可放射至左肩背部，伴心悸胸闷，舌质紫暗，脉细涩。临床诊断最可能是

A. 痰迷心窍证

B. 血瘀心脉证

C. 寒凝心脉证

D. 气滞心脉证

E. 痰阻心脉证

正确答案：B

775 单选题 在脉象上濡脉与弱脉的主要区别是

A. 节律

B. 至数

C. 脉力

D. 脉位

E. 流利度

正确答案：D

776 单选题 治疗经间期出血肾阴虚证，应首选

A. 清肝止淋汤

B. 左归丸

C. 加减一阴煎

D. 逐瘀止血汤

E. 调肝汤

正确答案：C

777 单选题 患儿，8 岁。发热 2 天，左侧腮部肿胀、疼痛，边缘不清，触之痛甚，咀嚼不便。伴轻微发热恶风，头痛，呕吐，纳少，舌质红，苔薄黄，脉浮数。其治法是

A. 清热解毒，软坚散结

B. 疏风清热，散结消肿

C. 疏肝理气，软坚散结

D. 清肝泻火，活血镇痛

E. 滋阴降火，活血消肿

正确答案：B

778 单选题 对六淫邪气致病出现关节疼痛，游走不定者与哪个邪气关系密切

A. 风

B. 暑

C. 湿

D. 燥

E. 寒

正确答案：A

779 单选题 大补阴丸的组成药物中含有

- A. 黄精
- B. 黄芩
- C. 黄连
- D. 黄柏
- E. 黄芪

正确答案：D

780 单选题 患者起病急骤，腹痛剧烈，痢下鲜紫脓血，伴有壮热口渴，头痛烦躁，恶心呕吐，舌红绛，苔黄燥，脉滑数。治疗应首选

- A. 芍药汤
- B. 白头翁汤合芍药汤
- C. 藿香正气丸
- D. 连理汤
- E. 黄连阿胶汤

正确答案：B

781 单选题 西北方天气寒凉，用辛温解表药，药量常较大，此属于下列哪项治则

- A. 因地制宜
- B. 因人制宜
- C. 因时制宜
- D. 治病求本
- E. 以上都不是

正确答案：A

782 单选题 患者，男，40岁，小便频急，茎中热痛，刺痒不适，尿色黄浊，尿末或大便时有白浊滴出，会阴、腰骶、睾丸有明显的胀痛不适，舌红苔黄腻，脉滑数，诊为慢性前列腺炎，其证候是

- A. 肾阳不足
- B. 肝肾不足
- C. 阴虚火动
- D. 湿热蕴结
- E. 气滞血瘀

正确答案：D

783 单选题 补骨脂具有的功效是

- A. 补气健脾
- B. 暖脾止泻
- C. 祛风除湿
- D. 固表止汗
- E. 益气生津

正确答案：B

784 单选题 某女，58岁。近半月因工作劳累过度，时感气短乏力，三天前与别人争执后半小时；感到心前区胀痛，且放射到左肩背部，伴心悸失眠，舌淡红苔薄白，脉沉弦。临床诊断最可能是

- A. 心气虚证
- B. 肝气郁结证
- C. 气滞血瘀证
- D. 气滞心脉证
- E. 气虚血瘀证

正确答案：D

785 单选题 患者，女，15岁。浮肿3个月余，下肢为甚，按上凹陷不易恢复，面色不华，脘腹胀闷，小便短少，舌质淡，苔白腻，脉沉。其证候是

- A. 湿毒浸淫
- B. 湿热壅盛
- C. 脾阳虚衰
- D. 水湿浸渍

正确答案：C

786 单选题 事物或现象阴阳属性的征兆

- A. 寒热
- B. 上下
- C. 水火
- D. 晦明
- E. 动静

正确答案：C

787 单选题 小儿疾病谱中最为多见的是

- A. 肺心肾系病证
- B. 心肺肝系病证
- C. 肺脾肾系病证
- D. 心肝系病证
- E. 肝肾累病证

正确答案：C

788 单选题 呃逆的基本治法是

- A. 理气化痰降逆
- B. 疏肝解郁降逆
- C. 和胃降逆止呃
- D. 健脾温中止呃
- E. 清热和胃止呃

正确答案：C

789 单选题 患者，男，40岁。患慢性淋病，小便短涩，淋漓不尽，腰酸腿软，五心烦热，食少纳差，舌红，苔少，脉细数。其证候是

- A. 湿热毒蕴
- B. 脾肾阳虚
- C. 阴虚毒恋
- D. 脾虚肝旺
- E. 阴虚火旺

正确答案：E

790 单选题 既能息风止痉，又能祛风湿，止痹痛的药物是

- A. 羚羊角
- B. 地龙
- C. 钩藤
- D. 天麻
- E. 珍珠母

正确答案：D

791 单选题 石瘕的首选治法是

- A. 内治
- B. 外治
- C. 针灸
- D. 手术
- E. 熏法

正确答案：D

792 单选题 患者，男，38岁。左额面部疔疮，根深坚硬，形如钉丁之状，红肿灼痛，伴发热，恶寒，头痛等全身症状，舌红苔腻，脉滑数。其治法是

- A. 清热消肿
- B. 和营消肿
- C. 清热凉血
- D. 清热解毒
- E. 和营托毒

正确答案：D

793 单选题 小儿厌食脾失健运证的治法是

- A. 调和脾胃，运脾开胃
- B. 健脾益气，佐以温中
- C. 滋脾养胃，佐以助运
- D. 运脾化湿，消积开胃
- E. 补脾开胃，消食助运

正确答案：A

794 单选题 患者，男，45岁。胁痛口苦，胸闷纳呆，恶心呕吐，目黄身黄，小便黄赤，大便不爽，舌苔黄腻，脉弦滑数。其证候是

- A. 肝气郁结
- B. 肝郁化火
- C. 肝阴不足
- D. 瘀血阻滞

正确答案：B

795 单选题 患者，男，55岁。3个月前因胸胁部撞伤后，而出现胁肋刺痛，痛有定处，夜痛甚，舌质紫暗，脉沉涩。治疗应首选

- A. 复元活血汤
- B. 少腹逐瘀汤
- C. 膈下逐瘀汤
- D. 调营饮
- E. 香附旋覆花汤

正确答案：B

796 单选题 患者，男，36岁。手术后1周突然出现右下肢疼痛肿胀，皮肤色泽发绀，皮温增高浅静脉怒张大腿内侧有明显压痛，并伴有低热。应首先考虑的是

- A. 脱疽
- B. 血栓性浅静脉炎
- C. 血栓性深静脉炎
- D. 动脉硬化闭塞症
- E. 糖尿病坏疽

正确答案：C

797 单选题 下列剂型中没有固定剂型的是

- A. 酒剂

- B. 锭剂
- C. 茶剂
- D. 丹剂
- E. 散剂

正确答案：D

798 单选题 患者急躁易怒，突然昏倒，不知人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌黯红，脉弦有力。治疗应首选

- A. 生脉散
- B. 羚羊钩藤汤
- C. 通关散
- D. 四逆散
- E. 导痰汤

正确答案：B

799 单选题 患者，男，70岁。喘促气短，声低气怯，咳声低弱，咳痰稀白，自汗畏风，舌淡红苔剥，脉弱无力。治疗应首选

- A. 三子养亲汤合二陈汤
- B. 生脉散合补肺汤
- C. 七味都气丸合生脉散
- D. 参蛤散合金匱肾气丸
- E. 苏子降气汤合二陈汤

正确答案：B

800 单选题 为人体气血化生之源的脏是

- A. 肾

- B. 心
- C. 肝
- D. 肺
- E. 脾

正确答案：E

801 单选题 下列不是里证临床表现的是

- A. 恶寒发热
- B. 口渴饮冷
- C. 胃痛喜按
- D. 舌质红苔黄
- E. 脉洪大

正确答案：A

802 单选题 按寸口脉分候脏腑，左关脉可候

- A. 心与膻中
- B. 脾与胃
- C. 肝、胆与膈
- D. 肺与胸中

正确答案：C

803 单选题 肝藏血的生理功能是指肝有

- A. 贮藏血液
- B. 调节血量
- C. 统摄血液
- D. 贮藏血液和调节血量

E. 化生血液与统摄血液

正确答案：D

804 单选题 患者，女，24岁，已婚。产后10天，高热3天，小腹疼痛拒按，恶露量少、色紫黯，有臭味，烦热渴饮，尿黄便结，舌红苔黄而干，脉数有力。其证候是

- A. 外感风热
- B. 阴虚内热
- C. 血热
- D. 血瘀
- E. 感染邪毒

正确答案：E

805 单选题 患者，女，18岁，未婚。月经初潮1年，每于经行小腹绵绵作痛，经净渐除，经量少、质稀，腰酸腿软。舌苔薄白，脉细弱。其治法是

- A. 益气止痛
- B. 补血止痛
- C. 滋阴止痛
- D. 益肾养肝止痛
- E. 疏肝止痛

正确答案：D

806 单选题 最早设妇科专篇的医者是

- A. 《黄帝内经》
- B. 《金匱要略》
- C. 《脉经》

D. 《千金要方》

E. 《景岳全书》

正确答案：B

807 单选题 女，50岁。体弱多病，形体消瘦，气短乏力，纳食不香，头晕心慌，面色苍白，时暖气，腹胀，经查诊断为胃下垂。该病在临床治疗上应选哪一类药物

A. 味辛、升浮药

B. 味甘、沉降药

C. 味甘、升浮药

D. 味酸、沉降药

E. 味苦、沉降药

正确答案：C

808 单选题 随着小儿年龄的增加

A. 脉搏增快，血压增高

B. 脉搏增快，血压减低

C. 脉搏减慢，血压增高

D. 脉搏减慢，血压减低

E. 脉搏，血压均无明显变化

正确答案：C

809 单选题 经络系统的组成是

A. 十二经脉、奇经八脉、经筋、皮部

B. 经脉、络脉、经筋、皮部

C. 经脉、别络、经筋、皮部

D. 经脉、经别、经筋、皮部

E. 正经、奇经、经别、皮部

正确答案：B

810 单选题 患者，男，70岁。小便频数短涩，灼热刺痛，尿细如线，小腹胀满，口苦，舌质红，腰痛拒按，苔黄腻，脉数。治疗应首选

A. 八正散

B. 沉香散

C. 春泽汤

D. 萆薢分清饮

E. 石韦散

正确答案：A

811 单选题 百合固金汤的主治证候中常见

A. 咳痰带血

B. 咳痰黄稠

C. 咯痰不爽

D. 咳喘

正确答案：A

812 单选题 患儿，5岁，颌下有肿块，形似鸡卵，灼热疼痛，逐渐红肿化脓，恶寒发热，头痛，咽干，苔薄腻，脉滑数。其治法是

A. 清热疏风，化痰散结

B. 清热疏风，托里透脓

C. 清热疏风，泻火解毒

D. 清热疏风，利湿消肿

E. 滋阴清热，托里透脓

正确答案：B

813 单选题 患者，女，53岁。咳嗽月余，加重1周，咳引胸胁疼痛，痰少而稠，面赤咽干，舌苔黄少津，脉弦数。治疗应选取何经穴为主

- A. 手太阴、手阳明经
- B. 手太阴、足太阴经
- C. 足阳明、手阳明经
- D. 足太阴、足厥阴经
- E. 足厥阴、手太阴经

正确答案：E

814 单选题 临产调护六字要诀是

- A. 惜力、忍痛、勿慌
- B. 睡、忍痛、慢临盆
- C. 安静、忍痛、整洁
- D. 静、睡眠、忍痛
- E. 睡、忍痛、少活动

正确答案：B

815 单选题 患儿，7岁。曾咳喘反复发作。现面色少华，气短懒言，倦怠乏力，形瘦纳差，自汗，舌淡苔薄，脉细无力。治疗应首选

- A. 玉屏风散
- B. 六君子汤
- C. 金匱肾气丸
- D. 二陈汤
- E. 参苓白术散

正确答案：A

816 单选题 具有散风寒，通鼻窍功效的药物是

- A. 桂枝
- B. 生姜
- C. 防风
- D. 辛夷
- E. 紫苏

正确答案：D

817 单选题 患儿，2 岁。泄 泻 2 天，大便日行 10 余次，质稀如水，色黄混浊。精神不振，口渴心烦，眼眶凹陷，皮肤干燥，小便短赤，舌红少津，苔少。其治法是

- A. 消食化积
- B. 疏风散寒
- C. 酸甘敛阴
- D. 渗湿止泻
- E. 清热利湿

正确答案：C

818 单选题 脏腑湿热证的共同特点

- A. 黄疸
- B. 腹痛
- C. 腹泻
- D. 舌苔黄腻
- E. 头胀重

正确答案：D

819 单选题 下列药物中，能燥湿止带的是

- A. 防风
- B. 白芷
- C. 羌活
- D. 苍耳子
- E. 藁本

正确答案：B

820 单选题 患者，男，70岁。进行性排尿困难2年。症见精神不振，面色㿗白，畏寒喜暖，腰膝冷，夜尿3~4次/日，舌苔薄白，脉沉细。其证候是

- A. 湿热下注，膀胱涩滞
- B. 中气下陷，膀胱失约
- C. 肾阴不足，水液不利
- D. 肾阳不足，气化无权
- E. 下焦蓄血，瘀阻膀胱

正确答案：D

821 单选题 患者，男，50岁。胃脘部经常隐隐作痛，时泛吐清水，喜暖恶寒，按之痛减，纳差神疲，大便溏，舌苔白，脉弱。治疗除取章门、内关、足三里外，还应加

- A. 脾俞、肝俞、下脘
- B. 脾俞、胆俞、上脘
- C. 脾俞、胆俞、中脘
- D. 胃俞、肝俞、三阴交
- E. 胃俞、胆俞、上巨虚

正确答案：C

822 单选题 患儿，7 岁。发病 2 周，全身浮肿，尿少，头晕头痛，恶心呕吐，嗜睡，舌质淡胖，苔厚腻，脉滑数。治疗应首选

- A. 羚角钩藤汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 己椒苈黄丸合参附汤
- D. 温胆汤合附子泻心汤
- E. 真武汤

正确答案：D

823 单选题 疮疡内托法的透托代表方为

- A. 托里消毒散
- B. 托里透脓散
- C. 仙方活命饮
- D. 透脓散
- E. 神功内托散

正确答案：D

824 单选题 至宝丹的功用是

- A. 开窍定惊，清热化痰
- B. 清热解毒，开窍醒神
- C. 清热解毒，开窍安神
- D. 清热开窍，化浊解毒
- E. 清热开窍，息风止痉

正确答案：D

825 单选题 “纯阳”学说是指小儿

- A. 发育迅速
- B. 脏腑娇嫩
- C. 有阳无阴
- D. 阳亢阴亏
- E. 形气未充

正确答案：A

826 单选题 具有泻下，清肝，杀虫功效的药物是

- A. 番泻叶
- B. 大黄
- C. 芒硝
- D. 甘遂
- E. 芦荟

正确答案：E

827 单选题 治疗外感发热，邪郁肌膜，项背强痛者应首选

- A. 荆芥
- B. 白芷
- C. 薄荷
- D. 葛根
- E. 柴胡

正确答案：D

828 单选题 患者，女，5 3 岁。腹中可及积块，软而不坚，固着不移，胀痛并见，舌苔薄，脉弦。其证候是

- A. 肝气郁滞
- B. 瘀血内结
- C. 气滞血阻
- D. 气滞痰阻
- E. 气虚血瘀

正确答案：C

829 单选题 阳虚湿盛的舌象是

- A. 舌红苔白滑
- B. 舌淡嫩苔白滑
- C. 舌边红苔黑润
- D. 舌红瘦苔黑
- E. 舌绿苔黏腻

正确答案：B

830 单选题 下列疾病，不会出现妇科血崩证的是

- A. 堕胎
- B. 崩漏
- C. 经行吐衄
- D. 晚期产后出血
- E. 小产

正确答案：C

831 单选题 肾之液为

- A. 汗
- B. 唾

- C. 涕
- D. 泪
- E. 涎

正确答案：B

832 单选题 石膏的性味是

- A. 辛苦大寒
- B. 辛咸大寒
- C. 辛酸大寒
- D. 辛甘大寒
- E. 甘淡大寒

正确答案：D

833 单选题 以下哪一项不属于外科致病因

- A. 六淫邪毒
- B. 外来伤害
- C. 感受特殊之毒
- D. 气血凝滞
- E. 房事损伤

正确答案：D

834 单选题 疫疔的致病因素，属

- A. 外感六淫邪毒
- B. 外来伤害
- C. 情志内伤
- D. 饮食不节

E. 感受特殊之毒

正确答案：E

835 单选题 天王补心丹与朱砂安神丸组成中均含有的药物有

- A. 酸枣仁
- B. 炙甘草
- C. 玄参
- D. 黄连
- E. 生地黄

正确答案：E

836 单选题 患者呃声洪亮，冲逆而出，口臭烦渴，喜冷饮，小便短赤，大便秘结，舌苔黄，脉滑数。其治法是

- A. 清胃化痰止呃
- B. 清热化痰止呃
- C. 清胃平肝降逆
- D. 清降泻热止呃

正确答案：D

837 单选题 患儿，女，7 岁。结喉处红肿绕喉，根脚散漫，肿势延及颈部两侧，按之中软，有应指感，治疗应首选

- A. 内服普济消毒饮
- B. 外治以菊花汁调制玉露散箍围束毒
- C. 半流质饮食
- D. 切开排脓
- E. 外治用金黄膏或红油膏

正确答案：D

838 单选题 患者，男，30岁，口角歪向右侧，左眼不能闭合2天，左侧额纹消失，治疗应选取何经穴为主

- A. 手、足少阴经
- B. 手、足太阴经
- C. 手、足太阳经
- D. 手、足厥阴经
- E. 手、足阳明经

正确答案：E

839 单选题 寒邪中阻，宿食不化，腹痛拒按，舌苔白厚，脉象可见

- A. 滑数
- B. 弦紧
- C. 结代
- D. 细涩
- E. 迟缓

正确答案：B

840 单选题 下列各项，不属月经病主要病因的是

- A. 寒热湿邪
- B. 房劳多产
- C. 内伤七情
- D. 营卫不调
- E. 体质因素

正确答案：D

841 单选题 苏子降气汤的组成，不含有的药物是

- A. 当归
- B. 白前
- C. 肉桂
- D. 半夏
- E. 厚朴

正确答案：B

842 单选题 黄疸形成的关键病理因素是

- A. 热邪
- B. 寒邪
- C. 疫毒
- D. 瘀血
- E. 湿邪

正确答案：E

843 单选题 适用于烧镰疗法治病的疾病是

- A. 抱头火丹
- B. 有头疽
- C. 红丝疔
- D. 赤游丹
- E. 臀痈

正确答案：C

844 单选题 下列哪项不是闭经与痛经的共同病机

- A. 气血虚弱
- B. 气滞血瘀
- C. 肺肾阴虚
- D. 肝肾不足
- E. 寒凝血瘀

正确答案：C

845 单选题 患者，女，24岁，已婚。闭经7个月，形体肥胖，胸脘满闷，面浮足肿，神疲乏力，心悸气短，舌淡胖，苔白腻，脉滑。其证候是

- A. 肝肾不足
- B. 气血虚弱
- C. 痰湿阻滞
- D. 肝血不足
- E. 肺肾阴虚

正确答案：C

846 单选题 麦门冬汤中配伍粳米、大枣、甘草的意义有

- A. 佐金平木
- B. 培土生金
- C. 扶土抑木
- D. 滋水涵木
- E. 益火补土

正确答案：B

847 单选题 主治肝阳偏亢、肝风上扰所致头痛、眩晕、失眠的方剂是

- A. 羚角钩藤汤

- B. 镇肝熄风汤
- C. 天麻钩藤饮
- D. 大定风珠
- E. 地黄饮子

正确答案：C

848 单选题 最易引起疮疡的邪气是

- A. 风
- B. 寒
- C. 湿
- D. 燥
- E. 火

正确答案：E

849 单选题 扶正祛邪的基本原则是

- A. 先扶正后祛邪
- B. 先祛邪后扶正
- C. 扶正不留邪，祛邪不伤正
- D. 扶正与祛邪并用
- E. 以扶正为主，兼以祛邪

正确答案：C

850 单选题 黄芪桂枝五物汤的功用是

- A. 温经散寒，养血通脉
- B. 益气温经，和营通痹
- C. 回阳救逆，益气生脉

D. 回阳救逆，养阴固脱

E. 温中补虚，降逆止痛

正确答案：B

851 单选题 患儿，3 岁。面色萎黄，困倦乏力，不思乳食，食则饱胀，腹满喜按，
呕吐酸馊乳食，大便溏薄酸臭。其治法是

A. 消乳消食，和中导滞

B. 健脾和胃，消食导滞

C. 和脾助运，降逆止呕

D. 补土抑木，消食导滞

E. 健脾助运，消食化滞

正确答案：E

852 单选题 患者，男，6 8 岁。家属代诉：患者于今日下午外出散步，突然昏仆，
不省人事，半身不遂，目合口张，鼻鼾息微，遗尿，汗出，四肢厥冷，脉细弱。治疗应
首选

A. 督脉经穴，灸法

B. 任脉经穴，灸法

C. 背俞穴，灸法

D. 足阳明经穴，灸法

E. 足厥阴经穴，针刺用泻法

正确答案：B

853 单选题 平胃散与藿香正气散组成中均含有的药物是

A. 陈皮、白术

B. 陈皮、厚朴

C. 陈皮、苍术

D. 厚朴、苍术

E. 白术、厚朴

正确答案：B

854 单选题 黄芩具有而黄柏不具有的功效是

A. 燥湿

B. 泻火

C. 解毒

D. 清肺热

E. 退虚热

正确答案：D

855 单选题 “气之根”指的是

A. 脾

B. 心

C. 肺

D. 肝

E. 肾

正确答案：E

856 单选题 下列除哪项外，均为痛经气血虚弱证的主症

A. 腹痛出现在行经之后

B. 腹痛喜按

C. 月经量少、色淡、质稀

D. 神疲乏力，纳少便溏

E. 头晕眼花，腰痛如折

正确答案：E

857 单选题 深静脉血栓形成的最大危险性是

A. 水肿

B. 肺栓塞

C. 下肢坏死

D. 患肢增粗

E. 浅静脉扩张

正确答案：B

858 单选题 患者，女，21岁。两小腿皮炎，在亚急性阶段，渗液与糜烂很少，红肿减轻，有鳞屑和结痂。外治剂宜选用

A. 洗剂

B. 粉剂

C. 溶液湿敷

D. 软膏

E. 油剂

正确答案：D

859 单选题 郁证的形成常以何者为先

A. 血郁

B. 热郁

C. 痰郁

D. 食郁

E. 气郁

正确答案：E

860 单选题 患者，男，40岁。病发于夏季，小便艰涩疼痛，尿道窘迫，曾排尿中断，腰腹绞痛难忍，舌红苔黄腻，脉弦数。应首先考虑的是

- A. 膏淋
- B. 石淋
- C. 热淋
- D. 劳淋
- E. 气淋

正确答案：B

861 单选题 下列除哪项外，均是妊娠禁药

- A. 峻下剂
- B. 破血剂
- C. 逐瘀剂
- D. 和血剂
- E. 有毒剂

正确答案：D

862 单选题 二妙散的功用是

- A. 清热利水
- B. 清热燥湿
- C. 清热养阴
- D. 利湿消肿
- E. 解毒化湿

正确答案：B

863 单选题 患儿，男，3岁。面色萎黄，形体消瘦，时有口干腹胀，不思饮食，烦躁啼哭，毛发稀疏，大便如米汤，舌苔黄腻，脉细。治疗应首选

- A. 中脘、足三里、四缝
- B. 上脘、三阴交、解溪
- C. 下脘、上脘、内庭
- D. 下脘、上脘、四缝
- E. 中脘、合谷、曲池

正确答案：A

864 单选题 白茅根具有的功效是

- A. 解毒敛疮
- B. 消肿生肌
- C. 清热利尿
- D. 祛痰止咳
- E. 活血祛瘀

正确答案：D

865 单选题 下列除哪项外，均有脉率快的特点

- A. 数
- B. 促
- C. 滑
- D. 疾
- E. 动

正确答案：C

866 单选题 患儿，2 岁。麻疹高热 4 天，皮肤疹点密集成片，色紫暗，遍及周身，神昏，抽搐 3 次。治疗应首选

- A. 清金化痰汤
- B. 清解透表汤
- C. 羚角钩藤汤
- D. 天麻钩藤饮
- E. 银翘散

正确答案：C

867 单选题 治疗痢疾表邪未解而里热巴盛者，应首选

- A. 藿香正气散
- B. 人参败毒散
- C. 葛根芩连汤
- D. 芍药汤
- E. 白头翁汤

正确答案：C

868 单选题 中风、昏迷、痫证、厥证共用的主要症状

- A. 语言不利
- B. 口眼歪斜
- C. 口眼歪斜
- D. 四肢抽搐
- E. 昏不知人

正确答案：E

869 单选题 下列各项，不属于薄荷功效的是

- A. 疏散风热
- B. 疏肝解郁
- C. 清热凉血
- D. 透疹解毒
- E. 清利咽喉

正确答案：C

870 单选题 患者，男，60岁。饮食难下，下而复吐出，呕吐物如赤豆汁，胸膈疼痛，肌肤枯槁，形体消瘦，舌质紫暗，脉细涩。其证候是

- A. 痰气交阻
- B. 瘀血内结
- C. 津亏热结
- D. 气虚阳微
- E. 肝肾阴虚

正确答案：B

871 单选题 患者，男，73岁。左下肢内侧臃疮，面积5 cm X 5 cm，局部红肿，现疮面仍有少许腐肉，渗液量少。外治应首选

- A. 红油膏、九一丹
- B. 白玉膏、生肌散
- C. 金黄膏、九一丹
- D. 金黄膏掺桃花散
- E. 青黛膏、九一丹

正确答案：C

872 单选题 体现寒热并用、辛开苦降、补泻兼施配伍特点的方剂是

- A. 半夏泻心汤
- B. 生姜泻心汤
- C. 甘草泻心汤
- D. 健脾丸
- E. 枳实消痞丸

正确答案：A

873 单选题 某男，38岁。患胃病已近十年，每日饭后二小时，即感胃脘隐痛，饭后则胃脘胀闷不适。平素气短、乏力、神疲，大便不成形，每日一次，舌淡苔薄白，脉缓。临床诊断最可能是

- A. 胃气虚证
- B. 脾胃气虚证
- C. 脾阳虚证
- D. 胃阴虚证
- E. 以上都不是

正确答案：B

874 单选题 患者，男，27岁。颈项皮肤增厚，瘙痒反复发作1年余，局部皮肤成苔癣化。其诊断是

- A. 风热疮
- B. 风瘙痒
- C. 牛皮癣
- D. 白屑风
- E. 慢性湿疮

正确答案：C

875 单选题 下列各项，肺阴虚证与燥邪犯肺证的主要区别点

- A. 干咳无痰
- B. 痰中带血
- C. 口燥咽干
- D. 潮热盗汗
- E. 痰少而黏

正确答案：D

876 单选题 患者，女，26岁，已婚。分娩时失血较多，产后小腹隐隐作痛，喜按，恶露量少、色淡，头晕耳鸣，大便干燥，舌淡苔薄，脉细弱。应首先考虑的是

- A. 产后血晕
- B. 产后腹痛
- C. 产后腹痛
- D. 产后恶露过少
- E. 以上均非

正确答案：B

877 单选题 下列除哪项外，均属病理性胎黄

- A. 生后24小时内出现
- B. 黄疸10~14天左右消退
- C. 黄疸退而复现
- D. 黄疸持续加深
- E. 黄疸3周后仍不消退

正确答案：B

878 单选题 下列除哪项外，均是至宝丹的功用

- A. 清热
- B. 开窍
- C. 通便
- D. 化浊
- E. 解毒

正确答案：C

879 单选题 情志郁结所致胸痛的表现是

- A. 胸背彻痛
- B. 胸痛咳嗽
- C. 憋闷疼痛
- D. 胀痛走窜
- E. 刺痛不移

正确答案：D

880 单选题 独活具有的功效

- A. 活血
- B. 行气
- C. 化痰
- D. 泻下
- E. 解表

正确答案：E

881 单选题 大建中汤的组成药物是

- A. 附子、干姜、肉桂、甘草
- B. 蜀椒、人参、干姜、胶饴

- C. 细辛、干姜、肉桂、甘草
- D. 细辛、干姜、肉桂、甘草
- E. 附子、细辛、蜀椒、胶饴

正确答案：B

882 单选题 脏腑湿热证的共同特点是

- A. 黄疸
- B. 腹痛
- C. 腹泻
- D. 舌苔黄腻
- E. 头胀重

正确答案：D

883 单选题 咳血方主治证的病机是

- A. 肝火犯肺，灼伤肺络
- B. 脾阳不足，统血失常
- C. 阴虚火旺，损伤脉络
- D. 血热妄行，损伤肺络
- E. 心脾两虚，气不摄血

正确答案：A

884 单选题 患者，男，48岁。头胀痛近2年，时作时止，伴目眩易怒，面赤口苦，舌红苔黄，脉弦数。治疗除取主穴外，还应选用

- A. 头维、内庭、三阴交
- B. 血海、风池、足三里
- C. 风池、列缺、太阳

D. 太溪、侠溪、太冲

E. 丰隆、太阳、风门

正确答案：D

885 单选题 具有行气消积功效的药物是

A. 使君子

B. 苦楝皮

C. 槟榔

D. 贯众

E. 雷丸

正确答案：C

886 单选题 患者，男，55岁。胸部如窒，痛引肩背，气短喘促，四肢沉重，形体肥胖，舌苔浊腻，脉滑。其证候是

A. 心血瘀阻

B. 阴寒凝滞

C. 痰浊闭阻

D. 阳气虚衰

E. 气阴两虚

正确答案：C

887 单选题 烧伤面积的计算按中国九分法，双上肢面积占

A. 9%

B. 18%

C. 27%

D. 36%

E. 45%

正确答案：B

888 单选题 按十二经脉的流注次序，肝经向下流注的经脉是

A. 膀胱经

B. 胆经

C. 三焦经

D. 心经

E. 肺经

正确答案：E

889 单选题 下列除哪项外，均属月经过少血虚证的临床表现

A. 月经量少，色淡无块

B. 胸闷泛恶，纳呆

C. 头晕眼花

D. 舌淡红

E. 脉细

正确答案：B

890 单选题 痰饮的治疗原则是

A. 宣肺

B. 健脾

C. 温化

D. 补肾

E. 发汗

正确答案：C

891 单选题 患者，女，32岁。行经后小腹部绵绵作痛，喜按，月经色淡，量少。治疗应首选

- A. 三阴交、中极、次髎
- B. 足三里、太冲、中极
- C. 丰隆、天枢、气穴
- D. 阴陵泉、中极、阳陵泉
- E. 三阴交、足三里、气海

正确答案：E

892 单选题 患者，男，45岁。头痛经久不愈，痛处固定不移，刺痛，舌质紫暗，脉涩。治疗应首选

- A. 川芎茶调散
- B. 芎芷石膏汤
- C. 通窍活血汤
- D. 天麻钩藤饮

正确答案：C

893 单选题 下列穴中既是络穴又是八脉交会穴的是

- A. 间使
- B. 大陵
- C. 劳宫
- D. 内关
- E. 曲泽

正确答案：D

894 单选题 属于天台乌药散组成药物的是

- A. 川楝子
- B. 陈皮
- C. 草豆蔻
- D. 肉桂
- E. 厚朴

正确答案：A

895 单选题 患者，女，21 岁。食鱼虾后皮肤出现片状风团，瘙痒异常。治疗取神阙穴，所用的方法是

- A. 针刺
- B. 隔盐灸
- C. 拔罐
- D. 隔姜灸
- E. 艾条灸

正确答案：C

896 单选题 下列哪项不是引起不寐的原因

- A. 胃中不和，痰热内扰
- B. 思虑劳倦，内伤心脾
- C. 心虚胆怯，心神不安
- D. 阴虚火旺，肝阳扰动
- E. 气郁痰结，阻闭神明

正确答案：E

897 单选题 患者头痛隐隐，时时昏晕，心悸失眠，神疲乏力，面色少华，舌淡苔薄

白，脉细弱。治疗应首选

- A. 半夏白术天麻汤
- B. 加味四物汤
- C. 大定风珠
- D. 大补元煎
- E. 六君子汤

正确答案：B

898 单选题 羚羊角具有的功效是

- A. 平肝潜阳，软坚散结
- B. 息风止痉，降逆止血
- C. 平肝息风，清热解毒
- D. 平肝潜阳，祛风止痛
- E. 息风止痉，通络散结

正确答案：C

899 单选题 治疗咳嗽肝火犯肺证，应首选

- A. 肝俞、鱼际、侠溪、阴陵泉
- B. 肺俞、尺泽、阳陵泉、太冲
- C. 中府、丰隆、肺俞、太渊
- D. 列缺、合谷、中府、章门
- E. 肝俞、肺俞、太渊、章门

正确答案：B

900 单选题 津液输布的主要通道

- A. 血府

- B. 经络
- C. 腠理
- D. 三焦
- E. 分肉

正确答案：D

901 单选题 下列哪项属于药性升浮的药物的功效

- A. 止咳平喘
- B. 渗湿利尿
- C. 息风潜阳
- D. 祛风散寒
- E. 清热泻下

正确答案：D

902 单选题 《素问·六节藏象论》中，“封藏之本”所指的是

- A. 心
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肝
- E. 肾

正确答案：E

903 单选题 患者，女，20岁，未婚。近4个月月经提前前8~10天，量多、色淡、质稀，神疲肢倦，小腹空坠，舌淡，脉缓弱，诊为月经先期，其证候是

- A. 气虚
- B. 实热

- C. 虚热
- D. 肝郁血热
- E. 阳盛血热

正确答案：A

904 单选题 患儿，2 岁。纳差 2 个月，腹 泻 1 周。平素食欲不振，挑食偏食，近日大便日行 3? 4 次，食后作泻，面色萎黄，舌淡苔白，指纹淡红。治疗应首选

- A. 熏洗法
- B. 擦拭法
- C. 割治疗法
- D. 推拿疗法
- E. 拔罐疗法

正确答案：D

905 单选题 患者，女，27 岁，未婚。月经周期 33 天，经期持续 8? 10 余日，量少，色红，质稠，咽干口燥，大便燥结，舌红，苔少，脉细数。应首先考虑的是

- A. 经行乳房胀痛
- B. 月经后期
- C. 经期延长
- D. 痛经
- E. 漏下

正确答案：C

906 单选题 患儿，11 个月，泄泻 2 周。起病时每日泻 10 多次，经治疗大减，但近日仍日行 3? 4 次，大便稀溏色淡，每于食后作泻，面色萎黄，神疲倦怠，舌质淡，苔薄白。其证候是

- A. 风寒
- B. 湿热
- C. 伤食
- D. 脾虚
- E. 脾肾阳虚

正确答案：D

907 单选题 患者，女，22岁，未婚。月经>2? 3个月一行，量少色淡，质清稀，时有小腹冷痛，喜热喜按。伴有面色少华，小便清长，便溏，腰酸乏力，舌淡，苔白，脉沉迟无力。治疗应首选

- A. 八珍益母丸
- B. 十全大补丸
- C. 大营煎
- D. 大补元煎
- E. 肾气丸

正确答案：C

908 单选题 患者，女，43岁。眩晕半年，加重1周，伴神疲乏力，面色?白，时有心悸，夜寐欠安，舌淡，脉细。治疗应首选

- A. 风池、肝俞、肾俞、行间
- B. 中脘、内关、解溪、头维
- C. 百会、上星、风池、丰隆
- D. 百会、太阳、印堂、合谷
- E. 脾俞、足三里、气海、百会

正确答案：E

909 单选题 患儿，11 个月。早产，生后一直人工喂养，经常泄泻。近 4 个月来食欲不振，面色?白，唇舌爪甲苍白，毛发稀黄，精神萎靡，手足欠温，舌淡苔白，指纹淡。检查：血红蛋白 60g/L?治疗应首选

- A. 金匱肾气丸
- B. 六味地黄丸
- C. 右归丸
- D. 理中丸
- E. 小建中汤

正确答案：C

910 单选题 《幼幼集成?泄泻证治》云：泄泻之本，无不由于

- A. 脾、胃
- B. 肝、胆
- C. 心、小肠
- D. 肺、大肠
- E. 肾、膀胱

正确答案：A

911 单选题 患者，女，24 岁，已婚。产 后 4 周恶露过期不止，量多、色淡红、质稀，无臭味，小腹空坠，面色?白，精神倦怠，四肢无力，舌淡，苔薄白，脉缓弱。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 补中益气汤
- C. 圣愈汤
- D. 人参养营汤
- E. 参附汤

正确答案：B

912 单选题 患者头晕日久，精神萎靡，腰膝酸软，少寐，健忘，耳鸣，面色?白，舌淡，苔白，脉弱。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 天麻钩藤饮
- C. 补中益气汤
- D. 左归丸
- E. 天王补心丹

正确答案：D

913 单选题 《素问?阴阳应象大论》提调整阴阳 ， 其中满者，应

- A. 因而越之
- B. 引而竭之
- C. 泻之于内
- D. 按而收之
- E. 散而泻之

正确答案：C

914 单选题 妊 娠 8? 9 个月时，或腹中痛，痛定仍然如常者，称为

- A. 试胎
- B. 弄胎
- C. 垢胎
- D. 盛胎
- E. 滑胎

正确答案：A

单选题 瘰在古代文献中，有五瘰之分，下列各项，不属于五瘰的是

- A. 瘰癧
- B. 血瘰
- C. 肉瘰
- D. 石瘰
- E. 筋瘰

正确答案：A

河南中医类别模拟练习题一（1）

单选题 1. 一位产妇发生瘢痕子宫、胎盘前置、产后大出血 DIC，医院妇产科、麻醉科、手术室、ICU、输血科、检验科和医务处紧密配合、经过十个小时紧张有序的抢救，终于使患者转危为安，这体现了：

- A、全体医务工作者爱岗敬业、团结协作的精神
- B、以诚相待，尊重患者，关爱生命
- C、规范行医，尽职尽责为患者服务
- D、认真履行医师职责，努力防范和控制医疗责任差错事件

正确答案 A

试题解析 敬业精神和团队意识《医疗机构从业人员行为规范》第二十条

单选题 2. “医学科学规律，不断更新医学理念和知识，保证医疗技术应用的科学性、合理性”这是（）执业的重要行为规范

- A、医技人员

- B、医师
- C、护士
- D、药学技术人员

正确答案 B

试题解析 医师执业行为规范《医疗机构从业人员基本行为规范》第二十条

单选题 3. 执业过程中，医师首要遵循的原则是

- A、尊重医学科学规律
- B、及时更新医学理念和知识
- C、规范技术
- D、积极探索

正确答案 A

试题解析 医师遵循的原则《医疗机构从业人员基本行为规范》第二十条

单选题 4. 下面哪项对医师规范行医的描述是错误的

- A、充分认识疾病发生发展规律
- B、科学合理的医疗技术手段诊疗疾病
- C、无需获得患者的知情同意
- D、遵循科学证据而制定诊疗规范

正确答案 C

试题解析 不违规行医《医疗机构从业人员基本行为规范》第二十条

单选题 5. 哪项不属于医师在执业活动中应遵循的规范

- A、遵守法律、法规，遵守技术操作规范
- B、参加医院的民主管理，积极行使相关权利和义务
- C、努力钻研业务，更新知识，提高专业技术水平

D、关心、爱护、尊重患者，保护患者的隐私

正确答案 B

试题解析 医师在执业活动中应遵循规范的范围《医疗机构从业人员基本行为规范》第二十条

单选题 6. 经产前检查，医师发现或者怀疑胎儿异常的，应当对孕妇进行_____。

A、复查

B、随访

C、观察

D、产前诊断

正确答案 D

试题解析 孕产期保健《母婴保健法》第十七条

单选题 7. 严禁采用技术手段对胎儿进行_____鉴定，但医学上确有需要的除外。

A、发育情况

B、胎盘情况

C、性别

D、胎龄

正确答案 C

试题解析 孕产期技术鉴定《母婴保健法》第三十二条

单选题 8. 从事《母婴保健法》规定的遗传病诊断、产前诊断的人员，必须经过省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门的考核，并取得相应的_____。

A、资格证书

B、操作证书

C、职称证书

D、合格证书

正确答案 D

试题解析 母婴保健的行政管理《母婴保健法》第三十三条

单选题 9. 《传染病防治法》规定的传染病分为_____。

A、烈性传染病和非烈性传染病

B、急性传染病和慢性传染病

C、甲类、乙类和丙类

D、甲类和乙类

正确答案 C

试题解析 传染病分类《传染病防治法》第三条

单选题 10. 我国的《传染病防治法》中规定的甲类传染病是指：_____。

A、鼠疫、霍乱

B、天花、鼠疫

C、霍乱、天花

D、黄热病、鼠疫

正确答案 A

试题解析 传染病分类《传染病防治法》第三条

单选题 11. 医患关系本质上是一种：

A、信托关系

B、利益关系

C、法律关系

D、技术关系

正确答案 A

试题解析 医患关系李本富、李曦著：医学伦理学十五讲，北京大学出版社，2007 年版。

第三讲。

单选题 12. 对于有严重缺陷的新生儿，由谁作出生死决定最为合适？

- A、有严重缺陷新生儿的父母
- B、医生
- C、父母与医生共同商量决定
- D、法官

正确答案 C

试题解析 严重缺陷新生儿的处置李本富、李曦著：医学伦理学十五讲，北京大学出版社，2007 年版。第五讲。

单选题 13. 我国古代医德名著《大医精诚》的作者是：

- A、扁鹊
- B、华佗
- C、孙思邈
- D、张仲景

正确答案 C

试题解析 医德传统王明旭主编：医学伦理学，人民卫生出版社，2010 年版。第一章。

单选题 14. 病人未能进入病人角色，不承认自己是病人，这种现象称作（）

- A、角色行为减退
- B、角色丧失
- C、角色行为冲突
- D、角色行为缺如

正确答案 D

试题解析 病人角色姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 15. 病人对饮食、呼吸、排泄、睡眠、解除疾病痛苦及恢复身体健康属于患病期间的（）

- A、安全需要
- B、生理需要
- C、生存需要
- D、本能需要

正确答案 C

试题解析 病人的心理需要姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 16. 会导致病人攻击行为的不良情绪最常见为（）

- A、焦虑
- B、抑郁
- C、愤怒
- D、恐惧

正确答案 C

试题解析 病人的心理特点姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 17. 手术病人常见的情绪反应是（）

- A、抑郁
- B、焦虑
- C、愤怒
- D、依赖

正确答案 B

试题解析 病人的心理特征姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 18. 在下列情形中，应当被注销执业医师注册的是

- A、终止医师执业活动满一年的
- B、在医疗事故中负有民事赔偿责任的
- C、受罚款行政处罚的
- D、受暂停执业 6 个月行政处罚的
- E、构成医疗事故罪而被判处刑罚的

正确答案 E

试题解析

单选题 19. 衡量医务人员功利的依据是

- A、对社会集体贡献的大小
- B、医疗水平的高低
- C、工作态度好坏
- D、医患关系的和谐程度
- E、对医院的创收

正确答案 A

试题解析

单选题 20. 在病史采集结束时，一位医生这样对患者说：“接下来我们要做体格检查，之后我们坐下来讨论你出现症状的可能原因，再共同制定计划。”这位医生采用了病史采集的哪项技能

- A、询问就诊原因
- B、问明患者的全部意向
- C、核对病史内容
- D、澄清患者的主诉

E、与患者建立伙伴关系

正确答案 E

试题解析

单选题 21. 医务工作者崇高的职业道德境界

A、只体现在认识疾病的活动中

B、只体现在治疗疾病的活动中

C、只体现在认识疾病、治疗疾病的活动中

D、只体现在家庭生活中

E、与医学研究无关

正确答案 C

试题解析

单选题 22. 某些疾病其发病、发展、转归与治疗都与心理社会因素密切相关，这一组疾病称为

A、精神疾病

B、躯体疾病

C、社会疾病

D、心身疾病

E、老年疾病

正确答案 D

试题解析

单选题 23. 关于梦的叙述，下列正确的是

A、梦是通往意识的捷径

B、梦境指的就是显梦

- C、 当事人所陈述的显梦，实际上是伪装以后的潜意识层面的隐梦
- D、 做梦不可以满足人的欲望
- E、 梦是通往意识的捷径和梦境指的就是显梦

正确答案 C

试题解析

单选题 24. 法律行为是指基于人们的意志表示并可以发生法律后果的行为，包括

- A、 合法行为或违法行为
- B、 只有合法行为
- C、 只有违法行为
- D、 自然灾害
- E、 社会现象

正确答案 A

试题解析

单选题 25. 医德不依靠以下哪项力量维系

- A、 社会舆论
- B、 传统习俗
- C、 内心信念
- D、 行政律令
- E、 卫生法规

正确答案 D

试题解析

单选题 26. 下面哪项做法可能影响正确的倾听：

- A、 站在公正的立场上倾听

- B、倾听前心里已经有谱
- C、站在科学的立场上倾听
- D、站在患者的立场上倾听

正确答案 B

试题解析 主动倾听技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 27. 下面哪些是正确的告知坏消息方法

- A、直截了当的说出来
- B、提供前兆并表达悲伤
- C、不说明病情诊断
- D、让患者及家属自己决定

正确答案 B

试题解析 坏消息告知沟通技能医患沟通. 殷大奎等. 人民卫生出版社, 2006

单选题 28. 一位父亲由于医院不能提供其儿子需要移植的器官而与医生发生冲突, 属于哪种冲突?

- A、资源冲突
- B、事实冲突
- C、关系冲突
- D、心理方面的冲突

正确答案 A

试题解析 化解冲突的沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 29. 医学模式的发展趋向是

- A、生物医学模式
- B、心理医学模式

C、社会医学模式

D、生物-心理-社会医学模式

正确答案 D

试题解析 医患沟通的重要性医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 30. 医院病人太多，可又要做好医患沟通，这之间的关系应该怎样处理？

A、顾不了那么多

B、沟通太费时间。

C、先看病要紧。

D、掌握良好沟通技能才能节省时间，提高疗效。

正确答案 D

试题解析 有效医患沟通的益处医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 31. 患儿，女，4岁平素经常感冒，一年多达十余次，临床诊断为小儿反复呼吸道感染，证见恶风怕冷，四肢不温，面色少华，动则汗出，汗出不温。舌质淡，苔薄白，脉细无力。其证候属于

A、营卫失调

B、肺脾气虚

C、脾肾两虚

D、肺脾阴虚

E、肾虚骨弱

正确答案 A

试题解析 第四章肺系疾病 第五节反复呼吸道感染 解析：其症状表现为恶风怕冷，四肢不温，动则汗出，汗出不温。属营卫失调之证型特点。

单选题 32. 患儿，女，4岁。因腹胀伴不思饮食半月就诊。半月前因患儿进食较多肉食、

奶油蛋糕及饮料，出现腹痛、呕吐，服用妈咪爱等药有好转，但患儿时有腹胀，食量减少，常常烦躁，不明缘由啼哭，夜寐不安，手足心热，大便酸腐味，舌质红，苔白厚，治疗应首选的方剂是

- A、参苓白术散
- B、失笑散
- C、小建中汤
- D、保和丸
- E、消乳丸

正确答案 D

试题解析 出处： 第五章脾系疾病第九节积滞 解析:有腹胀，食量减少，常常烦躁，不明缘由啼哭，夜寐不安，手足心热，大便酸腐味，舌质红，苔白厚，属积滞中的乳食内积型,故治疗选用保和丸加减治疗。

单选题 33. 治疗小儿脾胃气虚型厌食首选的方剂是

- A、不换金正气散
- B、异功散加味
- C、养胃增液汤
- D、香砂养胃丸
- E、保和丸

正确答案 B

试题解析 解析：治疗脾胃气虚型厌食的方剂是异功散加味。

单选题 34. 原发性肝癌肝外血行转移最常见的部位是

- A、脑
- B、脾
- C、肺

D、前列腺

E、胃

正确答案 C

试题解析

单选题 35. 女患者 24 岁，产后 7 天，持续高热，小腹疼痛剧烈、拒按，恶露秽臭如脓，烦渴引饮，大便燥结，舌紫黯，苔黄而干，脉弦数。治疗应首选的方剂是

A、五味消毒饮

B、大黄牡丹皮汤

C、解毒活血汤

D、银翘败酱解毒汤

E、两地汤

正确答案 B

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。

单选题 36. 患者近 1 月带下量多，质稀薄如涕，绵绵不断，伴四肢浮肿，脘胁不舒。舌淡胖，苔白，脉细。治疗应首选的方剂是

A、参苓白术丸

B、内补丸

C、右归丸

D、完带汤

E、止带方

正确答案 D

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。

单选题 37. 下列各项，对已破损期异位妊娠最具诊断意义的是

- A、有停经史
- B、下腹疼痛剧烈
- C、尿妊娠试验阳性
- D、血色素下降
- E、后穹窿穿刺抽出不凝血

正确答案 E

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。

单选题 38. 月经过多血热证的经血特点是

- A、色深红，质稀
- B、色深红，质粘稠
- C、色淡红，质粘稠
- D、色淡黯，质稀
- E、色鲜红，质稀

正确答案 B

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。血热证属实热证，故见血色深红，质粘稠，如色淡或质稀则多属于虚证。

单选题 39. 确诊急性心肌梗死的金指标是

- A、心电图
- B、超声心动图
- C、心肌酶测定
- D、冠脉造影
- E、心肌核素扫描

正确答案 D

试题解析

单选题 40. 患者，女，46 岁。痢下赤白粘冻，白多赤少，或纯为白冻，腹痛，里急后重，饮食乏味，中脘饱闷，头身重困，舌质淡，苔白腻，脉濡缓。证属

A、寒湿痢

B、休息痢

C、噤口痢

D、虚寒痢

E、阴虚痢

正确答案 A

试题解析

单选题 41. 患者，女，52 岁。左下腹痛三月余，伴腹泻，大便呈粘液糊状，时有脓血，里急后重。结肠镜检查：直肠乙状结肠黏膜多发性浅表溃疡，伴充血、水肿。诊断应首先考虑的是

A、溃疡性结肠炎

B、肠结核

C、慢性肠炎

D、阿米巴痢疾

E、结肠癌

正确答案 A

试题解析

单选题 42. 患者，女，56 岁。长期患抑郁症，平时精神不振，情绪抑郁，刻下见眩晕心悸少寐，心烦易怒，舌质红，苔少，脉弦细而数，治疗方剂首选

A、左归丸

B、右归丸

C、六味地黄丸

D、滋水清肝饮

E、归脾汤

正确答案 D

试题解析

单选题 43. 患者，男，65 岁，头胀痛如裂，发热恶风，口渴欲饮，便秘，溲黄，舌红，苔黄，脉浮数者，治疗首选方为：

A、川芎茶调散

B、龙胆泻肝汤

C、芎芷石膏汤

D、桑菊饮

E、天麻钩藤饮

正确答案 C

试题解析

单选题 44. 患者，女，46 岁。痢下赤白粘冻，白多赤少，或纯为白冻，腹痛，里急后重，饮食乏味，中脘饱闷，头身重困，舌质淡，苔白腻，脉濡缓。证属

A、寒湿痢

B、休息痢

C、噤口痢

D、虚寒痢

E、阴虚痢

正确答案 A

试题解析

单选题 45. 患者，男，45 岁。胃脘疼痛剧烈如刀割样，痛有定处而拒按，面色晦暗无华，唇暗，舌暗，有瘀斑，脉涩。治宜

- A、消食导滞，理气和胃
- B、温中健脾，消导和胃
- C、理气活血，化瘀止痛
- D、泄热和中，健运脾胃
- E、温中化湿，健运脾胃

正确答案 C

试题解析

单选题 46. 患者，女性，49 岁，不寐多梦，易于惊醒，胆怯心悸，气短倦怠，舌淡脉细者，治疗首选方是

- A、归脾汤
- B、养心汤
- C、安神定志丸
- D、酸枣仁汤
- E、枕中丹

正确答案 C

试题解析

单选题 47. 患者，男，45 岁，酒后受凉，发热咳嗽 3 天，现身热转甚，振寒，壮热，汗出烦躁，咳嗽气急，胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，喉中有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。治疗当选以下何方：

- A、银翘散
- B、《千金》苇茎汤合如金解毒散
- C、加味桔梗汤

D、桔梗杏仁煎

E、沙参清肺汤

正确答案 B

试题解析

单选题 48. 血清甲胎蛋白数值明显增高多见于

A、急性肝炎

B、慢性肝炎

C、肝囊肿

D、肝硬化

E、肝癌

正确答案 E

试题解析

单选题 49. 肺炎球菌肺炎的典型临床表现是

A、寒战、高热、咳嗽、胸痛、铁锈色痰

B、咳嗽、脓痰、咯血、双肺干啰音

C、发热、脓痰、胸膜摩擦音

D、发热、咳嗽、脓痰、呼吸困难

E、高热、咳嗽、胸痛、大量黄色脓痰

正确答案 A

试题解析

单选题 50. 右锁骨上窝淋巴结肿大多为下列哪种癌症转移

A、肺癌

B、乳腺癌

- C、胃癌
- D、鼻咽癌
- E、肝癌

正确答案 A

试题解析

单选题 51. 下列哪项是癃闭的主症

- A、小便频数
- B、小便淋漓不尽
- C、小便量少或点滴不出
- D、少腹拘急
- E、痛引腰腹

正确答案 C

试题解析

单选题 52. 下列何项不是郁证的临床特点？

- A、失眠多梦
- B、情绪不宁
- C、烦急易怒
- D、胁肋胀痛
- E、四肢厥冷

正确答案 E

试题解析

单选题 53. 下列哪项对鉴别积和聚无意义

- A、积病在血分，聚病在气分

- B、积属脏病，聚属腑病
- C、积的病程长，聚的病程短
- D、积的病位在大腹，聚的病位在小腹
- E、积处固定不移，聚处聚散无常

正确答案 D

试题解析

单选题 54. 导致泄泻的根本病理在于

- A、脾虚湿盛
- B、食滞肠胃
- C、脾胃虚弱
- D、感受外邪
- E、肾阳虚衰

正确答案 A

试题解析

单选题 55. 胃痛治疗的基本原则是

- A、舒肝和胃止痛
- B、调和脾胃止痛
- C、理气和胃止痛
- D、理气活血止痛
- E、益气健脾止痛

正确答案 C

试题解析

单选题 56. 热壅盛呕血常用的方剂是

- A、小蓟饮子
- B、黛蛤散合泻白散
- C、泻心汤合十灰散
- D、龙胆泻肝汤
- E、栀子清肝汤

正确答案 C

试题解析

单选题 57. 肺癆发病的主要关键是

- A、癆虫传染
- B、正气虚弱
- C、与肺癆患者有密切接触
- D、内伤久病
- E、营养不良

正确答案 B

试题解析

单选题 58. 感冒的主因是

- A、风邪
- B、寒邪
- C、暑邪
- D、燥邪
- E、湿邪

正确答案 A

试题解析

单选题 59. 患者，男，40 岁。双小腿伸侧皮肤红斑、丘疹、水疱、糜烂、渗出、瘙痒、伴口干口苦。舌红，苔薄黄，脉弦数。诊断是

- A、接触性皮炎
- B、丹毒
- C、腓肭发
- D、湿疮
- E、糠疹

正确答案 D

试题解析

单选题 60. 患者，男性，15 岁。左前臂起细红丝，向上走窜，无全身症状。其外治方法是

- A、沿红线两头，针刺出血
- B、梅花针沿红线打刺，微微出血
- C、用三棱针从中间挑断红线，微令出血
- D、梅花针打刺红线周围，并加神灯照法
- E、用三棱针沿红线寸寸挑断，微令出血

正确答案 E

试题解析

单选题 61. 疥疮的皮损特点是

- A、皮肤呈丘疹样风团，上有针头大的瘀点、丘疹或水疱
- B、多见于皮肤皱褶处，初起为针头大小丘疹或水疱，并可见到隧道
- C、皮肤上浅在性脓疮和脓痂，有传染性和自体接种的特性
- D、躯干部位皮肤瘙痒及血痂
- E、对称分布，多形损害，剧烈瘙痒

正确答案 B

试题解析

单选题 62. 患者，女，28 岁，腹痛绵绵，时作时止，喜温喜按，舌质淡，苔薄白，脉沉细，针灸治疗除主穴外，宜加用的配穴是（）

- A、神阙、关元
- B、阴陵泉、内庭
- C、下脘、梁门
- D、太冲、血海
- E、脾俞、章门

正确答案 E

试题解析 出自《程海英针灸学精品课程教案》

单选题 63. 患者，女性。左侧头痛 3 日。3 日前无明显诱因出现头痛欲裂，畏光畏声，头晕恶心欲吐。现患者症状缓解。诊断为偏头痛。头皮针治疗可以选择的位置是（）

- A、额旁 3 线
- B、顶线
- C、顶颞前斜线
- D、颞前线
- E、枕上正线

正确答案 D

试题解析 出自人民卫生出版社 2012 年 6 月版-梁繁荣等主编的《针灸学》第二版

单选题 64. 气血亏虚所致失眠，在针刺治疗时，应采用的治法（）

- A、滋补肝肾，育阴潜阳为主
- B、温补肾阳为主

C、培补脾肾为主

D、调理脾胃，补益气血为主

E、运脾化痰为主

正确答案 D

试题解析 中国古籍出版社 2013 年 6 月版-《程海英针灸学精品课程教案》一书

单选题 65. 下列特定穴，常用于治疗表里两经疾病的是()

A、五输穴

B、络穴

C、背俞穴

D、募穴

E、原穴

正确答案 B

试题解析 中国古籍出版社 2013 年 4 月版-《程海英针灸学精品课程教案》一书

单选题 66. 治疗小儿风寒感冒的首选方剂是

A、麻黄汤

B、杏苏散

C、小青龙汤

D、新加香薷饮

E、荆防败毒散

正确答案 E

试题解析

单选题 67. 与月经后期和月经过少的发病均有关的是

A、血热

B、血虚

C、血瘀

D、气滞

E、湿热

正确答案 B

试题解析

单选题 68. 狭义之精是指什么物质

A、气

B、血

C、津

D、液

E、生殖之精

正确答案 E

试题解析

单选题 69. 心主神志的物质基础是

A、营气

B、宗气

C、津液

D、精液

E、血液

正确答案 E

试题解析

单选题 70. 五行学说认为病情较轻浅的脏病传变是

- A、肺病及肾
- B、肺病及脾
- C、肺病及肝
- D、肝病及脾
- E、心病及肝

正确答案 A

试题解析

单选题 71. 可引起二便失禁、骨酸痿软、遗精等表现的情志异常是

- A、过度悲伤
- B、过度愤怒
- C、突然受惊
- D、喜乐过度
- E、恐惧过度

正确答案 E

试题解析

单选题 72. 益火之源，以消阴翳指的是

- A、阴病治阳
- B、寒者热之
- C、阳病治阴
- D、热者寒之
- E、阳中求阴

正确答案 A

试题解析

单选题 73. 面色萎黄多属于

- A、阴黄
- B、脾虚湿蕴
- C、脾胃气虚
- D、肝郁脾虚
- E、阳黄

正确答案 C

试题解析

单选题 74. 原方用法中要求服药“自小量始”的是

- A、大承气汤
- B、麻子仁丸
- C、四逆汤
- D、桂枝汤
- E、白虎汤

正确答案 B

试题解析

单选题 75. 乳痈成脓后应及时切开排脓，根据不同情况应选用以下切口，除了

- A、循乳络方向作放射状切口
- B、乳晕部做弧形切口
- C、后位脓肿于乳房下部皱折处切开
- D、脓肿稍低处
- E、脓肿顶端

正确答案 E

试题解析

单选题 76. 下列不属于调补冲任法代表方剂的是

- A、大补元煎
- B、固冲汤
- C、补肾固冲丸
- D、鹿角菟丝子丸
- E、健固汤

正确答案 E

试题解析

单选题 77. 经期延后，量少色淡质稀，腹隐痛，喜暖按，腰酸便溏，舌淡脉细弱。方选

- A、黄芪建中汤
- B、大补元煎
- C、滋血汤
- D、归肾丸
- E、艾附暖宫丸

正确答案 E

试题解析

单选题 78. 毓麟珠用于治疗哪种不孕症

- A、肝肾不足不孕
- B、痰湿不孕
- C、肝郁不孕
- D、血瘀不孕
- E、肾虚不孕

正确答案 E

试题解析

单选题 79. 下列哪种汗证最危急而且预后差

- A、自汗
- B、盗汗
- C、脱汗
- D、战汗
- E、黄汗

正确答案 C

试题解析

单选题 80. 下列穴位中除何穴之外，均与脐在同一水平

- A、神阙
- B、中注
- C、盲俞
- D、大横
- E、天枢

正确答案 B

试题解析

单选题 81. 患儿，男，2岁。持续壮热5天，起伏如潮，肤有微汗，烦躁不安，目赤眵多，皮疹泛发，疹点由细小稀少而逐渐稠密，疹色先红后暗，皮疹凸起，触之碍手，压之褪色，大便干结，小便短少，舌质红赤，舌苔黄腻，脉数有力。治疗应首选

- A、宣毒发表汤
- B、清解透表汤
- C、沙参麦冬汤

D、麻杏石甘汤

E、羚角钩藤汤

正确答案 B

试题解析

单选题 82. 某中年男性，咳吐大量脓血痰，腥臭异常，胸中烦满疼痛，身热烦渴，舌红苔黄膩，脉实。此为肺痈哪一期

A、初期

B、成痈期

C、溃脓期

D、恢复期

E、慢性期

正确答案 C

试题解析

单选题 83. 患者，女，51 岁。月经紊乱，潮热汗出，头晕耳鸣，腰酸膝软，时有畏寒，时有烘热汗出。舌淡，苔薄，脉沉细。首选方为

A、右归丸

B、右归饮

C、二仙汤

D、右归丸合二至丸

E、二仙汤合二至丸

正确答案 E

试题解析

单选题 84. 患者，女，结婚 4 年未孕。月经 39～50 天一行，量少色淡，面色晦暗，腰酸

腿软。舌淡红，苔薄白，脉沉细，检查子宫发育欠佳。治宜

- A、滋阴养血，调冲益精
- B、补肾益精，养血调经
- C、疏肝解郁，养血理脾
- D、燥湿化痰，理气调经
- E、活血化瘀调经

正确答案 B

试题解析

单选题 85. 患儿，男，3岁。夏季发病，发热1天，无汗，口渴烦躁，2分钟前突然抽搐。

查体：体温40.2℃，舌红，苔黄，脉洪数。辨证为

- A、风热致惊
- B、暑邪致惊
- C、温邪内陷
- D、湿热疫毒
- E、痰湿惊风

正确答案 B

试题解析

单选题 86. 患者，男，60岁，两月前中风，救治后病情好转。现舌强言謇，肢体麻木，

苔滑腻，舌暗紫，脉弦滑。治法是

- A、益气活血通络
- B、平肝潜阳，熄风通络
- C、化痰熄风通络
- D、平肝潜阳，化痰开窍
- E、滋阴补肾利窍

正确答案 D

试题解析

单选题 87. 患者，女，47 岁。癫病日久不愈，神思恍惚，善悲欲哭，心悸易惊，神倦体惰，食少纳呆，舌淡，苔薄白，脉细弱，宜辨证为

A、痰气郁结

B、心脾两虚

C、气郁

D、痰阻

E、脾虚

正确答案 B

试题解析

单选题 88. 患者，女，81 岁。“五更泻”二年未愈，近两月久泻不禁，完谷不化，形寒肢冷，腰酸膝软，舌淡苔白，脉沉细，治疗选用：

A、痛泻要方

B、胃苓汤

C、平胃散

D、藿香正气散

E、四神丸

正确答案 E

试题解析

单选题 89. 患者，女性，49 岁，水肿六个月，眼睑浮肿，延及全身，恶风发热，皮肤光亮，尿少色赤，四肢有溃烂，大便秘结，舌质红，苔薄黄，脉浮数或滑数。应治以

A、增液承气汤

- B、四妙勇安汤
- C、仙方活命饮
- D、阳和汤
- E、麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮加减

正确答案 E

试题解析

单选题 90. 患者，男，76岁，眩晕耳鸣，头痛且胀，每因烦劳或恼怒而头晕、头痛增剧，面时潮红，急躁易怒，少寐多梦，口苦，舌质红，苔黄，脉弦，治疗的主方为

- A、龙胆泻肝汤
- B、天麻钩藤饮
- C、芎芷石膏汤
- D、丹栀逍遥散
- E、羚角钩藤汤

正确答案 B

试题解析

配伍题 A. 发热恶风，喷嚏流涕，疹点细小，分布均匀，疹色淡红。B. 发热恶风，喷嚏流涕，咳嗽有痰，泪水汪汪，疹点稠密。C. 壮热口渴，烦躁不安，疹点稠密或融合成片，疹色鲜红或紫暗。D. 发热退，皮疹出，皮疹呈玫瑰色小丘疹，无瘙痒。E. 壮热持续，烦躁不安，咳嗽憋闷，呼吸困难，皮疹稠密融合，疹色紫暗或见瘀斑。

91. 小儿风疹邪入气营型的表现为（）

- A、发热恶风，喷嚏流涕，疹点细小，分布均匀，疹色淡红。
- B、发热恶风，喷嚏流涕，咳嗽有痰，泪水汪汪，疹点稠密。
- C、壮热口渴，烦躁不安，疹点稠密或融合成片，疹色鲜红或紫暗。
- D、发热退，皮疹出，皮疹呈玫瑰色小丘疹，无瘙痒。

E、壮热持续，烦躁不安，咳嗽憋闷，呼吸困难，皮疹稠密融合，疹色紫暗或见瘀斑。

正确答案 C

试题解析 出处：第八章传染病第三节风疹 解析：小儿风疹邪入气营型，表现为壮热口渴，烦躁不安，疹点稠密或融合成片，疹色鲜红或紫暗。

配伍题 A. 发热恶风，喷嚏流涕，疹点细小，分布均匀，疹色淡红。B. 发热恶风，喷嚏流涕，咳嗽有痰，泪水汪汪，疹点稠密。C. 壮热口渴，烦躁不安，疹点稠密或融合成片，疹色鲜红或紫暗。D. 发热退，皮疹出，皮疹呈玫瑰色小丘疹，无瘙痒。E. 壮热持续，烦躁不安，咳嗽憋闷，呼吸困难，皮疹稠密融合，疹色紫暗或见瘀斑。

92. 小儿风疹邪犯肺卫型的表现为（）

- A、发热恶风，喷嚏流涕，疹点细小，分布均匀，疹色淡红。
- B、发热恶风，喷嚏流涕，咳嗽有痰，泪水汪汪，疹点稠密。
- C、壮热口渴，烦躁不安，疹点稠密或融合成片，疹色鲜红或紫暗。
- D、发热退，皮疹出，皮疹呈玫瑰色小丘疹，无瘙痒。
- E、壮热持续，烦躁不安，咳嗽憋闷，呼吸困难，皮疹稠密融合，疹色紫暗或见瘀斑。

正确答案 A

试题解析 出处：第八章传染病 第三节风疹 解析：小儿风疹邪犯肺卫的表现为发热恶风，喷嚏流涕，疹点细小，分布均匀，疹色淡红。

配伍题 A. 不换金正气散 B. 异功散加味 C. 保和丸 D. 香砂养胃丸 E. 养胃增液汤

93. 治疗脾胃阴虚型厌食首选的方剂是

- A、不换金正气散
- B、异功散加味
- C、保和丸
- D、香砂养胃丸
- E、养胃增液汤

正确答案 E

试题解析 出处： 第五章脾系疾病 第八节厌食 解析：厌食中脾胃阴虚型的中医治法为滋阴养胃，佐以助运。方选养胃增液汤。

配伍题 A. 不换金正气散 B. 异功散加味 C. 保和丸 D. 香砂养胃丸 E. 养胃增液汤

94. 治疗脾胃气虚型厌食首选的方剂是

- A、不换金正气散
- B、异功散加味
- C、保和丸
- D、香砂养胃丸
- E、养胃增液汤

正确答案 B

试题解析 出处： 第五章脾系疾病 第八节厌食 解析：厌食中脾胃气虚型的中医治法为健脾益气，佐以助运。方选异功散加味。

配伍题 A. 补益肾气，健脾利湿 B. 温肾培元，固涩止带 C. 健脾益气，固涩止带 D. 温肾化气，健脾利水 E. 补肾滋肾，化湿消肿

95. 女患者，带下量多，绵绵不断，质清稀如水，伴腰酸，畏寒肢冷，小腹凉，夜尿频，舌淡，苔白润，脉沉迟。其治法应是

- A、补益肾气，健脾利湿
- B、温肾培元，固涩止带
- C、健脾益气，固涩止带
- D、温肾化气，健脾利水
- E、补肾滋肾，化湿消肿

正确答案 B

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。

配伍题 A. 补益肾气，健脾利湿 B. 温肾培元，固涩止带 C. 健脾益气，固涩止带 D. 温肾化气，健脾利水 E. 补肾滋肾，化湿消肿

96. 女患者，经前面浮肢肿，按之没指，月经量多，色淡红，腰膝酸软，大便溏薄，舌淡，苔白，脉沉缓。其治法应是

- A、补益肾气，健脾利湿
- B、温肾培元，固涩止带
- C、健脾益气，固涩止带
- D、温肾化气，健脾利水
- E、补肾滋肾，化湿消肿

正确答案 D

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。

配伍题 A. 心悸不安善惊易恐 B. 心悸眩晕，胸脘痞满 C. 心悸而烦，善惊痰多 D. 心悸眩晕，少寐健忘 E. 心悸喘咳，水肿尿少

97. 心虚胆怯之心悸的临床特点是：

- A、心悸不安善惊易恐
- B、心悸眩晕，胸脘痞满
- C、心悸而烦，善惊痰多
- D、心悸眩晕，少寐健忘
- E、心悸喘咳，水肿尿少

正确答案 A

试题解析

配伍题 A. 心悸不安善惊易恐 B. 心悸眩晕，胸脘痞满 C. 心悸而烦，善惊痰多 D. 心悸眩晕，少寐健忘 E. 心悸喘咳，水肿尿少

98. 水气凌心之心悸的临床特点是：

- A、心悸不安善惊易恐
- B、心悸眩晕，胸脘痞满
- C、心悸而烦，善惊痰多
- D、心悸眩晕，少寐健忘
- E、心悸喘咳，水肿尿少

正确答案 E

试题解析

配伍题 A. 箍围药 B. 消散药 C. 提脓去腐药 D. 清热收涩药 E. 生肌收口药

99. 肿疡初起，肿势局限于一处者，应选用

- A、箍围药
- B、消散药
- C、提脓去腐药
- D、清热收涩药
- E、生肌收口药

正确答案 B

试题解析

配伍题 A. 箍围药 B. 消散药 C. 提脓去腐药 D. 清热收涩药 E. 生肌收口药

100. 肿疡初起，肿势散漫不聚者，应选用

- A、箍围药
- B、消散药
- C、提脓去腐药
- D、清热收涩药
- E、生肌收口药

正确答案 A

试题解析

河南中医类别模拟练习题二（1）

单选题 1. 叶医生经常利用值夜班后的休息时间或节假日积极参加医院组织的支援贫困地区医疗服务、义诊活动，还定期到学校、社区开展健康教育，叶医生的家人颇有怨言，但叶医生却乐在其中，这体现了医师的以下哪项行为规范要求：

- A、爱岗敬业，团结协作
- B、优质服务，医患和谐
- C、乐于奉献，热心公益
- D、严谨求实，精益求精

正确答案 C

试题解析 医师的社会责任《医疗机构从业人员行为规范》第十一条

单选题 2. 患者李先生准备接受腹腔镜下胆囊切除术，主刀医生除了向李先生及其家属耐心解释手术的目的，预期效果及本手术的替代治疗方案等外，还向李先生说明手术不一定能确保达到理想的预期效果、手术存在风险及可能引起的并发症。您认为主刀医生的做法是：

- A、增加患者对手术的顾虑，不符合尊重关心患者的要求
- B、是规范行医、尊重患者知情同意权的具体体现
- C、讲得太多了，既浪费时间，又让患者不安
- D、很难评价

正确答案 B

试题解析 医务人员的职业伦理要求及医师的行为规范《医疗机构从业人员行为规范》第六、二十一条

单选题 3. 一位产妇发生瘢痕子宫、胎盘前置、产后大出血 DIC，医院妇产科、麻醉科、手术室、ICU、输血科、检验科和医务处紧密配合、经过十个小时紧张有序的抢救，终于使患者转危为安，这体现了：

- A、全体医务工作者爱岗敬业、团结协作的精神
- B、以诚相待，尊重患者，关爱生命
- C、规范行医，尽职尽责为患者服务
- D、认真履行医师职责，努力防范和控制医疗责任差错事件

正确答案 A

试题解析 敬业精神和团队意识《医疗机构从业人员行为规范》第二十条

单选题 4. “医学科学规律，不断更新医学理念和知识，保证医疗技术应用的科学性、合理性”这是（）执业的重要行为规范

- A、医技人员
- B、医师
- C、护士
- D、药学技术人员

正确答案 B

试题解析 医师执业行为规范《医疗机构从业人员基本行为规范》第二十条

单选题 5. 执业过程中，医师首要遵循的原则是

- A、尊重医学科学规律
- B、及时更新医学理念和知识
- C、规范技术

D、积极探索

正确答案 A

试题解析 医师遵循的原则《医疗机构从业人员基本行为规范》第二十条

单选题 6. 经婚前医学检查，对患指定传染病在传染期内或者有关精神病在发病期内的，医师应当提出医学意见；准备结婚的男女双方应当_____。

- A、不结婚
- B、结婚
- C、暂缓结婚
- D、尽快结婚

正确答案 C

试题解析 婚前医学检查《母婴保健法》第九条

单选题 7. 经产前检查，医师发现或者怀疑胎儿异常的，应当对孕妇进行_____。

- A、复查
- B、随访
- C、观察
- D、产前诊断

正确答案 D

试题解析 孕产期保健《母婴保健法》第十七条

单选题 8. 严禁采用技术手段对胎儿进行_____鉴定，但医学上确有需要的除外。

- A、发育情况
- B、胎盘情况
- C、性别
- D、胎龄

正确答案 C

试题解析 孕产期技术鉴定《母婴保健法》第三十二条

单选题 9. 从事《母婴保健法》规定的遗传病诊断、产前诊断的人员，必须经过省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门的考核，并取得相应的_____。

- A、资格证书
- B、操作证书
- C、职称证书
- D、合格证书

正确答案 D

试题解析 母婴保健的行政管理《母婴保健法》第三十三条

单选题 10. 《传染病防治法》规定的传染病分为_____。

- A、烈性传染病和非烈性传染病
- B、急性传染病和慢性传染病
- C、甲类、乙类和丙类
- D、甲类和乙类

正确答案 C

试题解析 传染病分类《传染病防治法》第三条

单选题 11. 1978 年美国出版的《生命伦理学百科全书》把中国古代的《医家五戒十要》与《希波克拉底誓言》、《迈蒙尼提斯祷文》并列为世界古代医德文献。《医家五戒十要》的作者是：

- A、明代的陈实功
- B、清代的喻昌
- C、战国时期的扁鹊

D、唐代的孙思邈

正确答案 A

试题解析 医德传统王明旭主编：医学伦理学，人民卫生出版社，2010 年版。第一章。

单选题 12. 医务人员采取某种措施加速病人死亡，被称为

A、主动安乐死

B、被动安乐死

C、自愿安乐死

D、非自愿安乐死

正确答案 A

试题解析 安乐死邱仁宗著：生命伦理学，中国人民大学出版社，2010 年版，第六章

单选题 13. 最没有争议的器官来源途径是

A、自愿捐献

B、推定同意

C、器官商品化

D、异种器官

正确答案 A

试题解析 器官移植伦理陈晓阳、曹永福主编：医学伦理学，人民卫生出版社，2010 年版。
第十一章

单选题 14. 病人未能进入病人角色，不承认自己是病人，这种现象称作（）

A、角色行为减退

B、角色丧失

C、角色行为冲突

D、角色行为缺如

正确答案 D

试题解析 病人角色姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 15. 病人对饮食、呼吸、排泄、睡眠、解除疾病痛苦及恢复身体健康属于患病期间的（）

- A、安全需要
- B、生理需要
- C、生存需要
- D、本能需要

正确答案 C

试题解析 病人的心理需要姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 16. 会导致病人攻击行为的不良情绪最常见为（）

- A、焦虑
- B、抑郁
- C、愤怒
- D、恐惧

正确答案 C

试题解析 病人的心理特点姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 17. 手术病人常见的情绪反应是（）

- A、抑郁
- B、焦虑
- C、愤怒
- D、依赖

正确答案 B

单选题 18. 法律行为是指基于人们的意志表示并可以发生法律后果的行为, 包括

- A、合法行为或违法行为
- B、只有合法行为
- C、只有违法行为
- D、自然灾害
- E、社会现象

正确答案 A

试题解析

单选题 19. 医德不依靠以下哪项力量维系

- A、社会舆论
- B、传统习俗
- C、内心信念
- D、行政律令
- E、卫生法规

正确答案 D

试题解析

单选题 20. 当妊娠危及胎儿母亲的生命时, 可允许行人工流产或引产。这符合

- A、行善原则
- B、公正原则
- C、不伤害原则
- D、尊重原则
- E、自主原则

正确答案 C

试题解析

单选题 21. 对于心身疾病进行心理治疗可以达到的目标是

- A、治愈心身疾病
- B、疾病的预防
- C、 根本改变人格
- D、完全消除症状
- E、改变认知评价

正确答案 E

试题解析

单选题 22. 各级人民政府及其有关部门应当建立严格的突发事件

- A、应急处理指挥部
- B、调查控制领导小组
- C、 医疗救治指挥部
- D、防范和应急处理责任制
- E、信息通报制度

正确答案 D

试题解析

单选题 23. 根据《药品管理法》规定，医疗机构配制制剂，须经所在地何部门审核同意

- A、省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门
- B、省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门
- C、 县级以上人民政府
- D、县级以上人民政府卫生行政部门

E、地、市级以上人民政府

正确答案 A

试题解析

单选题 24. 医疗事故的行为主体在医疗活动中违反了

A、法律、行政规章

B、行政法规和规章

C、 医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规

D、卫生国际条约

E、部门规章

正确答案 C

试题解析

单选题 25. 目前我国作为处理医患纠纷案件的主要依据的法规是

A、《医师定期考核制度》

B、《中华人民共和国执业医师法》

C、 《医疗机构管理条例》

D、《医师定期考核管理办法》

E、《医疗事故处理条例》和《中华人民共和国侵权责任法》

正确答案 E

试题解析

单选题 26. 以下哪个不是生物-心理-社会医学模式的描述

A、人体是非机器的，医疗也是非修理机器，医疗是医患互动的过程

B、医疗过程中考虑人的心理和社会因素对疾病诊断和治疗的影响

C、生物-心理-社会医学模式是医学模式发展的必然

D、现代医学就是把病人看作是有问题的机器，进行物理的修理

正确答案 D

试题解析 医患沟通的重要性医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 27. 以下哪项是医生中对于医患沟通正确理解的观念

- A、医生与患者沟通不良主要是医生缺乏足够的时间。
- B、沟通能力是先天的，靠后天学习不易改变。
- C、医患沟通是一门艺术，需要提高个人综合素质与能力。
- D、个人的沟通能力会随着临床经验的积累自然提高。

正确答案 C

试题解析 医患沟通的重要性医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 28. 在同病人交谈时，你应当选择那一种方式？

- A、始终看着病人。
- B、适时与病人目光接触。
- C、低着头记录。
- D、看着窗外。

正确答案 B

试题解析 非语言的沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 29. 什么样的病人才是“棘手病人”？

- A、想知道更多的病人
- B、文化程度低下的病人
- C、希望同医生展开讨论的人
- D、人际关系有障碍的病人。

正确答案 D

单选题 30. 不属于患医患沟通的基本技能是

- A、让病人主动表达
- B、用说理方式
- C、采用开放式交流
- D、用非语言交流

正确答案 B

试题解析 语言沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 31. 治疗小儿脾胃气虚型厌食首选的方剂是

- A、不换金正气散
- B、异功散加味
- C、养胃增液汤
- D、香砂养胃丸
- E、保和丸

正确答案 B

试题解析 解析：治疗脾胃气虚型厌食的方剂是异功散加味。

单选题 32. 患儿，男，7岁。以腹痛反复发作1月余就诊。患儿食冷或受凉后疼痛发作或加重，痛处喜暖，空腹痛甚，得食则缓，伴泛吐清水，食少，神疲乏力，手足不温，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱。其治疗首选的方剂是

- A、养脏汤加减
- B、小建中汤合理中丸加减
- C、香砂平胃散加减
- D、藿香正气散加减

E、保和丸加减

正确答案 A

试题解析 出处： 第五章脾系疾病第四节腹痛 解析:食冷或受凉后疼痛发作或加重，痛处喜暖，空腹痛甚，得食则缓，伴泛吐清水，食少，神疲乏力，手足不温，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱。属腹痛辨证中的腹部中寒证型,故治疗选用养脏汤加减治疗。

单选题 33. 小儿脾肾阳虚型泄泻的治法是

A、健脾温阳助运止泻

B、健脾益气酸甘敛阴

C、补肾滋阴平肝降火

D、温补脾肾固涩止泻

E、挽阴回阳救逆固脱

正确答案 D

试题解析 解析：脾肾阳虚型泄泻的治法是温补脾肾，固涩止泻。

单选题 34. 小儿遗尿多与肾和膀胱功能失调有关，临床尤以下列哪型最为多见

A、肾气不固下元虚寒

B、肺脾气虚水道失约

C、心肾失交水火不济

D、肝经郁热疏泄失司

E、脾肾气虚下元不固

正确答案 A

试题解析 解析：小儿遗尿临床是以肾气不固，下元虚寒最为多见。

单选题 35. 女患者，产后小腹隐隐作痛，喜按，恶露量少色淡，头晕耳鸣，心悸怔忡，大便干燥，舌淡红，苔薄，脉细弱。治疗应首选的方剂是

- A、四物汤
- B、肠宁汤
- C、加参生化汤
- D、当归芍药散
- E、生化汤

正确答案 B

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。

单选题 36. 女患者，孕 50 天，阴道少量出血，色淡红，质稀，小腹空坠而痛，心悸气短，神疲肢倦，舌淡，苔薄白，脉细弱。孕 4 产 0，自然流产 3 次。治疗应首选的方剂是

- A、泰山磐石散
- B、胎元饮
- C、寿胎丸
- D、八珍汤
- E、归肾丸

正确答案 A

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。

单选题 37. 下列各项，不属癥瘕痰湿瘀结证主要证候的是

- A、小腹内可触及包块
- B、积块不坚
- C、固定难移
- D、带下量多
- E、小腹胀满

正确答案 E

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。本题中 A、B、C、D 均

为痰湿瘀结证癥瘕的主要证候，而 E 则为气滞证的主要证候，故错误。

单选题 38. 定经汤用于治疗月经先后无定期的证型是

- A、肾虚证
- B、肝郁肾虚证
- C、血热证
- D、肝郁证
- E、脾虚证

正确答案 B

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。

单选题 39. 患者近 1 月带下量多，质稀薄如涕，绵绵不断，伴四肢浮肿，脘胁不舒。舌淡胖，苔白，脉细。治疗应首选的方剂是

- A、参苓白术丸
- B、内补丸
- C、右归丸
- D、完带汤
- E、止带方

正确答案 D

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。

单选题 40. 下列不属崩漏急症“塞流”止崩常用方法的是

- A、局部按摩止血
- B、温阳止崩
- C、滋阴固气止崩
- D、祛瘀止崩

E、补气摄血止崩

正确答案 A

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。

单选题 41. 患者，女，81岁。“五更泻”二年未愈，近两月久泻不禁，完谷不化，形寒肢冷，腰酸膝软，舌淡苔白，脉沉细，治疗选用：

- A、痛泻要方
- B、胃苓汤
- C、平胃散
- D、藿香正气散
- E、四神丸

正确答案 E

试题解析

单选题 42. 患者，男，58岁。平素多湿多痰，因情志不遂，突然昏厥，喉有痰声，或呕吐涎沫，呼吸气粗，苔白腻，脉沉滑。治疗应首选

- A、至宝丹
- B、紫雪丹
- C、导痰汤
- D、神术散
- E、保和丸

正确答案 C

试题解析

单选题 43. 患者，男，49岁。体胖，一月来心悸而烦，善惊梦多，胸脘痞闷，食少泛恶，舌苔白腻，脉滑数者，宜选用何方？

- A、安神定志丸
- B、导痰汤
- C、黄连温胆汤
- D、香砂六君子丸
- E、知柏地黄丸

正确答案 B

试题解析

单选题 44. 患者，女，32 岁，便溏腹痛，泻而不爽，大便黄褐而臭，肛门灼热，渴欲饮，小便黄赤，舌苔黄腻，脉象濡数。治法宜首选

- A、消食导滞
- B、泻热通腑
- C、清热利湿
- D、清热解毒
- E、养阴清肠

正确答案 C

试题解析

单选题 45. 患者，女，56 岁。胃炎多年，近日胃脘隐痛，喜温喜按，得食痛减，神疲乏力，手足欠温，纳差便溏，舌淡苔白，脉迟缓者，治疗选用：

- A、良附丸
- B、理中丸
- C、小建中汤
- D、黄芪建中汤
- E、大建中汤

正确答案 D

试题解析

单选题 46. 患者，女性，33 岁。平素体健，三日前受惊吓，现心悸易惊，坐卧不宁，少寐多梦，舌苔薄白，脉弦。治疗宜选

- A、朱砂安神丸
- B、归脾汤
- C、天王补心丹
- D、安神定志丸加琥珀、磁石、朱砂
- E、桂甘龙牡汤

正确答案 D

试题解析

单选题 47. 患者，女，73 岁，有肺心病史，喘促，不能平卧，心悸尿少，肢体浮肿，舌质淡胖，脉沉细，宜用何方治疗

- A、苓桂术甘汤合五皮饮
- B、五苓散合五皮饮
- C、真武汤合葶苈大枣泻肺汤
- D、猪苓汤合葶苈大枣泻肺汤
- E、苏子降气汤合参蛤散

正确答案 C

试题解析

单选题 48. 下列哪项不是急性白血病的临床表现

- A、发热
- B、贫血
- C、出血

D、脾脏肿大

E、全血细胞减少

正确答案 E

试题解析

单选题 49. 下列哪项不是糖尿病酮症酸中毒的诱因

A、呼吸道感染

B、外伤和手术

C、妊娠和分娩

D、急性脑血管病

E、大量使用胰岛素

正确答案 E

试题解析

单选题 50. 关于瘰癧的描述, 正确的是

A、瘰癧又称瘰癧

B、瘰癧的发生与水土环境无关

C、瘰癧多发于男性

D、瘰癧患者可出现烦躁不安、高热大汗等危及生命的症状

E、基本治疗原则为滋阴降火

正确答案 D

试题解析

单选题 51. 热淋的代表方是

A、石韦散

B、八正散

- C、三仁汤
- D、小蓟饮子
- E、沉香散

正确答案 B

试题解析

单选题 52. 下列哪项不是中风的主症

- A、卒然昏仆，不省人事
- B、口眼歪斜
- C、语言不利
- D、半身不遂
- E、醒后如常人

正确答案 E

试题解析

单选题 53. 黄疸的辨证，当以何为纲

- A、肝胆
- B、气血
- C、虚实
- D、表里
- E、阴阳

正确答案 E

试题解析

单选题 54. 治疗腹痛气机郁滞证的适宜方剂是

- A、半夏厚朴汤

- B、正气天香散
- C、枳实导滞丸
- D、柴胡疏肝散
- E、大承气汤

正确答案 D

试题解析

单选题 55. 首先提出“重阳者狂，重阴者癫”的古典文献是

- A、《内经》
- B、《难经》
- C、《金匱要略》
- D、《中藏经》
- E、《类经》

正确答案 B

试题解析

单选题 56. 与石淋发病关系最为密切的病机是

- A、脾虚中气下陷
- B、肾虚下元不固
- C、湿热蕴结下焦
- D、热盛迫血妄行
- E、气郁化火伤阴

正确答案 C

试题解析

单选题 57. 实喘和虚喘的鉴别，下列何项是错误的

- A、呼吸深长有余与短促难续
- B、呼出为快与深吸为快
- C、气粗声高与气怯声低
- D、病势急骤与徐缓
- E、痰多与痰少

正确答案 E

试题解析

单选题 58. 患者，女，19 岁。颜面部粉刺，潮红焮热，疼痛，少数有脓疱。大便每日一次。舌红苔黄，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A、茵陈蒿汤
- B、桑菊饮
- C、银翘散
- D、枇杷清肺饮
- E、消风散

正确答案 D

试题解析

单选题 59. 患者，男，40 岁。近两月来排便时肛门疼痛，特别是便后疼痛再度发作，持续数小时后逐渐缓解，苦不堪言，乃至惧怕排便，便秘，时有大便染血。其治法是

- A、滋阴清热润肠
- B、清热润燥通便
- C、清热利湿解毒
- D、通腑泄热止痛
- E、清热凉血祛风

正确答案 B

试题解析

单选题 60. 下列关于结肠癌的叙述，错误的是

- A、排便习惯于粪便形状的改变常为最早出现的症状
- B、腹痛是早期症状之一
- C、肠梗阻一般属于结肠癌的晚期症状
- D、右侧结肠癌可以急性完全性肠梗阻为首发症状
- E、左侧结肠癌的便秘、腹泻、便血较显著

正确答案 D

试题解析

单选题 61. 蛇串疮的皮损特点是

- A、瘙痒性风团，发无定处，骤起骤退
- B、皮肤粘膜交界处成群的水疱
- C、皮肤上浅在性脓疮和脓痂
- D、带状分布的红斑上成簇的水疱
- E、对称分布，多形损害，剧烈瘙痒

正确答案 D

试题解析

单选题 62. 患者，男，42岁，平素工作压力大，每于情志不畅时出现大便次数增多，伴胸胁胀闷，舌淡，脉弦，针灸治疗除天枢外，还应选用（）

- A、上巨虚、阴陵泉、水分、内庭
- B、合谷、上巨虚、三阴交、中脘
- C、大肠俞、上巨虚、支沟、期门
- D、神阙、足三里、公孙、太冲

E、脾俞、太白、命门、肾俞

正确答案 D

试题解析 出自人民卫生出版社 2012 年 6 月版-梁繁荣等主编的《针灸学》第二版

单选题 63. 患者，男性，40 岁，右肩部结节间沟，肩峰下、喙突下等处压痛明显，肩部肌肉萎缩（以三角肌最明显），肩部活动受限，呈“抗肩”状。X 线提示颈椎退行性改变、肩关节无异常。该患者病变的经脉最可能为（）

A、手阳明经

B、手太阴经

C、手少阴经

D、手太阳经

E、手少阳经

正确答案 A

试题解析 出自《程海英针灸学精品课程教案》

单选题 64. 行针的辅助手法不包括（）

A、循法

B、弹法

C、刮法

D、摇法

E、按法

正确答案 E

试题解析 中国古籍出版社 2013 年 5 月版-《程海英针灸学精品课程教案》一书

单选题 65. 下列各组腧穴，相距不是 2 寸的是（）

A、中极—石门

- B、关元—阴交
- C、神阙—下脘
- D、下脘—中脘
- E、中脘—上脘

正确答案 E

试题解析 中国古籍出版社 2013 年 5 月版-《程海英针灸学精品课程教案》一书

单选题 66. 下列各项，可见咳嗽痰多，色黄稠黏，喉中痰鸣症状的是

- A、风寒咳嗽
- B、风热咳嗽
- C、痰热咳嗽
- D、痰湿咳嗽
- E、气虚咳嗽

正确答案 C

试题解析

单选题 67. 语言低微，气短不续，欲言不能复言者，称为

- A、郑声
- B、谵语
- C、错语
- D、夺气
- E、独语

正确答案 D

试题解析

单选题 68. 阴阳是中国古代哲学的一对范畴，其最初涵义是很朴素的，即指

- A、日光的向背
- B、气候的寒暖
- C、方位的上下
- D、状态的动静
- E、方位的左右

正确答案 A

试题解析

单选题 69. 气血关系指的是下述哪两脏之间的关系

- A、心与肺
- B、心与脾
- C、心与肝
- D、心与肾
- E、肺与肝

正确答案 A

试题解析

单选题 70. 走息道的气是

- A、宗气
- B、元气
- C、营气
- D、脏腑之气
- E、卫气

正确答案 A

试题解析

单选题 71. 关于中医学的病因，下列描述错误的是

- A、六气
- B、七情
- C、疠气
- D、饮食、劳倦
- E、外伤和虫兽伤

正确答案 A

试题解析

单选题 72. 属于“从治”的是

- A、寒者热之
- B、热者寒之
- C、虚则补之
- D、实则泻之
- E、以上都不是

正确答案 E

试题解析

单选题 73. “金破不鸣”是指

- A、抑郁太息
- B、少气
- C、肺虚咳嗽
- D、久病失音
- E、肾虚作喘

正确答案 D

试题解析

单选题 74. 温经汤（《金匱要略》）中含有

- A、干姜、细辛
- B、炮姜、附子
- C、吴茱萸、桂枝
- D、生地、熟地
- E、桃仁、红花

正确答案 C

试题解析

单选题 75. 瘰癧病的视诊应注意以下几点除了

- A、两侧是否对称
- B、肿块位置、大小、形态
- C、邻近血管是否充盈
- D、是否红肿
- E、是否随吞咽上下移动

正确答案 D

试题解析

单选题 76. 寒邪客于胞中，阻碍胞脉、胞络，以致冲任壅阻，气血运行不畅，从而可导致妇科诸疾。临床上常选用方为

- A、温经汤
- B、生化汤
- C、清经汤
- D、涤痰汤
- E、温肾汤

正确答案 A

试题解析

单选题 77. 下列哪项不是带下过少的正确预防调摄方法

- A、及早诊治原发病
- B、妇科盆腔良性肿瘤手术时尽可能保留卵巢组织
- C、本病与情志饮食无关，故可随意
- D、预防与及时治疗产后大出血
- E、放疗尽量避免过多照射卵巢部位

正确答案 C

试题解析

单选题 78. 下列哪项不是小儿肾病综合征脾肾阳虚的证候特点

- A、舌红苔黄，脉搏细数
- B、可有胸水、腹水
- C、神疲畏寒，四肢不温
- D、高度浮肿，按之没指
- E、尿少腹胀，食欲减退

正确答案 A

试题解析

单选题 79. 关于痿症的叙述，下列不正确的是

- A、肺热津伤，筋脉不得濡养
- B、湿热浸淫，宗筋弛缓
- C、肝肾精亏，筋脉失于濡养
- D、病位主要在四肢筋脉

E、病位主要在阳明经脉

正确答案 E

试题解析

单选题 80. 《针灸甲乙经》的作者是哪位医家

A、皇甫谧

B、孙思邈

C、葛洪

D、王涛

E、王唯一

正确答案 A

试题解析

单选题 81. 患儿，男，3岁。面色萎黄，困倦乏力，不思乳食，食则饱胀，腹满喜按，呕吐酸馊乳食，大便溏薄酸臭。其治法是

A、消乳消食，和中导滞

B、健脾和胃，消食导滞

C、和脾助运，降逆止呕

D、补土抑木，消食导滞

E、健脾助运，消食化滞

正确答案 E

试题解析

单选题 82. 王某，男，38岁。患慢性结肠炎3年。面色萎黄，纳呆，肢倦，稍进油腻之物则大便次数增多，脘腹胀，舌淡，脉细弱。宜选用方

A、六君子汤

- B、胃苓汤
- C、参苓白术散
- D、藿香正气散
- E、理中汤

正确答案 C

试题解析

单选题 83. 女患者，28 岁，带下量多 1 周，色黄白，质粘腻，味臭，阴痒，纳呆，胸闷口腻，苔黄腻，脉滑数。治疗最佳方剂是

- A、易黄汤
- B、完带汤
- C、知柏地黄汤
- D、止带方
- E、内补丸

正确答案 D

试题解析

单选题 84. 田某，女，3 岁。2 年来见食不贪，形体消瘦，食欲不振，但精神尚好。应诊断为

- A、积滞
- B、伤食
- C、疳证
- D、厌食
- E、蛔疳

正确答案 D

试题解析

单选题 85. 患儿，男，12 岁。发热，壮热不退，头痛如劈，颈项强直，频繁呕吐，斑疹密布，神昏谵语，手足抽搐，舌红绛，苔黄燥，脉数。辨证属于

- A、卫气同病
- B、气阴两虚
- C、热盛动风
- D、气营两燔
- E、肝肾阴虚

正确答案 D

试题解析

单选题 86. 一新产妇，胎儿娩出后，失血甚多，突然头晕眼花，面色苍白，自觉心胸满闷，恶心欲吐，继之不省人事，冷汗淋漓，舌淡，苔少，脉微欲绝。其治法应是

- A、滋阴养血
- B、养血活血
- C、补气摄血
- D、柔肝熄风
- E、益气固脱

正确答案 E

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。本题辨证应为血虚七脱证。

单选题 87. 女患者 35 岁，月经经期周期严重紊乱，月经色淡，量多，现出血 18 天未止，伴乏力困倦，气短，大便溏。治疗首选方的药物组成是

- A、党参黄芪白术当归生地黑姜
- B、人参黄芪白术当归熟地黑姜

- C、人参黄芪升麻当归熟地黑荆芥
- D、党参黄芪白术当归炙甘草木香砂仁
- E、党参黄芪升麻当归熟地生姜

正确答案 B

试题解析

单选题 88. 患者，男，35 岁。餐后剧烈腹痛半小时就诊。查体：表情痛苦，腹式呼吸消失，腹肌广泛紧张，全腹压痛，反跳痛，肠鸣音消失。既往有反复上腹痛病史 3 年余。诊断应首先考虑的是

- A、消化性溃疡并发穿孔
- B、急性胰腺炎
- C、急性阑尾炎
- D、急性胆囊炎
- E、机械性肠梗阻

正确答案 A

试题解析

单选题 89. 患者，男性，70 岁。多种慢性病迁延难愈，现虚烦不寐，形体消瘦，易疲劳，头晕健忘，纳少，面色白，舌淡，脉细弱。其治疗宜用

- A、酸枣仁汤
- B、天王补心丹
- C、归脾汤
- D、安神定志丸
- E、朱砂安神丸

正确答案 C

试题解析

单选题 90. 患者，女，46 岁。于前日淋雨后出现头痛如裹，肢体困重，胸闷，大便溏泻，苔白腻，脉濡，治则宜

- A、疏散风寒
- B、疏风清热
- C、祛风胜湿
- D、化痰降逆
- E、清热利湿

正确答案 C

试题解析

配伍题 A. 大便稀薄，夹有残渣，泻后痛减，舌淡，苔白，脉缓弱，指纹淡。B. 大便水样，泻下急迫，量多次频，气味臭秽，舌红，苔黄腻，脉滑数，指纹紫。C. 大便稀溏，色淡不臭，食后易泻。D. 久泻不止，完谷不化，澄澈清冷，精神萎靡，形寒肢冷，舌淡，苔白，脉细弱，指纹淡。E. 便稀多沫，臭气不重，肠鸣腹痛。

91. 泄泻脾肾阳虚泻，证见（）

- A、大便稀薄，夹有残渣，泻后痛减，舌淡，苔白，脉缓弱，指纹淡。
- B、大便水样，泻下急迫，量多次频，气味臭秽，舌红，苔黄腻，脉滑数，指纹紫。
- C、大便稀溏，色淡不臭，食后易泻。
- D、久泻不止，完谷不化，澄澈清冷，精神萎靡，形寒肢冷，舌淡，苔白，脉细弱，指纹淡。
- E、便稀多沫，臭气不重，肠鸣腹痛。

正确答案 D

试题解析 第五章脾系疾病第六节泄泻 解析:泄泻脾肾阳虚泻证，表现为久泻不止，完谷不化，澄澈清冷，精神萎靡，形寒肢冷，舌淡，苔白，脉细弱，指纹淡。

配伍题 A. 大便稀薄，夹有残渣，泻后痛减，舌淡，苔白，脉缓弱，指纹淡。B. 大便水样，泻下急迫，量多次频，气味臭秽，舌红，苔黄腻，脉滑数，指纹紫。C. 大便稀溏，色淡不臭，食后易泻。D. 久泻不止，完谷不化，澄澈清冷，精神萎靡，形寒肢冷，舌淡，苔白，脉细弱，指纹淡。E. 便稀多沫，臭气不重，肠鸣腹痛。

92. 泄泻湿热泻，证见（）

- A、大便稀薄，夹有残渣，泻后痛减，舌淡，苔白，脉缓弱，指纹淡。
- B、大便水样，泻下急迫，量多次频，气味臭秽，舌红，苔黄腻，脉滑数，指纹紫。
- C、大便稀溏，色淡不臭，食后易泻。
- D、久泻不止，完谷不化，澄澈清冷，精神萎靡，形寒肢冷，舌淡，苔白，脉细弱，指纹淡。
- E、便稀多沫，臭气不重，肠鸣腹痛。

正确答案 B

试题解析 第五章脾系疾病第六节泄泻解析:泄泻湿热泻证，临床表现为大便水样，泻下急迫，量多次频，气味臭秽，舌红，苔黄腻，脉滑数，指纹紫。

配伍题 A. 藿香正气散 B. 异功散 C. 葛根黄芩黄连汤 D. 益元散 E. 痛泻要方

93. 治疗泄泻风寒泻的首选方剂是

- A、藿香正气散
- B、异功散
- C、葛根黄芩黄连汤
- D、益元散
- E、痛泻要方

正确答案 A

试题解析 出处： 第五章脾系疾病 第六节泄泻 解析：泄泻风寒泻的中医治法为疏风散寒，化湿和中，方选藿香正气散。

配伍题 A. 藿香正气散 B. 异功散 C. 葛根黄芩黄连汤 D. 益元散 E. 痛泻要方

94. 治疗泄泻湿热泻的首选方是

- A、藿香正气散
- B、异功散
- C、葛根黄芩黄连汤
- D、益元散
- E、痛泻要方

正确答案 C

试题解析 出处： 第五章脾系疾病 第六节泄泻 解析：泄泻湿热泻的中医治法为清热解毒，化湿止泻。方选葛根黄芩黄连汤。

配伍题 A. 脾失运化，水湿停聚 B. 脾胃虚弱，胃失和降 C. 脾虚气弱，清阳不升 D. 中气下陷，冲任不固 E. 脾虚湿盛，流注下焦

95. 脾虚崩漏的病机是

- A、脾失运化，水湿停聚
- B、脾胃虚弱，胃失和降
- C、脾虚气弱，清阳不升
- D、中气下陷，冲任不固
- E、脾虚湿盛，流注下焦

正确答案 D

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。

配伍题 A. 脾失运化，水湿停聚 B. 脾胃虚弱，胃失和降 C. 脾虚气弱，清阳不升 D. 中气下陷，冲任不固 E. 脾虚湿盛，流注下焦

96. 脾虚子肿的病机是

- A、脾失运化，水湿停聚

- B、脾胃虚弱，胃失和降
- C、脾虚气弱，清阳不升
- D、中气下陷，冲任不固
- E、脾虚湿盛，流注下焦

正确答案 A

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。

配伍题 A. 情志抑郁 B. 惊恐 C. 悲伤 D. 大喜 E. 思虑过度

97. 与癫证发生密切相关的情志因素是：

- A、情志抑郁
- B、惊恐
- C、悲伤
- D、大喜
- E、思虑过度

正确答案 A

试题解析

配伍题 A. 情志抑郁 B. 惊恐 C. 悲伤 D. 大喜 E. 思虑过度

98. 痫证发生密切相关的情志因素是：

- A、情志抑郁
- B、惊恐
- C、悲伤
- D、大喜
- E、思虑过度

正确答案 B

试题解析

配伍题 A. 溶液 B. 粉剂 C. 洗剂 D. 软膏 E. 油剂

99. 皮肤炎症在慢性阶段，有结痂、皲裂、苔藓样变时，应首选的剂型是

A、溶液

B、粉剂

C、洗剂

D、软膏

E、油剂

正确答案 D

试题解析

配伍题 A. 溶液 B. 粉剂 C. 洗剂 D. 软膏 E. 油剂

100. 皮肤炎症在急性阶段，渗出较多或脓性分泌物较多时，应首选的剂型是

A、溶液

B、粉剂

C、洗剂

D、软膏

E、油剂

正确答案 A

试题解析

河南中医类别模拟练习题三（1）

单选题 1. 以下医生与同行相处的情形，哪一项符合《医师道德准则》的要求？

- A、闫医生面对等待检验结果情绪焦躁的患者，和患者一起抱怨检验科医生动作慢、态度差
- B、检验科项医生与内科马医生有多年嫌隙，经常对来进行检验的患者指出马医生技术差、有多起误诊案例
- C、王医生门诊时阅读患者病历，发现一周前患者的彩超结果显示有病变而当时的医生未发现，立即向患者指出并建议排查
- D、沈医生接诊病毒性感冒患者，对患者说：“多喝水就好了，前一个医生就是想多开药”

正确答案 C

试题解析 医师不应相互诋毁，更不得以不正当方法妨碍患者对其他同行的信赖。《中国医师道德准则》第三十一条

单选题 2. 2015 年 12 月，某制药公司医药代表为推销公司产品而行贿河北一家医院医生的案件作出判决。此前，该制药公司称其从事研发、生产的药品均为创新型药品，形成了独具特色的“学术推广模式”，通过组织学术推广会、DDS 学术研讨会，进行动物试验和临床试验等方式，向医生介绍靶向药品的特点、用途和正确的使用方法。然而，涉事药品“前列地尔注射液”并非该公司独创，国内多家厂商均有生产。 在此种情形下，医师的哪一行为不违背其职业道德与社会责任？

- A、王医生的本科好友马经理现就职于该医药公司，邀请王医生共进晚餐，王医生欣然应允
- B、席间，马经理凭多年交情，请王医生挂名该医药公司学术顾问，向王医生提供劳务费，王医生出于同学情面勉强答应
- C、王医生担任该医药公司学术顾问后，马经理凭借关系帮助王医生解决了儿子就读重点小学的问题，王医生盛情难却
- D、受到马经理多方面帮助，王医生知恩图报，在论文和研究报告中对该医药公司药品的效果和学术价值进行了适当夸大

正确答案 A

试题解析 不得因医药企业的资助而进行有悖科学和伦理的研究，不能为个人利益推销任何医疗产品或进行学术推广。《中国医师道德准则》第三十七条

单选题 3. 某医药公司找到山西省某医院肿瘤科主任，告知目前某抗肿瘤药品生产企业准备与医疗机构联合推出一个针对淋巴瘤患者的促销活动，让利给患者。该医药公司业务人员告知甲主任，他们决定对所有服用该药品的患者给予吃两个疗程，免费送一个疗程活动。肿瘤科主任感觉这是对患者有好处的，遂向科室其他医生建议将该促销活动的消息也告诉其他淋巴瘤患者。 对此，以下说法错误的是：

- A、在交易中，附带地向交易对方无偿提供现金和物品的行为属于附赠，不违反法律规定
- B、不正当的附赠行为与商业贿赂并无本质区别
- C、附赠作为一种交易条件，是公开地给予任何一个交易对方的，不同于一般意义上的“回扣”
- D、肿瘤科主任出于患者利益进行药品选择，其行为一定是正当的

正确答案 D

试题解析 应当抵制医药企业假借各种名义向医师推介的处方药品搭售、附赠等促销活动《中国医师道德准则》第四十条

单选题 4. 内科医师张医生出差期间在列车上遇一孕妇早产，由于情况紧急，张医生自告奋勇在列车上为产妇接生，但造成了新生儿臂丛神经损伤。张医生的行为因属于在紧急情况下为抢救垂危患者生命而采取的紧急医学措施，对造成的医疗损害不需负责，产妇及其家属也没责怪张医生。对张医生的行为合适的医德评价最主要的是：

- A、体现医务人员救死扶伤的宗旨和人道主义精神
- B、体现医务人员尊重患者、关爱生命的风貌
- C、体现了医患关系和谐，相互体谅与理解
- D、体现医生的冒险精神

正确答案 A

试题解析 医学的根本任务和职业特征《医疗机构从业人员行为规范》第四条

单选题 5. 梁医生十数年如一日为在临床为患者诊治疾病，始终以患者为中心，对待患者一视同仁，急患者所急、想患者所想，也特别注意保护患者的隐私，经常为了救治患者而加班，从无怨言。梁医生的行为最主要体现了以下哪一项：

- A、遵纪守法，依法执业
- B、尊重患者，关爱生命
- C、乐于奉献，热心公益
- D、爱岗敬业，团结协作

正确答案 B

试题解析 医务人员的职业伦理要求《医疗机构从业人员行为规范》第六条

单选题 6. 国家实行_____献血制度。国家提倡十八周岁至五十五周岁的健康公民自愿献血。

- A、有偿
- B、无偿
- C、献血团员
- D、无偿和有偿相结合

正确答案 B

试题解析 献血法《献血法》第二条

单选题 7. 为保障公民临床急救用血的需要，国家提倡并指导择期手术的患者自身储血，动员家庭、亲友、所在单位以及社会互助献血。为保证应急用血，医疗机构_____临时采集血液，但应当依照本法规定，确保采血用血安全。

- A、不可以
- B、应当

C、可以

D、必须

正确答案 C

试题解析 献血法《献血法》第十五条

单选题 8. 医师定期考核包括_____。

A、考试

B、考评

C、业务水平测评、工作成绩和职业道德评定

D、综合评定

正确答案 C

试题解析 医师定期考核《医师定期考核管理办法》第十一条

单选题 9. 对考核不合格的医师，卫生行政部门可以责令其暂停执业活动_____，并接受培训和继续医学教育；暂停执业活动期满，由考核机构再次进行考核。对考核合格者，允许其继续执业，但该医师在本考核周期内不得评优和晋升；对考核不合格的，由卫生行政部门注销注册，收回医师执业证书。

A、1 年

B、3 个月至 6 个月

C、2 年

D、无期限

正确答案 B

试题解析 医师定期考核结果《医师定期考核管理办法》第二十六条

单选题 10. 医疗机构应当严格按照_____，加强抗菌药物临床使用和耐药菌监测管理。

A、《抗菌药物临床应用指导原则》

B、用药原则

C、经验用药

D、本院规范

正确答案 A

试题解析 医院感染的预防与控制《医院感染管理办法》第十六条

单选题 11. 当受试者要求中途退出实验时，合乎伦理的做法是

A、在不造成重大经济损失的情况下允许退出

B、若不妨碍研究进程允许退出

C、在已经取得主要研究数据资料的情况下允许退出

D、受试者可以任何理由或不需要理由退出

正确答案 D

试题解析 人体试验陈晓阳、曹永福主编：医学伦理学，人民卫生出版社，2010 年版。第十六章

单选题 12. 在研究中利益冲突的危害有：

A、危害病人或受试者

B、危害医患关系或研究者-受试者之间的信托关系

C、危害医学这门作为”仁术“的专业

D、对受试者、研究者、研究机构和社会都有害

正确答案 A

试题解析 人体试验翟晓梅邱仁宗主编：生命伦理学导论，清华大学出版社，2005 年第十三章

单选题 13. 伦理学是哲学的一个分支？

A、是

- B、不是
- C、与哲学没关系
- D、是心理学的一个分支

正确答案 A

试题解析 伦理学的用处翟晓梅：生命伦理学导论，

单选题 14. 关于医学心理学，不合适的叙述是（）

- A、多学科交叉学科
- B、研究心身相关的学科
- C、思想教育学科
- D、医学的基础和应用学科

正确答案 C

试题解析 医学心理学的定义姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社，2013 年

单选题 15. 医学心理学理论与技术可以在以下部门工作中得到应用

- A、医院
- B、康复与预防机构
- C、心理门诊
- D、以上都是

正确答案 D

试题解析 医学心理学的现状与发展姚树桥等主编. 医学心理学第 4 版-学习纲要与习题集. 人民卫生出版社，2014 年

单选题 16. 关于新医学模式对心身的认识，不正确的是（）

- A、人的心理对健康有能动作用

- B、社会环境对健康也有影响
- C、人的心理特性比生物学性理重要
- D、心身相互联系

正确答案 C

试题解析 医学模式姚树桥等主编. 医学心理学第 4 版-学习纲要与习题集. 人民卫生出版社, 2014 年

单选题 17. 根据马洛斯的需求层次理论, 医务人员追求职业发展, 如果希望最大限度地发挥自己的潜能, 不断完善自己, 实现自己的理想的需要叫 ()

- A、尊重的需要
- B、爱和归属的需要
- C、自我实现的需要
- D、安全的需要

正确答案 C

试题解析 出处: 姚树桥等主编. 医学心理学第 6 版. 人民卫生出版社, 2013 年

单选题 18. 关于梦的叙述, 下列正确的是

- A、梦是通往意识的捷径
- B、梦境指的就是显梦
- C、 当事人所陈述的显梦, 实际上是伪装以后的潜意识层面的隐梦
- D、做梦不可以满足人的欲望
- E、梦是通往意识的捷径和梦境指的就是显梦

正确答案 C

试题解析

单选题 19. 法律行为是指基于人们的意志表示并可以发生法律后果的行为, 包括

A、 合法行为或违法行为

B、 只有合法行为

C、 只有违法行为

D、 自然灾害

E、 社会现象

正确答案 A

试题解析

单选题 20. 医德不依靠以下哪项力量维系

A、 社会舆论

B、 传统习俗

C、 内心信念

D、 行政律令

E、 卫生法规

正确答案 D

试题解析

单选题 21. 当妊娠危及胎儿母亲的生命时，可允许行人工流产或引产。这符合

A、 行善原则

B、 公正原则

C、 不伤害原则

D、 尊重原则

E、 自主原则

正确答案 C

试题解析

单选题 22. 对于心身疾病进行心理治疗可以达到的目标是

- A、治愈心身疾病
- B、疾病的预防
- C、 根本改变人格
- D、完全消除症状
- E、改变认知评价

正确答案 E

试题解析

单选题 23. 各级人民政府及其有关部门应当建立严格的突发事件

- A、应急处理指挥部
- B、调查控制领导小组
- C、 医疗救治指挥部
- D、防范和应急处理责任制
- E、信息通报制度

正确答案 D

试题解析

单选题 24. 根据《药品管理法》规定，医疗机构配制制剂，须经所在地何部门审核同意

- A、省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门
- B、省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门
- C、 县级以上人民政府
- D、县级以上人民政府卫生行政部门
- E、地、市级以上人民政府

正确答案 A

试题解析

单选题 25. 医疗事故的行为主体在医疗活动中违反了

- A、法律、行政规章
- B、行政法规和规章
- C、 医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规
- D、卫生国际条约
- E、部门规章

正确答案 C

试题解析

单选题 26. 以下哪个不是生物-心理-社会医学模式的描述

- A、人体是非机器的，医疗也是非修理机器，医疗是医患互动的过程
- B、医疗过程中考虑人的心理和社会因素对疾病诊断和治疗的影响
- C、生物-心理-社会医学模式是医学模式发展的必然
- D、现代医学就是把病人看作是有问题的机器，进行物理的修理

正确答案 D

试题解析 医患沟通的重要性医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 27. 以下哪项是医生中对于医患沟通正确理解的观念

- A、医生与患者沟通不良主要是医生缺乏足够的时间。
- B、沟通能力是先天的，靠后天学习不易改变。
- C、医患沟通是一门艺术，需要提高个人综合素质与能力。
- D、个人的沟通能力会随着临床经验的积累自然提高。

正确答案 C

试题解析 医患沟通的重要性医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 28. 在同病人交谈时，你应当选择那一种方式？

- A、始终看着病人。
- B、适时与病人目光接触。
- C、低着头记录。
- D、看着窗外。

正确答案 B

试题解析 非语言的沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 29. 什么样的病人才是“棘手病人”？

- A、想知道更多的病人
- B、文化程度低下的病人
- C、希望同医生展开讨论的人
- D、人际关系有障碍的病人。

正确答案 D

试题解析 棘手病人沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 30. 不属于患医患沟通的基本技能是

- A、让病人主动表达
- B、用说理方式
- C、采用开放式交流
- D、用非语言交流

正确答案 B

试题解析 语言沟通技能医患沟通概论孙绍邦等人民卫生出版社, 2006

单选题 31. 患儿，女，4岁，咳嗽5天就诊。证见咳嗽痰多，喉间痰鸣，色黄黏稠，咯吐不爽，伴发热，口渴，烦躁不宁，大便干燥。舌红，苔黄腻，脉滑数。其治法是

- A、疏风散寒宣肺止咳
- B、疏风解热宣肺止咳
- C、清化痰热肃肺止咳
- D、清热化痰，养阴润肺
- E、清热燥湿化痰

正确答案 C

试题解析 出处：第四章肺系疾病 第二节咳嗽 解析：咳嗽痰多，喉间痰鸣，色黄黏稠，咯吐不爽，伴发热，口渴，烦躁不宁，大便干燥。舌红，苔黄腻，脉滑数。其症状表现属痰热蕴肺之象，故治法为清化痰热肃肺止咳。

单选题 32. 患儿，女，6岁，发热2天就诊证见发热无汗，头晕头痛、鼻塞、胸闷，恶心呕吐、食欲不振，身重困倦，小便黄少。舌质红，苔黄腻，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A、银翘散
- B、桑菊饮
- C、荆防败毒散
- D、新加香薷饮
- E、葛根芩连汤

正确答案 D

试题解析 出处：第四章肺系疾病第一节感冒 解析：发热无汗，头晕头痛、鼻塞胸闷，恶心呕吐、身重困倦，食欲不振，小便黄少。舌质红，苔黄腻。属感冒辨证中的暑邪感冒，故治疗选用新加香薷饮治疗。

单选题 33. 6个月-3岁小儿贫血最常见的是

- A、生理性贫血
- B、溶血性贫血

- C、感染性贫血
- D、营养性巨幼细胞性贫血
- E、营养性缺铁性贫血

正确答案 E

试题解析 解析：营养性缺铁性贫血是小儿 6 个月-3 岁时期最常见的贫血。

单选题 34. 疳腮热毒壅盛证，宜选用的方剂是

- A、柴胡葛根汤
- B、普济消毒饮
- C、清瘟败毒饮
- D、仙方活命散
- E、犀角地黄汤

正确答案 B

试题解析 解析：小儿疳腮热毒壅盛证，宜选用的方剂是普济消毒饮加减。

单选题 35. 一新产妇，胎儿娩出后，失血甚多，突然头晕眼花，面色苍白，自觉心胸满闷，恶心欲吐，继之不省人事，冷汗淋漓，舌淡，苔少，脉微欲绝。其治法应是

- A、滋阴养血
- B、养血活血
- C、补气摄血
- D、柔肝熄风
- E、益气固脱

正确答案 E

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。本题辨证应为血虚七脱证。

单选题 36. 女患者月经周期先后不定，经量少，色淡暗，质清，腰酸耳鸣，舌淡、苔白，脉细弱。治疗应首选的方剂是

- A、逍遥散
- B、右归丸
- C、定经汤
- D、安冲汤
- E、固阴煎

正确答案 E

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。

单选题 37. 二仙汤是治疗绝经前后诸证的证型是

- A、肾阴虚证
- B、肾阳虚证
- C、肾阴阳两虚证
- D、脾肾两虚证
- E、肝肾阴虚证

正确答案 C

试题解析 《中医妇科学》新世纪（第二版），中国中医药出版社。

单选题 38. 当归地黄饮用于治疗月经后期的证型是

- A、实寒证
- B、虚寒证
- C、血虚证
- D、肾虚证
- E、痰湿证

正确答案 D

单选题 39. 治疗风湿热痹证宜首选

- A、防风汤
- B、乌头汤
- C、白虎加桂枝汤合宣痹汤
- D、薏苡仁汤
- E、双合汤

正确答案 C

试题解析

单选题 40. 患者，女，37岁，有反复崩漏史。大便秘结，面色无华，唇甲色淡，头晕心迹，舌淡，脉细。最佳方剂为

- A、润肠丸
- B、五仁丸
- C、黄芪汤
- D、济川煎
- E、补中益气汤

正确答案 A

试题解析

单选题 41. 患者女性，42岁，有腹痛史3年，腹痛较剧，痛处不移，伴有月经不调，舌紫暗，脉弦，该病例中医辨证为：

- A、肝气郁滞
- B、气滞血瘀
- C、瘀热互结

D、寒凝血瘀

E、血瘀夹虚

正确答案 B

试题解析

单选题 42. 患者，男，68 岁。患消渴病 20 余年，现多食、多饮诸症不明显，唯小便频数，饮一溲一，面色黧黑，腰膝痠软，形寒怕冷，舌淡苔白，脉沉无力。治疗应首选

A、六味地黄丸

B、玉液汤

C、补中益气汤

D、消渴方

E、金匱肾气丸

正确答案 E

试题解析

单选题 43. 患者，女，54 岁，腹胀且痛，便秘纳呆，时有如条状的状于腹部，重按则胀痛更甚，情绪不宁，烦躁易怒，苔腻，脉弦滑。应诊断为：

A、气结血瘀之积证

B、瘀血内结之聚证

C、食滞痰阻之聚证

D、肝郁气滞之聚证

E、气郁血瘀之积证

正确答案 D

试题解析

单选题 44. 患者，男，29 岁。昨日泄泻清稀，甚至如水样，腹痛肠鸣，胸脘痞闷，纳少

泛呕，肢体倦怠，舌苔白腻，脉濡缓，治宜选用

- A、藿香正气散
- B、二陈汤
- C、五苓散
- D、胃苓汤
- E、理中汤

正确答案 D

试题解析

单选题 45. 患者，男，32 岁。因愤怒之极，突然昏倒，四肢不温，面色苍白，约 5 分钟后清醒，现仍头昏脑胀，胸胁胀满，善太息，不思饮食，失眠，苔薄腻，脉沉弦，此证宜用何法治疗

- A、理气化痰，养心宁神
- B、平肝降逆，养血安神
- C、理气宽中，化痰宁神
- D、理气达郁，调和肝脾
- E、顺气开郁，安神宁志

正确答案 D

试题解析

单选题 46. 患者，男，65 岁。近日常胸痛彻背，感寒痛甚，伴胸闷心悸，舌苔白腻，脉细，治法宜用：

- A、理气宽胸，通络止痛
- B、宣痹通阳，行气散寒
- C、活血化瘀，温经止痛
- D、理气活血，温经散寒

E、辛温通阳，化湿通络

正确答案 E

试题解析

单选题 47. 患者，男，36 岁，症见喘促短气，言语无力，咳声低弱，自汗畏风，咽喉不利，口干面红，舌质淡红，脉象细弱。当属何种证候

- A、肺阴亏虚之喘证
- B、肺脾气虚之喘证
- C、肺气阴两虚之喘证
- D、肺肾阴亏之喘证
- E、脾肾阳虚之喘证

正确答案 C

试题解析

单选题 48. 下列哪项不是急性肾小球肾炎的主要表现

- A、血尿
- B、蛋白尿
- C、水肿
- D、高血压
- E、肾功能损害

正确答案 E

试题解析

单选题 49. 夜间阵发性呼吸困难多见于

- A、左心功能不全
- B、右心功能不全

- C、全心功能不全
- D、支气管哮喘
- E、肺心病急性加重期

正确答案 A

试题解析

单选题 50. 治疗阴水主要应

- A、发汗
- B、化瘀
- C、利尿
- D、温化
- E、滋阴

正确答案 D

试题解析

单选题 51. 淋证发生的主要病机是

- A、肝肾阴虚
- B、气机不利
- C、气滞血瘀
- D、脾肾阳虚
- E、湿热蕴结下焦，膀胱气化不利

正确答案 E

试题解析

单选题 52. 下列哪项不是辨别中风闭证与脱证的依据：

- A、口开目合与口噤不开

- B、手撒肢冷与两手握固
- C、二便自遗与大小便闭
- D、躁动不安与静而不烦
- E、肢体软瘫与肢体强痉

正确答案 D

试题解析

单选题 53. “黄家所得，从湿得之”，是哪一本书最早提出来的？

- A、《诸病源候论》
- B、《景岳全书》
- C、《金匱要略》
- D、《医学心悟》
- E、《张氏医通》

正确答案 C

试题解析

单选题 54. 列属于寒性腹痛疼痛特点的是

- A、腹部胀痛，攻窜不定
- B、腹痛绵绵，时作时止
- C、腹部胀满，疼痛拒按
- D、腹痛急暴，得温痛减
- E、饥则痛甚，得食稍减

正确答案 D

试题解析

单选题 55. 下列除哪项以外，均为癫证的特点？

- A、沉默痴呆
- B、语无伦次
- C、喧扰不宁
- D、静而多喜
- E、精神抑郁

正确答案 C

试题解析

单选题 56. 汗证(自汗、盗汗)的病机总属

- A、卫外失固，腠理疏松
- B、虚火内盛，逼汗外泄
- C、邪热交争，湿热薰蒸
- D、气虚摄纳无权
- E、阴阳失调，腠理不固

正确答案 E

试题解析

单选题 57. “哮即痰喘之久而常发者，因内有壅塞之气，外有非时之感，膈有胶固之痰，三者相合，闭拒气道，搏击有声，发为哮病”。此言出自

- A、《临证指南医案》
- B、《类证治裁》
- C、《证治汇补》
- D、《医学正传》
- E、《医学入门》

正确答案 C

试题解析

单选题 58. 患者，女，32 岁。右手食指端肿痛 10 天，呈蛇头状肿胀，皮色焮红，疼痛剧烈，呈搏动性，手指下垂时疼痛更甚，触痛明显。伴恶寒，发热，头痛，诊断为蛇头疔。其外治法的切口选择是

- A、患指的侧面纵切口
- B、指端的侧面横切口
- C、指端的掌面纵切口
- D、指端的侧面纵切口
- E、指端的掌面横切口

正确答案 D

试题解析

单选题 59. 患者，男，45 岁。肛旁肿痛 4 天，红肿疼痛迅速加重，不能端坐，行走不便，无明显全身症状。检查：肛旁截石位 6 点处红肿，按之有波动感。最可能的诊断是

- A、骨盆直肠间隙脓肿
- B、直肠后间隙脓肿
- C、肛门旁皮下脓肿
- D、坐骨直肠窝脓肿
- E、坐骨直肠窝脓肿穿向肛提肌以上

正确答案 C

试题解析

单选题 60. 下列各项，对诊断急性阑尾炎最重要的是

- A、转移性右下腹痛
- B、腰大肌试验阳性
- C、肛门指检直肠前方有压痛

D、右下腹有固定而明显的压痛

E、发热及白细胞升高

正确答案 D

试题解析

单选题 61. 乳痛的好发时间是

A、产前 2 周

B、产后 1 周

C、产后 10 天

D、产后 3~4 周

E、产后 2 个月

正确答案 D

试题解析

单选题 62. 患者，女，65 岁，大便秘结，排便无力，便质不干，腰膝酸软，舌质淡，脉细弱，针灸治疗除主穴外，宜加用的配穴是（）

A、曲池、内庭

B、太冲、中脘

C、关元、神阙

D、足三里、脾俞

E、内关、中脘

正确答案 D

试题解析 出自《程海英针灸学精品课程教案》

单选题 63. 患者男性，55 岁，头痛头胀，面红目赤，急躁怒，舌红苔黄，脉弦数。穴位触诊最有可能在以下何穴出现压痛（）

- A、太冲
- B、曲泉
- C、期门
- D、足三里
- E、章门

正确答案 C

试题解析 出自《程海英针灸学精品课程教案》

单选题 64. 擅长治疗便秘的腧穴是（）

- A、外关
- B、天井
- C、阳池
- D、天枢
- E、三阳络

正确答案 D

试题解析 中国古籍出版社 2013 年 4 月版-《程海英针灸学精品课程教案》一书

单选题 65. 十二经循行的最后一个穴位是（）

- A、龈交穴
- B、会阴穴
- C、章门穴
- D、期门穴
- E、章门穴

正确答案 D

试题解析 中国古籍出版社 2013 年 6 月版-《程海英针灸学精品课程教案》一书

单选题 66. 水肿发病主要涉及的脏腑是

- A、心、肝、脾
- B、肝、脾、肾
- C、肺、脾、肾
- D、脾、肾、心
- E、肾、心、肺

正确答案 C

试题解析

单选题 67. 大定风珠的组成药物中含有

- A、柏子仁
- B、桃仁
- C、郁李仁
- D、杏仁
- E、麻子仁

正确答案 E

试题解析

单选题 68. 属“阳中之阳”的时间是

- A、上午
- B、下午
- C、前半夜
- D、中午
- E、后半夜

正确答案 A

试题解析

单选题 69. 脾的阴阳属性是

- A、阴中之阴
- B、阴中之阳
- C、阴中之至阴
- D、阳中之阳
- E、阳中之阴

正确答案 C

试题解析

单选题 70. 有“悍气”之称的气是

- A、营气
- B、元气
- C、宗气
- D、卫气
- E、脏腑之气

正确答案 D

试题解析

单选题 71. 风邪致病具有发病急、变化快的特点，主要与其哪种性质相关

- A、风为阳邪
- B、风性主动
- C、风性数变
- D、风性轻扬
- E、风性善行

正确答案 C

试题解析

单选题 72. 损其有余的治疗原则不适用于

- A、寒实证
- B、虚寒证
- C、实热证
- D、胃火证
- E、风寒证

正确答案 B

试题解析

单选题 73. 弱脉与濡脉的共同特征是

- A、沉而无力
- B、浮而无力
- C、脉来空虚无力
- D、细而无力
- E、退而无力

正确答案 D

试题解析

单选题 74. 与玉液汤主治证病机不符的症状是

- A、口渴欲饮
- B、小便短少
- C、饮不解渴
- D、气短神疲
- E、脉细无力

正确答案 B

试题解析

单选题 75. 下列均为瘕病的常见治疗大法，除了

- A、理气解郁
- B、解表散寒
- C、调和冲任
- D、清热化痰
- E、化痰软坚

正确答案 B

试题解析

单选题 76. 崩漏的诊断要点是

- A、月经量时多时少
- B、月经周期严重紊乱
- C、月经时先时后
- D、淋漓不断
- E、出血如崩

正确答案 B

试题解析

单选题 77. 肾阳虚型带下病的治法是

- A、温补肾阳，除湿止带
- B、温补脾肾，升阳除湿
- C、温肾培元，固涩止带
- D、补肾滋阴，除湿止带

E、补肾健脾，清利湿热

正确答案 C

试题解析

单选题 78. 欲用大黄攻下宜

A、先煎

B、酒制

C、后下

D、炒炭

E、制熟

正确答案 C

试题解析

单选题 79. 经筋的生理功能是

A、主蓄积渗灌气血

B、主运行气血津液

C、主经气的感应传导

D、主联络机体内外

E、主束骨而利机关

正确答案 E

试题解析

单选题 80. 下列各组穴中，间距为 2 寸的是

A、阳辅、阳交

B、上腕、下腕

C、上廉、下廉